

金英杰微信公众号“jinyingjieedu”

获取更多 2017 实践技能真题及答案请加群 576012354

《2017 口腔医师实践技能真题及答案解析》

## 6 月 17 号口腔技能考试真题搜集

### 第一站

第一站 1 号题：咬合关系检查 牙髓活力检查

第一站 4 号题：颞下颌关节检查

第一站 5 号题：社区牙周指数 牙周探诊

第一站 6 号题：咬合关系检查

第一站 7 号题：牙髓活力测试 牙周探诊

第一站 8 号题：颞下颌关节检查 下颌下腺检查

第一站 9 号题：颞下颌关节检查 社区牙周指数

第一站 10 号题：颞下颌关节检查

第一站 11 号题：牙周探诊检查



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

## 执业医师2017年 技能真题解析班

(免费)

想知道考什么吗?  
就听 4 小时!

授课教师:  
金英杰独家核心名师



6月17日~ 6月18日 19:30-21:30

第一站 12 号题：咬合关系检查

第一站 13 号题：涎随温度测试

第一站 15 号题：社区牙周指数

第一站 16 号题：颞下颌关节检查

第一站 17 号题：牙周探诊

第一站 18 号题：咬合关系检查

第一站 19 号题：牙髓温度测试

第一站 22 号题：颞下颌检查

第一站 23 号题：牙周探诊

第一站 26 号题：颞下颌关节检查

第一站 27 号题：社区牙周指数

第一站 29 号题：黏膜消毒，牙周检查

第一站 30 号题：咬合关系检查

第一站 31 号题：温度测验

第一站 32 号题：下颌下腺

第一站 33 号题：社区牙周指数

第一站 34 号题：颞下颌关节检查

第一站 35 号题：牙周探诊

第一站 36 号题：牙髓温度测试 咬合关系检查

第一站 37 号题：牙髓活力测试

第一站 38 号题：下颌下腺触诊

第一站 39 号题：社区牙周指数

第一站 40 号题：颞下颌关节检查

第一站 41 后题：牙周探诊检查

第一站 42 号题：牙髓电活力检查 颞下颌关节检查

第一站 43 号题：牙髓活力

第一站 44 号题：下颌下腺检查 颞下颌关节检查

第一站 46 号题：颞下颌关节检查

第一站 48 号题：社区牙周指数 咬合关系检查

第一站 49 号题：牙髓活力测试

第一站 50 号题：下颌下腺检查

第一站 61 号题：下颌下腺检查

第一站 73 号题：牙周探诊

第一站 88 号题：颞下颌关节检查

第一站 118 号题：下颌下腺检查

第一站 119 号题：牙周探诊

第一站 141 号题：牙周探诊

## 第二站

第二站 2 号题：胸外按压，开髓，单眼绷带包扎

第二站 8 号题：开髓，印模，胸外按压

第二站 10 号题：吸氧术，龈上洁治术，巴斯刷牙法，牙拔除术，口内缝合，人工呼吸

第二站 12 号题：嵌体，单眼包扎

第二站 13 号题：血压，胸外心脏按压，二类洞制备，取膜

第二站 14 号题：拔牙，龈上洁治术，吸氧

第二站 15 号题：拔左上第一前磨牙，取下颌印模，吸氧，血压，刷牙

第二站 19 号题：二类洞制备，人工呼吸，脓肿切开，刷牙，量血压

- 第二站 21 号题：前磨牙拔除，窝沟封闭，刷牙，吸氧，血压
- 第二站 23 号题：胸外按压，麻醉，全冠制备
- 第二站 26 号题：全冠制备，窝沟封闭，胸外按压
- 第二站 27 号题：十字交叉绷带包扎，开髓，拔牙，龈上洁治
- 第二站 28 号题：缝合，人工呼吸，取膜，刷牙，量血压
- 第二站 29 号题，全冠制备，窝沟封闭，BASS 刷牙法，量血压，胸外按压
- 第二站 30 号题：刷牙，嵌体制备，脓肿切开
- 第二站 32 号题：刷牙，开髓，脓肿切开，量血压，胸外心脏按压
- 第二站 37 号题：脓肿切开，二类洞，量血压，刷牙，人工呼吸
- 第二站 39 号题：量血压，吸氧术，刷牙，窝沟封闭，前牙拔除术
- 第二站 41 号题：人工呼吸
- 第二站 43 号题：人工呼吸，温度测试，二类洞，包扎
- 第二站 44 号题：脓肿切开引流，BASS 刷牙法，量血压，嵌体预备，吸氧
- 第二站 45 号题：取膜，开髓，刷牙，量血压，人工呼吸
- 第二站 47 号题；龈上洁治术，拔牙，量血压，刷牙，全冠预备，下牙神经阻滞麻醉，磨牙铸造冠预备，刷牙
- 第二站 48 号题：吸氧术，金属嵌体，绷带包扎，龈上洁治术，拔牙
- 第二站 49 号题：二类洞，取膜，人工呼吸
- 第二站 50 号题：上颌磨牙阻滞麻醉，开髓术
- 第二站 55 号题：二类洞，脓肿切开
- 第二站 57 号题：窝沟封闭，牙拔除，刷牙，量血压，吸氧，胸外按压，开髓，上牙槽后神经麻醉
- 第二站 66 号题：脓肿切开，金属嵌体，吸氧，嵌体，切开引流
- 第二站 67 号题：人工呼吸，二类洞，下牙槽麻醉，张口受限

第二站 69 号题：包扎，全冠预备，刷牙，量血压，吸氧

第二站 72 号题：嵌体，龈上洁治术

第二站 73 号题，二类洞，切开脓肿，刷牙，量血压，人工呼吸

第二站 76 号题：十字交叉绷带，胸外按压，开髓

第二站 77 号题：胸外按压，龈上洁治，全冠

第二站 78 号题：嵌体预备，下牙槽神经阻滞麻醉，刷牙，吸氧术

第二站 83 号题：下牙槽神经阻滞麻醉，全冠预备，胸外按压

第二站 85 号题：人工呼吸，血压，二类洞，印模

第二站 88 号题：缝合，龈上洁治

第二站 97 号题：刷牙，二类洞，十字交叉

第二站 102 号题：邻合面嵌体，吸氧，脓肿切开

第二站 103 号题：二类洞下牙槽阻滞麻醉，人工呼吸

第二站 104 号题：胸外按压，脓肿切开，开髓，刷牙

第二站 108 号题：窝沟封闭，人工呼吸，缝合，刷牙，量血压

第二站 114 号题：上牙槽阻滞麻醉，嵌体，吸氧术，刷牙，量血压

第二站 115 号题：刷牙，绷带(十字)，二类洞

第二站 119 号题：全冠，刷牙，下牙槽麻醉

第二站 61 号题：BASS 刷牙法，量血压，取模，缝合，嵌体

第二站 121 号题：BASS 刷牙法，量血压，下颌印模制取，复面洞制备，人工呼吸

第二站 123 号题：拔除左上第一前磨牙，取下颌印模，吸氧术，量血压，刷牙

第二站 125 号题：全冠预备，脓肿切开，胸外按压，量血压，刷牙

第二站 132 号题：二类洞，刷牙

第二站 133 号题：人工呼吸，二类洞，绷带包扎

第二站 143 号题：刷牙，全冠预备，绷带包扎，胸外按压，量血压

第二站 144 号题：嵌体，龈上洁治术，吸氧

第二站 145 号题：二类洞，人工呼吸

第二站 80 号题：胸外按压，BASS 刷牙法，量血压，取膜、开髓

第二站 147 号题，复面洞制备，BASS 刷牙法，量血压，脓肿切开，开髓

第二站 149 号题：全冠制备，龈上洁治术，胸外按压

第二站 150 号题：量血压，嵌体，上牙槽后神经阻滞麻醉，吸氧，刷牙

第二站 169 号题：二类洞，人工呼吸

第二站 100 号题：印模，刷牙，缝合，量血压，人工呼吸

第二站 35 号题，缝合，印模，刷牙，吸氧，量血压

第二站 104 号，开髓，牙槽脓肿切开，全冠预备，洁治，吸氧

第二站 39 号题：测血压，吸氧术，bass 刷牙，窝沟封闭，前牙拔出除术。

第二站：吸氧，开髓，下颌麻醉，

第二站：开髓，BASS 刷牙法，量血压，绷带包扎(单眼)，胸外按压

第二站：缝合术，人工呼吸，量血压，bass 刷牙法。

第二站 24 号题，洁治术，缝合，开髓，

第二站 112 号题，印模制取，下牙槽麻醉，吸氧术，量血压，bass 刷牙法

第二站 14 号题：开髓，上牙槽后神经麻醉，量血压，胸外按压，bass 刷牙法

### 第三站

1. 第三站 2 号题：病例分析：患儿，女，10 岁。冷热刺激痛，夜间痛，口腔检查右下 6(牙合)面有深凹陷，色深，探诊(+)，冷测(++)。上前牙黏膜处有白斑可擦去，涂片检查可见菌丝孢子。(有一张根尖片，显示根尖无阴影，根尖未闭合)

病史采集：女，65岁，戴义齿一周后疼痛

参考答案：

一. 诊断：

主诉疾病诊断：46慢性溃疡型牙髓炎

非主诉疾病诊断：口腔念珠菌病

二. 诊断依据：

主诉疾病诊断依据：

1. 患儿，女，10岁。冷热刺激痛，夜间痛，口腔检查右下6(牙合)面有深凹陷，色深，探诊(+)，冷测为迟钝。

2. 有一张根尖片，显示根尖无阴影，根尖未闭合

非主诉疾病诊断依据：

上前牙黏膜处有白斑可擦去，涂片检查可见菌丝孢子

三. 鉴别诊断：

1. 急性牙髓炎：自发性阵发性疼痛、冷热刺激疼痛、夜间痛、疼痛不能定位。

2. 牙髓坏死：牙髓坏死后无论怎样用尖锐探针刺入髓腔内部不会引起疼痛，对冷热诊和电诊均无反应。

3. 三叉神经痛：有“扳机点”，触及该点即诱发疼痛；冷热刺激不引起疼痛。疼痛持续时间短。

4. 干槽症：为拔牙伤口感染；邻牙可有叩痛，温度试验牙敏感但不疼痛。

四. 治疗设计：

主诉疾病治疗：

1. 治疗应以保留有功能的患牙为原则。

2. #46由于根尖未闭合，需行根尖诱导成形术。

非主诉疾病治疗：

1. 去除诱发因素

2. 局部可用 2%碳酸氢钠含漱

3. 全身用药包括口服酮康唑、氟康唑等药。

2. 第三站：男，24 岁。主诉：下前牙松动 3 个月。现病史：3 个月来发现下前牙松动，咬物时不适感，刷牙时牙龈出血明显，且下前牙出现缝隙。否认全身系统性病史。既往史：否认全身系统性疾病。家族史：母亲 52 岁，已全口失牙，总义齿修复。检查：下前牙舌侧少量牙石，其他牙无牙石，但牙颈部和邻面有菌斑，下前牙有散在间隙，牙龈暗红色，质软，探诊后出血，左下 2 松动 I 度，PD7mm，其他下前牙 PD4mm-6mm，牙未见松动，双侧下颌第一磨牙近中 PD6mm，牙龈探诊出血后(有一张 X 线片)

参考答案：

一. 诊断：侵袭性牙周炎

二. 诊断依据：男，24 岁，3 个月来发现下前牙松动，咬物时不适感，刷牙时牙龈出血明显，且下前牙出现缝隙。否认全身系统性病史

既往史：否认全身系统性疾病；家族史：母亲 52 岁，已全口失牙，行义齿修复

检查：下前牙舌侧少量牙石，其他牙无牙石，但牙颈部和邻面有菌斑，下前牙有散在间隙，牙龈暗红色，质软，探诊后出血，左下 2 松动 I 度，PD7mm，其他下前牙 PD4mm-6mm，牙未见松动，双侧下颌第一磨牙近中 PD6mm，牙龈探诊出血后(有一张 X 线片)

三. 鉴别诊断

1. 慢性牙周炎：多见于成人，有附着丧失和牙槽骨吸收，病变程度与局部刺激量相一致，疾病进展缓慢。

2. Down 综合症：常伴有智力低下，牙周病很重。

3. 掌拓角化综合症：手掌和脚上有大量角化物，并有臭汗味。伴有牙周病。

4. 慢性龈炎：有牙龈炎症表现，但无附着丧失和牙槽骨吸收。

5. 牙外伤：牙松动但有外伤史。

四. 治疗原则

1. 洁治、刮治、根面平整。局部冲洗上药。

2. 辅助应用抗菌药物。

3. 调整机体的防御功能。
4. 建立平衡的关系，包括正畸矫治牙齿移位。
5. 有需要拔除的牙(三度松动)拔除
6. 必要时手术治疗。
7. 有牙列缺损的患牙，进行修复治疗。
8. 牙周定期维护和防止复发，复查复治间隔期宜短。

3. 第三站：病例分析：患者，男，面部外伤 3 小时。3 小时前金属器械碰伤。  
检查：左侧上唇有一个 0.6cm 的圆形贯通伤口，渗血。左上 1 冠折露髓，I 度松动，右上 1 牙体完好，冷热测一过性敏感。左右上 2 牙体完好，叩诊阴性，无松动。

诊断：1 左上唇刺伤 2 左上 1 冠折露髓 3 右上 1 牙震荡

4. 第三站 4 号题：患者，男，43 岁。主诉：左上后牙自发痛 2 天，伴面部肿痛 1 天。现病史：左上后牙龋坏，抑制未治疗，无明显不适。2 天前出现自发性持续性跳痛，患牙浮起感，不敢咬合，无明显冷热刺激痛。1 天前左面部肿胀疼痛，压痛明显，无全身发热等不适，自服“先锋 2 号”及“甲硝唑”1 天，症状无明显缓解，求诊。检查：左眶下区肿胀，皮肤色泽正常，皮温不高，压痛明显，无可凹性水肿，左上 4DL 深大龋洞，腐多，探露髓，不敏感，叩(+++)，松 II 度，龈颊沟变平，色红，压痛明显，未触及波动感，冷热测均无反应，X 线示硬骨板消失，根周膜略宽。

诊断：1. 左上 4 急性化脓性根尖周炎 2. 眶下间隙感染

5. 第三站 50 号题：主诉：前牙移位，要求修复。现病史：高血压病史，口服硝苯地平两年，否认药物过敏史。检查：下前牙区牙龈肥大(有图片)覆盖牙面 1/3 到 1/2，牙周袋深度 5-8mm，探及釉牙骨质界，左下 6 缺失，左下 5 牙髓活力正常，左下 7 充填史，近中倾斜 25 度，x 片显示根充完满。

诊断：1. 药物性牙龈增生，2. 下颌牙列缺损，3. 左下 7 牙体缺损

6. 第三站：病例分析：13 岁外伤，15 小时后就诊，左上 1 冠折露髓，右上 1 冠折未露髓，叩痛(+)，(副诊断可能是口腔溃疡)

病史采集：可摘局部义齿修复 3 天后基牙疼痛

7. 第三站 59 号题：病史采集：8 岁男孩，左侧面部弥漫性肿胀

8. 第三站 33 号题：病史采集：左下颌渐进性肿胀 3 天。

9. 第三站：病例分析：牙本质过敏，深龋，根尖周炎
10. 第三站 57 号题：患儿，女，三岁。上前牙外伤，I 度松动，叩痛(+)，上唇肿胀，部有一个 3cm 的伤口
11. 第三站 53 号题：局部义齿修复后肿痛 3 天
12. 第三站 132 号题：病史采集，牙龈肿大。病例分析，干槽症。非主诉深龋，下颌牙列缺损
13. 第三站 99 号题：病史采集：左下后牙修复 2 年，自发痛 3 天。病例分析：牙周脓肿，轻型口疮
14. 第三站 66 号题，病历采集：右上后牙剧痛一天，病例分析：戴义齿多年，咀嚼无力，疼痛，息止合位 6mm，有见菌丝和孢子
15. 第三站 05 题，病史采集：下颌区进行性肿胀 3 个月
16. 第三站 69 号题：病史采集是烤瓷冠戴了 2 年前后疼。病理分析是牙周脓肿和口腔溃疡
17. 第三站 87 号题：外伤后张口受限 10 天
18. 第三站：病史采集：义齿戴三天出现左下后牙咬合痛。病例分析：外伤导致牙髓坏死，牙周炎
19. 第三站 135 号题：病史采集：左侧下颌角肿胀三天
20. 第三站：病史采集：26 岁下颌前牙松动一年余。病例分析：男，40 岁，右下颌区，胀痛，检查面部对称无畸形，体温正常，曲面断层显示右下颌区有一段阴影。
21. 外伤后张口受限 10 天。病例分析：上颌牙外伤，后牙区有牙体缺失要求修复
22. 第三站：病例分析：高血压 5 年，服硝苯地平 2 年，自述无药物过敏史。牙周袋深度 5mm，无附着丧失，探诊到牙槽脊顶，图片显示牙龈红肿严重。左下 6 缺失，要求修复。
23. 第三站 123 号题：病史采集：男性，40 岁，多发性小溃疡多年。病历分析：主诉诊断三叉神经痛，急性化脓性根尖周炎。非主诉：中龋。
24. 第三站 139 号题：病史采集：牙龈肥大。病历分析：干槽症。
25. 第三站：病史采集：左侧下颌角肿胀 3 天

26. 第三站：病史采集：12岁小孩牙松动1天。病例分析：上前牙外伤，溃疡。

27. 第三站：病例分析：男，43岁，右下颌区胀痛3月，面不对称无畸形，体温正常，有张曲断片显示右下颌区大面积阴影

28. 第三站：病例分析：某患者，近段时间右面中部，右侧鼻翼旁及上颌磨牙区因接触多次电击样疼痛。检查，右上56缺失，右上7远中面龋洞。

29. 第三站：病例分析：患者，男，43岁。主诉：左上后牙自发痛2天，伴面部肿痛1天。现病史：左上后牙龋坏，一直未治疗，无明显不适。2天前出现自发性持续性跳痛，患牙浮起感，不敢咬合

30. 第三站 34号题：病史采集：女28岁，牙龈出血3个月。

31. 第三站 129题：下颌骨髁突颈部骨折

32. 第三站 136号题病史采集，固定义齿修复2年，自发痛两天

33. 第三站 145号病例分析，浅龋和牙本质过敏症. 病史采集：耳屏前肿胀4年

34. 第三站 73号题，病史采集：女19岁，右上后牙跳痛1天。病例分析：3岁女孩牙外伤1天，有颊系带撕裂伤，牙龈撕裂伤，上乳切牙松Ⅰ度，叩痛。

35. 第三站，病史采集：固定义齿修复后咬合疼。病例分析：女孩儿，8岁，2小时之前外伤冠折，下唇溃疡2天。

36. 第三站，主诉：患者左下后牙喝冷水疼痛二周。既往史：二年前左下后牙树脂充填，现检查部分脱落，冷水刺激痛，右下67拔除，查：左下6远中充填，左下7近中充填，右下67缺失，冷刺激(+)，叩(-)，无自发痛；右上7伸长3mm。X线片示左下7近中龋坏，据髓腔稍远。

37. 第三站：病例分析：患者左下后牙疼痛2天，检查左下7近中深龋，冷热刺激痛，叩痛(+)，左下8近中阻生，牙龈触痛，有少量分泌物，左腮腺区有2个5cm大小的包块，可活动，无压痛，开口度正常。

38. 第三站：病例分析：主诉：患者，男，下后牙疼痛，伴反复流脓半年余。现病史：患者半年来发现下后牙持续钝痛，有时流脓，迟缓性痛。既往史无特殊。药物过敏史无特殊。检查：右下7黏膜流出黄白色角化脓液，右下7有龋洞，刚好能挂住探针，全口牙石(++)，X线片显示右下8低位阻生，实验室检查：白细胞计数增高

### 6月18号口腔技能考试真题搜集

### 第一站

第一站 24 号题：咬合关系

### 第二站

第二站 58 号题：下颌取模，拔牙，麻醉，刷牙，量血压

第二站 109 号题：二类洞，脓肿切开，人工呼吸，刷牙，量血压

第二站 146 号题：龈上洁治，二类洞，刷牙，量血压

第二站 60 号题：吸氧，嵌体，包扎，刷牙，量血压

### 第三站

1. 第三站 122 号题：病史采集，左上后牙松动 1 个月。

病例分析，主诉左上后牙缺失要求修复。现病史右下后牙冷热刺激痛，检查左上 6 缺失，牙槽脊平整，宽度高度一致，右下 67 有充填体，探针可以探入，X 线示该牙中龋

诊断：1. 上颌牙列缺损 2. 右下 67 中龋(继发龋)

2. 病例分析：男 65，7 年前上下颌活动义齿修复，3 个月前拔除 4 颗松动牙，活动义齿无法佩戴，前来修复。检查：左上 2345678 右上 45678 左下 678 右下 58 缺失 全口牙龈红肿，牙周探诊 4mm ~5mm 釉牙骨质界暴露。

诊断：1 上下颌牙列缺损 2 全口慢性牙周炎

3. 病历分析：主诉口腔溃疡反复发作 5 年，有 1-2 个绿豆大小溃疡，下唇有一个溃疡(有张图片)，检查：牙龈出血，邻面探诊 4-6 毫米，全口牙有结石，牙龈萎缩

诊断：1 复发性口腔溃疡(轻型口疮) 2 全口慢性牙周炎

4. 病历分析：主诉：右上后牙咬物痛一周。检查：右上 6 银汞充填，现冷水入洞一过性疼痛，叩诊阴性，X 线显示近髓，右上 5 远中邻面龋，达牙本质浅层，右下 6 一年前有龋坏充填后烤瓷冠修复，现崩瓷。

诊断：1 右上 6 深龋 2 右上 5 远中邻面中龋 3 右下 6 牙体缺损(不良修复体)

5. 女，28 岁，刷牙吸允时出血，近日加重，妊娠 6 个月。口腔检查发现，菌斑(++)，龈缘和龈乳头呈鲜红色，松软，光亮，前牙区显著炎性肿胀，右上 6mo 深龋洞，近髓腔，色黑，探软，冷测(-)扣(-)，牙周袋深 6mm，无附着丧失

诊断：1 妊娠期龈炎 2 右上 6 近中(牙合)面深龋

6. 女, 20, 主诉右下后牙咬合痛一周, 现病史: 右下后牙进食时食物嵌塞痛, 冷热刺激痛, 半年前因牙痛在外院行杀神经治疗。检查见右下 6(牙合)面缺损, 内大量红色肉芽组织, 探痛(+), 出血, x 线片示髓室底完整未底穿, 根尖无异常。左下 4 远中(牙合)面见白色暂封物, 叩痛(-), 有 x 线示根充良好。

诊断：1 右下 6 慢性增生性牙髓炎 2 左下 4 牙体缺损

7. 病例分析: 男, 30 岁, 主诉右面部疼痛 3 天, 左后牙疼痛 2 天, 检查右面部刷牙洗脸触及口角耳屏及下颌骨处出现针刺刀割撕裂样疼痛, 疼痛可自行缓解, 缓解后面部无肿胀, 检查左上 7 颈部深龋, 患者长期左侧食物嵌塞, 冷热疼痛, 2 日前疼痛加剧, 夜间不能入睡, 左上 56 楔状缺损, X 线示大牙本质浅层。

诊断：1 三叉神经痛 2 左上 7 急性牙髓炎 3 左上 56 中龋

8. 29 号题: 病史采集: 左下眶部肿痛 3 天。

病例分析: 牙龈出血数年, 抽烟史 20 年, 4 年前左上后牙因松动拔除, 为修复, 全口 PD4-6mm, X 线显示牙槽骨吸收至根尖 1/3, 左上 7 缺失(有一张全口 X 线片, 有左上 8)

诊断：1 慢性牙周炎 2 上颌牙列缺损

9. 59 号题: 病例分析: 患者, 女, 溃疡 5 年, 一次 1-2 个, 绿豆大小, 一周愈合, 疼痛剧烈。下唇部溃疡 5 天。右上 1 修复体颜色不喜欢想重新制作(大概这意思)。修复体处牙周深度 2mm, X 线片根尖无阴影, 无叩痛, (有一张那个修复体的图片)。

诊断：1 复发性口腔溃疡(轻型口疮) 2 右上 1 牙体缺损(不良修复体)

10. 病例分析: 带义齿多年, 咀嚼无力, 疼痛, 息止颌位 6mm, 可见菌丝孢子

诊断：1 全口牙列缺失 2 口腔念珠菌病(慢性萎缩型), 又称义齿性口炎

11. 病例分析: 下前牙外伤 6 小时, 左下 1 有出血点, 右下 1 可见根管暂封物, 松动 II 度。左下 2 切角 1/3 冠折, 全口有牙石, 牙龈红肿。

诊断：1 左下 1 冠折露髓 2 右下 1 牙体全损 3 左下 2 冠折 4 慢性牙龈炎

12. 病例分析: 患者女, 49 岁, 右上侧后牙区出现阵发性疼痛, 呈刀割样剧烈疼痛, 放射至耳部, 拔牙后症状没有缓解, 左下 7 远中边缘嵴透黑, 有食物嵌塞, 冷刺激不适, 邻面探诊卡探针(给了一张 X 线片, 左下 7 远中邻面深龋近髓, 根尖区未见明显低密度影)

诊断：1 右侧三叉神经痛 2 左下 7 远中深龋 3 上颌牙列缺损

13. 病例分析：左下 6 缺失要求固定修复，左下 6 三年前拔除残根，活动修复不满意，左下 5 龋坏深，探痛，叩痛阴性。左下 7 银汞充填无异常，左下 8 近中低位阻生

诊断：1 下颌牙列缺损 2 左下 8 近中低位阻生 3 左下 5 深龋 4 左下 7 牙体缺损

14. 病例分析：主诉上前牙牙龈肿胀出血，近一周加重，右上 1 缺失，固定桥修复，边缘不密合，牙龈红肿出血，不松动，无叩痛，PD2~4mm，不可探及釉质牙骨质界

诊断：1 上颌牙列缺损(不良修复体)，2 慢性牙龈炎

15. 病例分析：戴下颌义齿后疼痛，牙龈肿胀，颊侧有瘻管，颊侧牙周袋深度 7mm 其余 3-4mm，牙髓测试同对照牙，舌尖有十余个溃疡反复发作，小米粒大小，疼痛明显，持续两周。

诊断：1 牙周脓肿 2 口炎型口疮

16. 病例分析：男 18 岁，主诉上前牙变黑 2 年，现病史是打球外伤，未处理，牙变色。检查见 21 松动度 II 度，下切牙牙龈红肿，牙周袋 1-2mm，左上 67 附着丧失

诊断：1 牙髓坏死(牙外伤) 2 局限性侵袭性牙周炎

17. 病例分析：主诉牙龈肥大，现病史，肾移植，环孢素服用，检查，牙龈肥大，左下 6 缺失，右下 7 牙冠缺损仅剩颊面。

诊断：1 药物性牙龈增生 2 左下 6 下颌牙列缺损 3 右下 7 牙体缺损

18. 病历分析：主诉，前牙跌倒受伤 9 天，病史：颈部摔倒在地，有一侧牙深覆合，左侧牙有早接触，开口 20mm，上唇部受伤，已经缝合

诊断：1 左侧髁突骨折 2 上唇挫裂伤

19. 病历分析：主诉右上前牙烤瓷冠松动 2 天。两年前右上 2 做的桩核冠修复，现烤瓷冠松动，基牙不松动，冷热测无反应，叩诊(-)。右上 3 深龋洞，探痛明显，冷热测迟钝，叩诊(-)。

诊断：1 右上 2 牙体缺损(不良修复体) 2 右上 3 慢性溃疡性牙髓炎

20. 病例分析：主诉右后牙喝凉水疼，左侧后下两个月前拔除。右侧下 67 两年前充填过，充填材料部分脱落，探不敏感，叩(-).冷(++), 牙片显示右下 6

远中中龋，7 近中龋，充填物脱落，左侧后下 67 拔牙后恢复正常，左上 7 向下伸长 3 mm

21. 病例分析：主诉：患牙冷热刺激痛，无自发痛及夜间痛，检查：左下 5 远中(牙合)面龋坏，冷热刺激痛，扣(-)，探(-)。左下 7 倾斜 15°，左下 4 楔状缺损，牙龈健康。

22. 病例分析：老年人，7 年前做的活动义齿，拔了 4 颗旧义齿无法佩戴，要求重新修复，全口牙石，牙龈红肿，4-5mm 牙周袋，釉牙骨质界暴露。问：怎样取膜，怎样确定咬合关系，上下颌最好用什么样的连接体

23. 病例分析：主诉左下后牙缺失要求修复，检查左下 6 缺失，左下 5 正常，左下 7 有龋坏，根管正常，充填体反复脱落。

24. 15 号题，病史采集：修复后自发痛 3 天

病例分析：女，4 岁，主诉右下后牙咬合痛 3 天，口内舌部白色假膜一天

25. 18 号题：病史采集：女 24 岁，口臭伴刷牙出血

病例分析：男，面部放射痛，阵痛，刺激痛，右下 6 痛，X 线片不规则，有瘘管

26. 75 号题：病例分析：主诉上前牙牙龈肿胀出血，近一周加重，右上 1 缺失，固定桥修复，边缘不密合，牙龈红肿出血，不松动，无叩痛，PD2~4mm，不可探及釉质牙骨质界。

27. 125 号题，病例分析：男，下颌角反复肿胀 3 个月，白细胞检查  $10 \times 10^9$  的 9 次方，检查无颌骨膨隆，无诱因，穿刺黄白色液体。X 线检查 678 缺失，在 8 号牙附近有阴影。