

1.患者男性 30 岁，因肺炎在妻子陪同下入院，此时收集资料的主要来源是

- A.患儿妻子
- B.患儿自己
- C.患儿的病历
- D.文献资料
- E.接诊医生

【答案】B

【解析】资料的直接来源是患者本人，患者本人也是资料的主要来源，通过患者的主诉、对患者的观察及体检获得的资料。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第一章第一节护理程序——资料的来源

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 1 章第 47 题

47.患者男，55 岁。初中文化。因头晕、头痛 2 天在妻子和女儿的陪同下入院。入院后护士收集患者资料的主要来源是

- A.患者妻子
- B.患者本人
- C.接诊医生
- D.患者女儿
- E.病历资料

【答案】B

2.某传染病病室，长 5 m、宽 4 m、高 3 m，用食醋进行室内消毒，食醋用量是

- A.300~600 mL
- B.600~800 mL
- C.800~1 050 mL
- D.1 000~1 200 mL
- E.1 300~1 400 mL

【答案】A

【解析】常用的熏蒸消毒剂：①纯乳酸： $0.12\text{ml}/\text{m}^3$ ，加等凉水，30~120min；②食醋： $5\sim 10\text{ml}/\text{m}^3$ ，加 1~2 倍水，30~120min。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第一章第四节医院内感染的预防和控制——化学消毒剂的使用方法。

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 1 章第 54 题

54.某传染病病室，长 5 m、宽 4 m、高 4 m，用食醋进行室内消毒，食醋用量是

- A.400~800 mL
- B.800~1 000 mL
- C.1 000~1 250 mL
- D.1 250~1 500 mL
- E.1 500~1 750 mL

【答案】A

3.刘先生，注射青霉素后感到胸闷、气急。护士发现病人面色苍白、冷汗、发绀，血压 60/40 mmHg。此时，护士应立即为病人安置

- A.半坐卧位
- B.中凹卧位
- C.头低足高位
- D.头高足低位

E.截石位

【答案】B

【解析】中凹卧位适用于休克病人，具体为抬高病人的头胸部 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ，抬高下肢约 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第一章第六节卧位和安全的护理——常用卧位

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 1 章第 60 题

60.患者，男性，38 岁。因车祸后大出血导致休克。入院后测脉搏 120 次/分，血压 75/60 mmHg。

护士需将其头胸和下肢分别抬高

A.头胸 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 、下肢 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$

B.头胸 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 、下肢 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$

C.头胸 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 、下肢 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$

D.头胸 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 、下肢 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$

E.头胸 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ 、下肢 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$

【答案】B

4.慢性心力衰竭发作最常见的诱因是

A.吸烟

B.情绪激动

C.劳累

D.感染

E.心律失常

【答案】D

【解析】呼吸道感染是慢性心力衰竭最常见、最重要的诱因。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第二章第二节心功能不全病人的护理——慢性心衰的诱因

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 2 章第 46 题

46.慢性心功能不全最常见的诱因是

A.呼吸道感染

B.快速型心律失常

C.过度体力劳动

D.摄入钠及补液过多

E.贫血或大出血

【答案】A

5.心力衰竭患者出现洋地黄毒性反应，首要的处理措施是

A.停用洋地黄药物

B.补液，稀释体内药物

C.电击除颤

D.利多卡因，纠正心律失常

E.利尿，促进排泄

【答案】A

【解析】洋地黄类药物毒性反应的处理：①立即停用洋地黄类药物；②停用排钾利尿药；③补充钾盐；④纠正心律失常。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第二章第二节心功能不全病人的护理——慢性心衰的治疗原则

6.感染性心内膜炎最重要诊断方法为

- A.心电图
- B.超声
- C.X线片
- D.血培养
- E.C-反应蛋白

【答案】D

【解析】血培养是最重要的诊断方法，是诊断菌血症和感染性心内膜炎的最有价值的方法。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第二章第八节感染性心内膜炎病人的护理——辅助检查

7.消化道手术后，提示患者肠蠕动恢复的有效指征是

- A.腹胀减轻
- B.肛门排气
- C.患者有饥饿感
- D.患者有便意
- E.胃管的引流量较前减少

【答案】B

【解析】肠蠕动恢复的有效指征是肛门排气。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第三章第四节消化性溃疡病人的护理——术后常规护理

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 3 章第 18 题

18.消化道疾病术后肠蠕动恢复的标志是

- A.半卧位
- B.平卧位
- C.肛门排气
- D.尽早下床活动
- E.绝对卧床休息

8.患儿，7 岁。因阵发性剑突下钻顶样疼痛伴恶心、呕吐半天入院。查体：剑突下压痛，无腹肌紧张，急诊护士应首先考虑

- A.肝内胆管结石
- B.肝外胆管结石
- C.急性阑尾炎
- D.急性胰腺炎
- E.胆道蛔虫病

【答案】E

【解析】胆道蛔虫病临床表现为剑突下方“钻顶样”绞痛，发作时十分剧烈，但间歇期可平息如常。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第三章第十四节胆道疾病病人的护理——胆道蛔虫病临床表现。

9.患者支气管扩张 5 年。近日病情加重，咳大量黄色脓痰。胸部 X 线显示病变位于左肺下叶，体位引流时护士应指导患者采取

- A.半坐卧位
- B.左侧卧位，头高脚低
- C.左侧卧位，头低脚高

- D.右侧卧位，头高脚低
- E.右侧卧位，头低脚高

【答案】E

【解析】体位引流时，病变部位应处于高位，引流支气管开口处于低处。患者病变部位在左肺下叶，应取右侧卧位，头低脚高。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第四章第五节支气管扩张病人的护理——治疗原则

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 4 章第 17 题

17.患者，男性，23 岁。支气管扩张 8 年。近日因上呼吸道感染咳嗽剧烈，有大量黄色脓痰。胸部 X 线显示病变位于右肺下叶，体位引流时护士应指导患者采取

- A.左侧卧位，头高脚低
- B.左侧卧位，头低脚高
- C.右侧卧位，头高脚低
- D.右侧卧位，头低脚高
- E.半坐卧位

【答案】B

10.患者，男，20 岁。车祸后呼吸困难。查体：胸部可见约 3 cm 长开放性伤口，胸部叩诊呈鼓音，呼吸时伤口处出发嘶嘶声音。首先考虑为

- A.闭合性气胸
- B.开放性气胸
- C.张力性气胸
- D.损伤性气胸
- E.机化性血胸

【答案】B

【解析】患者呼吸时有气体进出伤口，提示胸腔与外界想通，为开放性气胸。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第四章第十一节血气胸病人的护理——临床表现

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 4 章第 85 题

85.患者，男，28 岁。胸外伤后出现呼吸困难、发绀、脉快，体检时见胸壁有一约 3 cm 长伤口，呼吸时伤口处有气体进出，伤侧呼吸音消失。首先考虑

- A.肋骨骨折
- B.闭合性气胸
- C.开放性气胸
- D.张力性气胸
- E.血胸

【答案】C

11.艾滋病患者肺部机会性感染最常见的病原体是

- A.白色念珠菌
- B.结核杆菌
- C.疱疹病毒
- D.巨细胞病毒
- E.肺孢子虫

【答案】E

【解析】艾滋病患者呼吸系统以肺孢子菌肺炎引起的机会性感染最常见，是艾滋病患者的主

要死亡原因。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第五章第六节艾滋病人的护理——各系统的临床表现。

12.患者男，38岁。木刺刺伤右中指末端，当即挑出木刺未出血，5天后右中指末节肿胀、剧痛、搏动性疼痛，彻夜难眠，诊为脓性指头炎。首要的处理是

- A.使用抗生素
- B.应用止痛药
- C.切开引流
- D.局部敷药
- E.穿刺抽脓

【答案】C

【解析】脓性指头炎一旦出现跳痛、肿胀，应及时在末节患指侧面作纵行切开减压引流，合理应用抗生素。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第六章第二节手部急性化脓性感染病人的护理——治疗原则

命中考题：《2018年护士执业资格考试冲刺金题》第6章第18题

18.患者，男性，53岁。4天前不慎刺伤手指，当时有少量流血，2天后患指肿胀，呈搏动样跳痛，患指下垂时加重。对该患者的首要处理措施是

- A.鱼石脂软膏敷贴指头
- B.拔除指甲
- C.切开减压引流
- D.应用抗生素
- E.局部热敷和理疗

【答案】C

13.导致产后出血首位的原因为

- A.胎盘残留
- B.胎盘粘连
- C.宫缩乏力
- D.宫颈撕裂
- E.凝血功能障碍

【答案】C

【解析】产后出血的原因包括子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道损伤及凝血功能障碍等。子宫收缩乏力是产后出血的最主要原因。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第七章第二十节产后出血病人的护理——病因

命中考题：《2018年护士执业资格考试冲刺金题》第7章第52题

52.引起其产后出血最主要的原因是

- A.胎膜早破，宫内感染
- B.第二产程过短
- C.未给予药物预防产后出血
- D.子宫收缩乏力
- E.凝血功能障碍

【答案】D

14.患儿，男，3个月。因腹泻入院，脱水纠正后，患儿突然发生惊厥，考虑患儿发生惊厥的

原因是

- A.补液过多
- B.低血钙
- C.低血钾
- D.高血钾
- E.低血镁

【答案】B

【解析】腹泻患儿进食少，吸收不良，从大便丢失钙，可使体内钙减少，活动性佝偻病和营养不良患儿多见。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》上册第八章第九节新生儿低钙血症的护理——病因

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 8 章第 33 题

33. 婴儿腹泻当补液纠正脱水与酸中毒后，患儿突然发生惊厥，首先考虑

- A.补液量不够
- B.低血镁
- C.补液速度太快
- D.低血钾
- E.低血钙

【答案】E

15. 患者，男性，7 岁。外伤后左股骨干骨折，行股骨髁上骨牵引，在护理过程中，如牵引过度可导致以下何种后果

- A.肢体畸形
- B.肌肉萎缩
- C.骨愈合障碍
- D.骨质脱钙
- E.剧烈疼痛

【答案】C

【解析】骨折行骨牵引，前因过度可引起骨折断分离，出现愈合障碍。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》下册第九章第十五节常见四肢骨折病人的护理——晚期并发症

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 9 章第 35 题

35. 患者，男性，21 岁。车祸致右股骨骨折，行右股骨髁上骨牵引，在护理时，如牵引过度可引起

- A.肢体畸形
- B.肌肉萎缩
- C.剧烈疼痛
- D.骨质脱钙
- E.骨愈合障碍

【答案】E

16. 患者，男性，39 岁。排尿时突然中断，剧烈疼痛，改变体位后方可继续排尿，考虑患者为

- A.肾结石
- B.输尿管结石
- C.膀胱结石

- D.尿道结石
- E.膀胱肿瘤

【答案】C

【解析】

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》下册第十章第五节尿路结石病人的护理——膀胱结石

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 10 章第 5 题

5.患者，男性，46 岁。排尿时常出现中断，变换体位后方可继续排尿，同时伴有膀胱刺激症状及终末血尿，应考虑为

- A.尿道结石
- B.肾结石
- C.输尿管结石
- D.膀胱结石
- E.膀胱肿瘤

【答案】D

17.正常小儿中性粒细胞和淋巴细胞比例相等的时间分别为

- A.出生后 4~6 天和 4~6 岁
- B.出生后 4~6 天和 4~6 周
- C.出生后 6~6 天和 4~6 月
- D.出生后 4~6 周和 4~6 岁
- E.出生后 4~6 月和 4~6 岁

【答案】A

【解析】第一次交叉在生后 4~6 天，第二次交叉出现在 4~6 岁，此后以中性粒细胞为主，6 岁后逐渐与成人相似。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》下册第十四章第一节血液及造血系统的解剖生理——小儿血液特点

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 14 章第 2 题

2.正常小儿白细胞分类出现两次交叉的时间（或年龄）分别是

- A.出生后 2~4 天和 1~3 岁
- B.出生后 4~6 天和 4~6 岁
- C.出生后 6~8 天和 4~6 岁
- D.出生后 8~10 天和 8~10 岁
- E.出生后 13~15 天和 13~15 岁

18.患者，男，57 岁。右侧跖骨、红肿疼痛。诊断为痛风性关节炎。应首选的治疗药物是

- A.美洛昔康
- B.布洛芬
- C.秋水仙碱
- D.糖皮质激素
- E.吲哚美辛

【答案】C

【解析】秋水仙碱为治疗痛风的首选特效药，越早应用效果越好。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》下册第十五章第七节痛风病人的护理——治疗原则

命中考题：《2018 护士核心考点全攻略》下册第十五章第七节例 1

例 1.患者，男，65 岁。右侧跖骨、踝关节红肿疼痛。诊断为痛风性关节炎。首选的治疗药物是

- A.美洛昔康
- B.布洛芬
- C.秋水仙碱
- D.糖皮质激素
- E.吲哚美辛

19.帕金森病的典型表现为

- A.日常活动受限
- B.静止性震颤
- C.肌强直
- D.言语障碍
- E.运动减少

【答案】B

【解析】帕金森病人首发症状多为动作不灵活与震颤；静止性震颤、肌强直、运动减少和体位不稳为帕金森病的主要特征

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》下册第十六章第八节帕金森病人的护理——临床表现

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 16 章第 21 题

21.帕金森病的典型症状是

- A.肌强直
- B.运动减少
- C.言语障碍
- D.静止性震颤
- E.日常活动受限

【答案】D

20.护士与患者进行沟通的首要原则为

- A.尊重性
- B.艺术性
- C.规范性
- D.保密性
- E.治疗性

【答案】A

【解析】尊重是确保沟通顺利进行的首要原则。

命中考点：《2018 护士核心考点全攻略》下册第二十一章第八节人际沟通——互换语言沟通的原则

命中考题：《2018 年护士执业资格考试冲刺金题》第 21 章第 3 题

3.护患沟通首要原则是

- A.尊重性
- B.艺术性
- C.规范性
- D.保密性
- E.治疗性

【答案】A

1. 急诊护士在抢救过程中，正确的是
- A. 任何情况下，护士不执行口头医嘱
 - B. 抢救完毕，请医生第 2 天补写医嘱与处方
 - C. 输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
 - D. 急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
 - E. 口头医嘱向医生复述一遍，经双方确认无误后方可执行

【答案】E

【解析】抢救中可以执行口头医嘱，但必须口头复述确认再执行。执行中，所有的输液袋、输血袋、安瓿瓶等必须抢救结束后两人核对与医嘱无误后弃去。医生必须在抢救结束后 6 小时内补写医嘱。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》上册第一章第三节医院和住院环境——急诊护理工作

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第一章第三节第 3 题

3. 急诊护士在抢救过程中，正确的是
- A. 任何情况下，护士不执行口头医嘱
 - B. 输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
 - C. 急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
 - D. 抢救完毕，请医生第 2 天补写医嘱与处方
 - E. 口头医嘱向医生复述一遍，经双方确认无误后方可执行

【答案】E

2018 年护考真题：

2. 患者，男性，88 岁。情绪激动后突感剧烈压榨性胸痛、呕吐伴窒息感 2 小时入院。护士在执行医嘱时应提出质疑和进一步核对的是

- A. 毛花苷丙缓慢滴注
- B. 吗啡静脉注射
- C. 绝对卧床休息
- D. 给予氧气吸入
- E. 密切监护生命体征

【答案】A

【解析】急性心肌梗死 24 小时内禁止使用洋地黄类药物，主要是治疗急性左心衰竭，以应用利尿剂为主。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》上册第二章第六节冠状动脉粥样硬化性心脏病病人的护理——急性心肌梗死治疗

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第二章第六节第 6 题

6. 患者，女性，66 岁。情绪激动后突感剧烈压榨性胸痛、呕吐伴窒息感 2 小时入院。护士在执行医嘱时应提出质疑和进一步核对的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 给予氧气吸入
- C. 毛花苷丙缓慢滴注
- D. 吗啡静脉注射
- E. 密切监护生命体征

【答案】C

2018 年护考真题：

3.患者，女性，46 岁。上腹部饱胀不适 2 年，拟诊慢性胃炎，最有意义的检查是

- A.胃镜
- B.B 超
- C.X 线钡餐透视
- D.粪便潜血检验
- E.食管 pH 值检测

【答案】A

【解析】胃镜检查是慢性胃炎最可靠的确诊方法。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》上册第三章第三节慢性胃炎病人的护理——慢性胃炎辅助检查

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第三章第三节第 3 题

3.患者，男性，36 岁。上腹部饱胀不适 2 年，拟诊慢性胃炎，最有意义的检查是

- A.X 线钡餐透视
- B.胃镜
- C.食管 pH 值检测
- D.B 超
- E.粪便潜血检验

【答案】B

2018 年护考真题：

4.下列疾病的临床表现中有呼气性呼吸困难的是

- A.肺癌
- B.肺气肿
- C.大叶性肺炎
- D.大量胸腔积液
- E.气道狭窄梗阻

【答案】B

【解析】呼气性呼吸困难以呼气费力，呼气时间延长伴有广泛哮鸣音为特点，由肺组织弹性减弱及小支气管痉挛狭窄所致，多见于支气管哮喘、喘息型慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》上册第四章第六节慢性阻塞性肺疾病病人的护理——慢阻肺临床表现

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第四章第六节第 2 题

2.下列疾病的临床表现中有呼气性呼吸困难的是

- A.肺癌
- B.气道狭窄梗阻
- C.大量胸腔积液
- D.肺气肿
- E.大叶性肺炎

【答案】D

2018 年护考真题：

5.需要采取传染病防治所称甲类传染病的预防、控制措施的疾病不包括

- A.非典
- B.霍乱
- C.肺炭疽
- D.猩红热
- E.人感染高致病性禽流感

【答案】D

【解析】甲类传染病有两种：鼠疫、霍乱。一经确诊需 2 h 内上报到县级卫生疾控中心。另外，急性严重呼吸综合征（SARS）、肺炭疽、人感染高致病性禽流感、脊髓灰质炎 4 种乙类传染病按甲类管理。本题中的猩红热不属于。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》上册第五章第一节传染病的概述的护理——传染病的预防

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第五章第一节第 2 题

2.需要采取传染病防治所称甲类传染病的预防、控制措施的疾病不包括

- A.急性严重呼吸综合征（SARS）
- B.猩红热
- C.肺炭疽
- D.霍乱
- E.人感染高致病性禽流感

【答案】B

2018 年护考真题：

6.患者，男性，27 岁。右小腿玻璃割伤，于社区诊所诊治。2d 后伤口或病灶近心侧皮肤出现“红线”并有压痛。该患者可能发生了以下何种感染

- A.急性蜂窝织炎
- B.管状淋巴管炎
- C.淋巴结炎
- D.甲沟炎
- E.丹毒

【答案】B

【解析】丹毒又称急性网状淋巴管炎，好发于下肢和面部，急性管状淋巴管炎分浅、深两种，浅层淋巴管炎，在原发感染灶近心端出现一条或多条“红线”，硬且有压痛，深层淋巴管炎无“红线”，但有患肢肿胀，沿淋巴管压痛，急性淋巴结炎，轻者淋巴结肿大、压痛，重者皮肤红、肿、热、痛，可化脓或引起周围蜂窝织炎，常有畏寒、发热等全身症状。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》上册第六章第一节皮肤和皮下组织化脓性感染病人的护理——急性淋巴管炎临床表现

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第六章第一节第 3 题

2.患者，男性，16 岁。左小腿玻璃割伤，于社区诊所诊治。2 d 后伤口或病灶近心侧皮肤出现“红线”并有压痛。该患者可能发生了以下何种感染

- A.急性蜂窝织炎
- B.管状淋巴管炎

- C. 淋巴结炎
- D. 丹毒
- E. 甲沟炎

【答案】 B

2018 年护考真题：

7. 某初孕妇，28 岁。妊娠 37 周。腹部触诊：宫底部可触及不规则、易变形、宽大而软的胎儿部分，腹部右侧凹凸不平，左侧相对平坦，胎心音在脐下左侧听的最清楚。该孕妇的胎儿胎位可能是

- A. 枕右前位
- B. 枕左前位
- C. 骶右前位
- D. 骶左前位
- E. 肩右前位

【答案】 B

【解析】胎儿在母体子宫内为适应子宫的形态其姿势是：颈部弯曲呈下颏骨紧贴胸壁、脊柱微弯、四肢屈曲环抱于胸前的纵椭圆形。胎心音的传导受胸前一侧大量羊水的影响、而胎背侧的传导更清晰，因此，听胎心选择在胎儿背侧，因背距离胎头较近，故听胎心找胎背。头先露胎心在孕妇腹壁的脐下听，臀位在孕妇腹壁的脐上听。腹部触诊宫底部为胎臀此胎位为枕先露，胎心听诊最清晰的部位在脐下左侧即胎背在孕妇下腹左侧，故该孕妇的胎位为枕左前。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》上册第七章第三节分娩期妇女的护理——枕先露的分娩机制

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第七章第三节第 1 题

1. 某初孕妇，32 岁。妊娠 38 周。腹部触诊：宫底部可触及不规则、易变形、宽大而软的胎儿部分，腹部右侧凹凸不平，左侧相对平坦，胎心音在脐下左侧听的最清楚。该孕妇的胎儿胎位可能是

- A. 枕左前位
- B. 枕右前位
- C. 骶左前位
- D. 骶右前位
- E. 肩右前位

【答案】 A

2018 年护考真题：

8. 新生儿男，生后 1 天。体重 3 200 克，皮肤巩膜发黄，给与蓝光疗法，对于蓝光疗法的护理措施，不妥的是

- A. 暴露全身皮肤
- B. 入箱前剪短指甲
- C. 双眼戴遮光眼罩
- D. 男婴注意保护阴囊
- E. 单面照射每 4 h 翻身 1 次

【答案】E

【解析】患儿入箱前须进行皮肤清洁，禁忌在皮肤上涂粉或油类；剪短指甲，防止抓破皮肤；双眼戴遮光眼罩，避免光线损伤视网膜；脱去患儿外衣裤，全身裸体，只用一次性尿布遮盖会阴部，男婴注意保护阴囊。使患儿皮肤均匀受照，单面照射时每 2 h 翻身 1 次。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》上册第八章第五节新生儿黄疸的护理——新生儿黄疸的护理措施

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第八章第五节第 2 题

2.对于蓝光疗法的护理措施，不妥的是

- A.男婴注意保护阴囊
- B.暴露全身皮肤
- C.双眼戴遮光眼罩
- D.入箱前剪短指甲
- E.单面照射每 4 h 翻身 1 次

【答案】E

2018 年护考真题：

9.患儿，5 岁。双下肢烫伤入院急救，现估计其烫伤面积为

- A.50%B.39%
- C.36%D.35%
- E.20%

【答案】B

【解析】按中国九分法，成年人双下肢面积为 46%，儿童双下肢面积=成年人双下肢面积-(12-年龄)%。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第九章第九节烧伤病人的护理——烧伤面积计算

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第九章第九节第 2 题

2.患儿，7 岁。双下肢烫伤，护士估计其烫伤面积为

- A.50%B.41%
- C.36%D.35%
- E.20%

【答案】B

2018 年护考真题：

10.肾病综合征对机体影响最大、最根本的病理生理改变是

- A.大量蛋白尿 B.低蛋白血症
- C.高脂血症 D.高度水肿
- E.营养不良

【答案】A

【解析】由于免疫功能紊乱使肾小球基膜通透性增高，血浆蛋白大量滤出，超过肾小管的吸收能力，蛋白随尿排出，是肾病综合征最根本的病理生理改变。大量蛋白丢失而导致低蛋白血症，血浆胶体渗透压下降，水分外渗，是水肿的主要原因。大量蛋白尿是肾病综合征的始动因素，对机体的影响最大。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十章第三节肾病综合征病人的护理——肾病综合征的定义

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十章第三节第 2 题

2.肾病综合征对机体影响最大、最根本的病理生理改变是

- A.低蛋白血症 B.大量蛋白尿
- C.营养不良 D.高度水肿
- E.高脂血症

【答案】B

2018 年护考真题：

11.患者，女性，27 岁。离开家前拉门关门，但总是在上班路上反复担心门关上否，从未回家开门再确认。护士评估时考虑为

- A.强迫性穷思竭虑
- B.强迫回忆
- C.强迫思想
- D.强迫怀疑
- E.强迫意向

【答案】E

【解析】强迫意向是指感到一种强烈的内在冲动要去做某种违背自己心愿的事情；强迫性穷思竭虑是指脑子里总是出现一些毫无意义、难以摆脱的问题，自知毫无现实意义，但不能自控；强迫回忆是指病人不自主的反复呈现出经历过的事情，无法摆脱，感到苦恼；强迫思想是指常反复地想一些厌恶的词或短句；强迫怀疑是指对已经完成的正确事件的可靠性产生怀疑，需要反复检查、核对。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十一章第五节强迫症病人的护理——强迫症临床表现

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十一章第五节第 1 题

1.患者，女性，27 岁。每次过马路遇到红灯时总有冲动朝疾驰的车跑去，虽然没有这么做过，但这种冲动不断出现，患者非常不安。护士评估时考虑为

- A.强迫性穷思竭虑
- B.强迫回忆
- C.强迫思想
- D.强迫怀疑
- E.强迫意向

【答案】E

2018 年护考真题：

12.系统性红斑狼疮病人的皮肤护理，错误的是

- A.避免阳光暴晒
- B.避免在烈日下活动
- C.常用清水清洗皮损处
- D.忌用碱性肥皂，避免化妆品
- E.每日用 55℃ 左右的温水湿敷红斑处

【答案】E

【解析】SLE 病人应保持皮肤清洁，可用清水冲洗皮损处，每日 3 次。用 30℃左右的温水湿敷红斑处，每次 30 分钟，忌用碱性肥皂，避免用化妆品及化学药品。SLE 病人避免在烈日下活动，必要时穿长袖衣裤，戴遮阳帽、打伞，禁忌日光浴。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十二章第七节系统性红斑狼疮病人的护理——系统性红斑狼疮病人的皮肤护理

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十二章第七节第 2 题

2. 系统性红斑狼疮病人的皮肤护理，错误的是

- A. 避免在烈日下活动
- B. 常用清水清洗皮损处
- C. 每日用 60℃左右的温水湿敷红斑处
- D. 忌用碱性肥皂，避免化妆品
- E. 避免阳光暴晒

【答案】C

2018 年护考真题：

13. 患者，女性，50 岁。甲状腺手术后声音嘶哑，是下列哪项损伤引起的

- A. 气管误伤
- B. 甲状旁腺误切
- C. 喉上神经损伤
- D. 甲状腺切除过多
- E. 喉返神经损伤

【答案】E

【解析】甲状腺癌的护理措施：喉返神经损伤主要是手术时损伤所致，少数由于有血肿或瘢痕组织压迫或牵拉引起。一侧喉返神经损伤，引起声音嘶哑，可由健侧声带代偿性地向患侧过渡内收而恢复发音；两侧喉返神经损伤则导致两侧声带麻痹，引起失声、呼吸困难，引起窒息，多需立即气管切开。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十三章第十四节甲状腺癌病人的护理——甲状腺手术并发症

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十三章第十四节第 3 题

3. 患者，女性，30 岁。甲状腺手术后声音嘶哑，是下列哪项损伤引起的

- A. 甲状旁腺误切
- B. 喉上神经损伤
- C. 甲状腺切除过多
- D. 气管误伤
- E. 喉返神经损伤

【答案】E

2018 年护考真题：

14. 给缺铁性贫血病人补铁，护士指导病人，病人复述有关口服铁剂的注意事项，错误的是

- A. 症状改善后可停药
- B. 避免铁剂溶液与牛奶同服

- C.服用铁剂前后 1 h 禁饮浓茶
- D.服铁剂溶液时要用吸管吸入咽下
- E.向病人说明服用铁剂后可出现黑粪

【答案】A

【解析】应用铁剂时需注意：①在两餐之间服用，可与维生素C、果汁等同服，促进铁吸收；②牛奶、茶、蛋类和抗酸药物等可抑制铁的吸收，应避免与含铁食物同服，为防牙齿被染黑，用吸管吸入咽下或服药后漱口；③口服铁剂可致胃肠道反应，应在两餐之间服用，宜从小剂量开始；④药物应妥善存放，以免误服过量中毒，深部肌肉注射，抽药和给药必须使用不同的针头。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十四章第二节缺铁性贫血病人的护理——铁剂护理

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十四章第二节第 2 题

2.有关口服铁剂的注意事项，错误的是

- A.症状改善后可停药
- B.避免铁剂溶液与牛奶同服
- C.服用铁剂前后 1 h 禁饮浓茶
- D.服铁剂溶液时要用吸管吸入咽下
- E.向病人说明服用铁剂后可出现黑粪

【答案】A

2018 年护考真题：

15.甲状腺功能亢进性心脏病患者最常出现的心律失常是

- A.房性期前收缩
- B.室性期前收缩
- C.窦性心律不齐
- D.心房颤动
- E.心室颤动

【答案】D

【解析】甲状腺功能亢进患者心律失常以房性期前收缩最常见。并发甲亢性心脏病时，可出现严重的心律失常如阵发性或持续性心房颤动、心脏扩大、心力衰竭、心绞痛或心肌梗死等甲亢性心脏病。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十五章第三节甲状腺功能亢进病人的护理——甲亢临床表现

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十五章第三节第 2 题

2.甲状腺功能亢进性心脏病患者最常出现的心律失常是

- A.期前收缩
- B.室性期前收缩
- C.室上性心动过速
- D.心房颤动
- E.心室颤动

【答案】D

2018 年护考真题：

16.关于脑室引流的护理，下列叙述错误的是

- A.引流量每日不超过 500 mL
- B.如引流不畅，不可用盐水冲洗
- C.拔除引流管前先做 CT,夹管 1~2 天
- D.妥善固定，引流管开口低于侧脑室平面
- E.夹管期间注意观察病人神志、瞳孔、生命体征

【答案】D

【解析】脑室引流的护理：①引流管应高于侧脑室平面 10~15 cm，有利于颅内静脉回流；②引流量每日不超过 500 mL；③引流时间一般为 1~2 周，开颅术后脑室引流不超过 3~4 天；④拔管前行头颅 CT 检查，并夹住引流管 1~2 天，注意病人生命体征变化，拔管后要注意观察有无脑脊液漏出。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十六章第二节颅内压增高与脑疝病人的护理——脑室引流的护理

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十六章第二节第 3 题

3.关于脑室引流的护理，下列叙述错误的是

- A.引流量每日不超过 500 mL
- B.如引流不畅，不可用盐水冲洗
- C.拔除引流管前先做 CT,夹管 1~2 天
- D.妥善固定，引流管开口低于侧脑室平面
- E.夹管期间注意观察病人神志、瞳孔、生命体征

【答案】D

2018 年护考真题：

17.5 岁发育正常的小儿，其平均身高约为

- A.87 cm
- B.102 cm
- C.103 cm
- D.109 cm
- E.110 cm

【答案】E

【解析】按照 2~12 岁身高公式：身长 (cm) = 年龄 × 7 + 75。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十七章第三节生长发育——小二身高指标

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十七章第三节第 1 题

1.4 岁发育正常的小儿，其平均身高约为

- A.80 cm
- B.84 cm
- C.86 cm
- D.94 cm
- E.103 cm

【答案】E

2018 年护考真题：

18.六淫的叙述哪项正确

- A.正常情况下的“风、寒、暑、湿、燥、火”
- B.内风、内寒、内暑、外湿、外燥、外火
- C.外风、外寒、外暑、外湿、外燥、外火
- D.内风、内寒、内暑、内湿、内燥、内火
- E.超过一定限度导致疾病的“风、寒、暑、湿、燥、火”

【答案】E

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十八章第一节中医学基本概念及理论——六淫

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十八章第一节第 4 题

4.六淫的叙述哪项正确

- A.正常情况下的“风、寒、暑、湿、燥、火”
- B.内风、内寒、内暑、外湿、外燥、外火
- C.超过一定限度导致疾病的“风、寒、暑、湿、燥、火”
- D.内风、内寒、内暑、内湿、内燥、内火
- E.外风、外寒、外暑、外湿、外燥、外火

【答案】C

2018 年护考真题：

19.护士执业注册有效期为

- A.1 年 B.2 年
- C.3 年 D.4 年
- E.5 年

【答案】E

【解析】护士执业注册有效期为 5 年。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第十九章第一节与护士执业注册相关的法律法规——护士执业注册

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第十九章第一节第 1 题

1.护士执业注册有效期为

- A.1 年 B.2 年
- C.3 年 D.4 年
- E.5 年

【答案】E

2018 年护考真题：

20.患者，女，55 岁。因消瘦，长期大便形态改变，严重贫血入院，经结肠镜检查确诊为结肠癌晚期，病人反复询问病情，此时，医生最佳的伦理选择应该是

- A.正确对待保密与讲真话的关系，经家属同意后告知实情，重点减轻病痛
- B.恪守保密原则，继续隐瞒病情，直至患者病逝

- C.遵循病人自主原则，全面满足病人要求
- D.依据知情同意原则，应该告知病人所有信息
- E.依据有利原则，劝导病人试用一些民间土方

【答案】A

【解析】既要满足病人的知情权，同时保证对病人的伤害降到最低，故正确处理保密和知情之间的关系，和家属充分沟通选择适当的时机和方式告知病人。

命中考点：《2018 年护士执业资格考试核心考点全攻略》下册第二十章护理伦理——病人的权利与义务

命中考题：《2018 护士执业资格考试同步金题》第二十章第 6 题

6.患者，男，50 岁。因消瘦，长期大便形态改变，严重贫血入院，经结肠镜检查确诊为结肠癌晚期，病人反复询问病情，此时，医生最佳的伦理选择应该是

- A.正确对待保密与讲真话的关系，经家属同意后告知实情，重点减轻病痛
- B.恪守保密原则，继续隐瞒病情，直至患者病逝
- C.遵循病人自主原则，全面满足病人要求
- D.依据知情同意原则，应该告知病人所有信息
- E.依据有利原则，劝导病人试用一些民间土方

【答案】A