

金英杰医学® | 直播学院
JINYINGJIE.COM

2019 **中医**
执业(助理)医师考试



💡 核心考点
📖 习题跟踪

👤 名师精讲
🔍 重难点剖析



配套王牌直播课程
学习效果更佳

金英杰直播学院 内部资料

中医基础理论：

1、整体观念的概念：自身，自然，社会环境统一性

以心为主宰，五脏为中心。

2、同病异治：同一个疾病不同的证候用不同的治法

异病同治：不同的疾病同样的证候用相同的治法

3、精的概念首见于《道德经》；精气首见于《管子》；精源于“水地说”，气源于“云气说”。

4、精气：构成宇宙的本原、天地万物相互联系的中介

5、阴阳基本内容

(1.阴阳的一体观

(2.阴阳对立制约 如：动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”

“阳胜则阴病，阴胜则阳病”

(3.阴阳互根互用 如；阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”；

“阴阳又各互为其根，阳根于阴，阴根于阳；

无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。”

“孤阴不生，独阳不长

(4.阴阳交感互藏

(5.阴阳消长

(6.阴阳转化 如；寒极生热，热极生寒。寒甚生热，热甚生寒。

重阴必阳，重阳必阴。”

7. 阴阳自和平衡

6、

	治则	病机	治法
阴阳偏盛	损其有余	阳盛则热（实热）	热者寒之
		阴盛则寒（实寒）	寒者热之
阴阳偏衰	补其不足	阴虚则热（虚热）	壮水之主 以制阳光
		阳虚则寒（虚寒）	益火之源 以消阴翳

7、（1）木的特性：“木曰曲直”。（2）火的特性：“火曰炎上”。

（3）土的特性：“土爰稼穡”（4）金的特性：“金曰从革”。

（5）水的特性：“水曰润下”。

8、五神 魂神意魄志

自然界							五行	人体							
五音	五味	五色	五化	五气	五方	五季		五脏	五腑	五官	五体	五志	五液	五脉	五声
角	酸	青	生	风	东	春	木	肝	胆	目	筋	怒	泪	弦	呼
徵	苦	赤	长	暑	南	夏	火	心	小肠	舌	脉	喜	汗	洪	笑
宫	甘	黄	化	湿	中	长夏	土	脾	胃	口	肉	思	涎	缓	歌
商	辛	白	收	燥	西	秋	金	肺	大肠	鼻	皮毛	悲	涕	浮	哭
羽	咸	黑	藏	寒	北	冬	水	肾	膀胱	耳	骨	恐	唾	沉	呻

9、相生，相克都是生理状态在正常关系

相生关系传变：

母病及子—疾病的传变从母脏传及子脏，如：肾病及肝。

子病及母—疾病的传变从子脏传及母脏，如：心病及肝。

相克关系传变：

相乘——相克太过而为病。如“木旺乘土”和“土虚木乘”。

相侮——反向克制而为病。如“木火刑金”和“土虚水侮”

10、五行在疾病治疗中的应用

关系	治则	治法
相生		滋水涵木法：滋肾养肝法
	虚则补其母	益火补土法：温肾健脾法
	实则泻其子	培土生金法：健脾补肺法
		金水相生法：滋养肺肾法

相克	抑制扶弱	抑木扶土法：疏肝健脾或平肝和胃法 培土制水法：健脾利水法 佐金平木法：滋肺清肝法 泻南补北法：泻火补水法（泻心火补肾水）
----	------	---

11、①五脏者（化生和贮藏精气），藏精气而不泻，故满而不能实。

②六腑者（受盛和传化水谷），传化物而不藏，故实而不能满。

12、关于生血行血的问题汇总：

(1、生血没有肝；行血没有肾；

(2、与血液生成关系最密切的一个是脾（脾胃）；

一组的是心脾肺肾（没有肝）；

(3、与血液运行关系最密切的一个是心（心主血脉）；

一组是——心脾肝肺（没有肾）；

(4、参与血液生成及运行的是：心和脾（肺）；

13、五脏：肺为气之主 脾为气之源 肾为气之根

心主血脉中起关键作用的是：心搏如常

五脏	生理功能
心（五脏六腑之大主）	主血脉；心主神明
肺（华盖娇脏）	主气，司呼吸；主宣发肃降；主通调水道；肺朝百脉，主治节
脾（后天之本，气血生化之源）	主运化；主统血
肝（刚脏）	主疏泄（调畅情志、促进消化吸收、促进血液运行和津液代谢）；主藏血
肾（先天之本、脏腑阴阳之本）水火之宅	肾藏精，主生长、发育与生殖；肾主水；肾主纳气
生理特点：主藏精气，以藏为主，藏而不泄	

14、女子：二七而天 癸至，七七，天癸竭；

男子：二八，肾气盛，天癸至；七八，天癸竭

15、被称为“生痰之源”的脏是——脾

被称为“贮痰之器”的脏是——肺

“气之根”指的是——肾

“生气之源”指的是——脾

“主四肢”作用的是——脾

“罢极之本”指的是——肝

“刚脏”指的脏是——肝

主二便的是——肾

元神之腑——脑

16、宗气：在胸中积聚之处，称为“气海”，又名“膻中”、虚里。

元气：人体最重要的气，人体生命活动的原动力

17、十二经脉的走向规律

记忆歌诀：

手之三阴胸内手，手之三阳手外头，

足之三阳头外足，足之三阴足内腹胸。

18、十二经脉的流注次序

记忆歌诀：肺大胃脾心小肠，膀胱包焦胆肝藏。

19、利小便以实大便的理论依据：小肠主液

20、七情内伤，“怒伤肝”“喜伤心”“思伤脾”“忧伤肺”“恐伤肾”

21、疾病发生的内在因素是——正气不足！

疾病发生的重要条件是——邪气！

22、继发：原发疾病的基础上，继而发生新病。小儿食积一痞积

复发：疾病初愈或缓解阶段，在诱因作用下，再度发作或反复发作。

23、气的失常

(1)气虚——气的生化不足或耗散过多的病理状态。

(2)气机失调——气的某些功能减退及运动失常，

形成5种：气滞、气逆、气陷、气闭或气脱

24、1.正治(逆治)逆其证候性质而治的一种常用治疗法则，

适用于疾病征象与疾病本质一致的病证。

具体方法有：寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之。

2.反治(从治)是指采用方药或施术的性质顺从疾病的假象而治的一种治疗原则。适用于疾病的征象与其本质不完全吻合的病证。

具体方法有：热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用。

25、养生的原则包括：

1.顺应自然了；天人合一；2.形神兼养，保持形神合一；

3.调养脾肾脾；4.因人而异；

养生的方法主要包括：

1.适应自然，避其邪气。2.调养精神，内养真气。

3.饮食有节，谨和五味。4.劳逸结合，不可过劳。

5.法于阴阳，合于术数，适当调补

26、津液的生成输布与排泄=津液的代谢

(1)津液的生成

脾胃运化：胃主受纳腐熟，游溢精气

小肠主液：泌别清浊，吸收水谷精微

大肠主津：吸收食物残渣中的水液

(2) 与津液的生成最密切的是：脾、胃、大肠、小肠

(3) 与人体水液输布关系密切的是：肺、脾、肾、肝和三焦

(4) 与人体水液代谢关系密切的是：肺、脾、肾；最密切的是：肾

27、六淫里 暑火燥：都伤津==都口渴；

暑火：都伤津、都耗气=乏力，都热扰心神；

燥：只伤津、不耗气

28、脉象

阳：数、浮、大、洪、滑

阴：迟、沉、小、细、涩

29、肺主气司呼吸 主呼吸之气和主一身之气

肺主一身之气的运行体现在——调节气机

肺主一身之气的生成体现在——生成宗气

30、肺的生理特性

①肺为华盖②娇脏③肺气宣降

中医诊断学：

1、中医诊断学的基本原理：司外揣内，见微知著，以常衡变

2、中医诊断学的基本原则：整体审查,四诊合参,病证结合

3、失神：(精亏神衰而失神、邪盛神乱而失神)

假神：(回光返照、残灯复明、除中)“突然” 假神的原理:脏腑精气衰竭，阴阳极度离

决

4、赤:热证(实热=通红 虚热=嫩红)、戴阳证(面红如妆)。

白:虚证(血虚=淡白 眇白=阳虚)、实寒证、大出血(苍白)

黄:虚证 (萎黄=脾虚 黄胖=脾虚+水湿)、湿证(黄疸)

青:寒痛(青黑)瘀(青紫)+惊(眉间、鼻柱、口唇)气滞(青黄=肝郁脾虚)

黑:寒痛(青黑)瘀(青紫、黧黑)+肾虚(暗淡、干焦)水饮

眼眶周围发黑:肾虚水饮、寒湿带下。4、突然片状脱发(斑秃)——血虚受风

5、《素问·刺热》分候法：以额部候心，鼻部候脾，左颊候肝，右颊候肺，颞部候肾。

6、胖而能吃=形气有余; 胖而食少=形胜气虚; 瘦而能食=中焦有火;

瘦而食少=中气虚弱; 大肉尽脱=精气衰竭。

7、斑秃 多为血虚受风所致

头发脱落，头皮瘙痒、多屑多脂者，多为血热化燥所致。

8、目的脏腑归属：

内眦及外眦的血络属心(血轮)内外心血

黑睛属肝(风轮)黑风肝

白睛属肺(气轮)白肺气

瞳仁属肾(水轮)瞳水肾

眼胞属脾(肉轮)肉眼脾

9、目态主病

(1) 横目斜视，是肝风内动；目睛微定，是痰热内闭；眼睑下垂称睑废，多见于先天不足，

脾肾亏虚；

(2) 昏睡露睛，脾虚清阳之气不升，致胞睑失养，启闭失常。

(3) 开目喜明者为阳证；闭目恶明者为阴证。

(4) 瞳仁扩大多属肾精耗竭，为濒死危象，

也可见于肝胆风火上扰的绿风内障。

(5) 瞳仁缩小多属肝胆火炽，或劳损肝肾，虚火上扰，或为中毒。

(6) 目翻上视、瞪目直视、目睛正圆、戴眼反折等，多是危证。

10、牙齿色泽

①牙齿洁白润泽：是津液内充、肾气充足的表现。

②牙齿干燥：为胃阴已伤。

③牙齿光燥如石：为阳明热盛，津液大伤。

④牙齿燥如枯骨：为肾阴枯涸，精不上荣，见于温热病的晚期。

⑤牙齿枯黄脱落：见于久病者，多为骨绝。

⑥齿焦有垢：为胃肾热盛，但气液未竭。

⑦齿焦无垢：为胃肾热甚，气液已竭。

11、牙宣：龈肉萎缩，牙根暴露，牙齿松动，多属肾虚或胃阴不足。

牙疳：牙龈溃烂，流腐臭血水，多因外感疫疠之邪，积毒上攻所致。

12、斑——平摊于皮肤，抚之不得手，压之不褪色。

疹——高出皮肤，抚之碍手，压之褪色。

13、

病名	表现特征	临床意义
发于皮肉筋骨之间的化脓性外科疾患	患部 红肿高大 ，根盘紧束， 灼热疼痛 ，易于成脓，属阳证，其特点是未脓易消，已脓易溃，脓液稠黏，疮口易敛	湿热火毒蕴结，气血瘀滞而发
疔	患部 漫肿无头 ，皮色不变或晦暗，局部麻木， 不热少痛 ，难于酿脓，属阴证，其特点是未脓难消，已脓难溃，脓汁稀薄，疮口难敛	气血亏虚，阴寒凝滞而发
疔	患处顶白 形小如粟 ， 根硬而深 ，麻木痒痛，多发于颜面手足，其特点是邪毒深重，易于扩散	外感风邪水毒，毒邪蕴结而发
疔	患部 形小而圆 ，红肿热痛不甚，出脓即愈，其特点是 病位浅表 ，症状轻微	外感热毒或湿热内蕴而发

分大小-大痈疽，小疔疖；大而热-痈，大而不热-疽；小根角深-疔，小根角浅-疖

14、望小儿指纹

纹风关以内，为邪在络；络关内

在气关，为邪在经；经气

在命关，为邪入脏；脏腑命

15、新病舌绛而颤动：多属热极生风。舌红少津而颤动：多属阴虚动风。

16、吐弄舌：心、脾二经有热、小儿智能发育不全

17、红舌:实热(黄厚苔)、虚热(少苔)。

绛舌:里热亢盛(有苔)、阴虚火旺(少苔)、热入营血。

紫舌:血行不畅。

18、谵语、郑声 都有神志不清

实则谵语（声高=热扰心神）

虚则郑声（低=脏器衰竭、心气大伤）

独语:自言自语，喃喃不休，见人则止，首尾不续。

错语:语言错乱，语后自知，不能自主。

19、潮热按时发热，或按时热甚及按时热退。

（1）日晡潮热:日晡热甚，兼见腹胀便秘等。属阳明腑实证。日晡申时为阳明经气当旺之时，阳明气盛而又加之有实热，故日晡热甚。

（2）骨蒸潮热:其特点是午后和夜间有低热，兼见盗汗颧红等。

（3）湿温潮热:其特点是身热不扬，多见于湿温病。因湿遏热伏，热在湿中，湿难透达，故身热不扬。

（4）瘀血潮热:午后和夜间有低热，可兼见肌肤甲错，舌有瘀点瘀斑者，属瘀血积久，郁血化热

20、正常脉象：

1.胃：不浮不沉、不大不小、从容和缓、柔和流利。

2.神：柔和有力、节律整齐。

3.根：尺脉沉取有力。

**21**

脉象特征（助理 1-5 执业 1-8）

1、浮脉：举之有余，按之不足

沉脉：举之不足，按之有余。

伏脉：推筋着骨所得

2、脉率：正常一息 4-5 至

迟脉一息 3 至

缓脉一息 4 至

数脉 一息 6 至

疾脉 一息 7、8 至

3、濡脉和弱脉的鉴别：

濡脉：浮、细、无力、软

弱脉：沉、细、无力、软

4、洪脉和实脉的鉴别：

共同点：充实有力

不同点：洪脉如洪水 来盛去衰 实脉来去皆盛

5、促脉、结脉、代脉的鉴别：

共同点：有间歇

不同点：代脉有规律的间歇，止有定数。

另外两个止无定数，其中 促脉快一些 结脉慢一些

6、芤脉和革脉的鉴别：

共同点：浮而中空

不同点：芤脉如按葱管 革脉如按皮革

7、牢脉的特点：沉按实大弦长

8、动脉：短、滑、数

22、八纲：表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八个纲领。

23、百日咳（顿咳）——阵发，气急，连声不断，鸡鸣样回声（百部）

白喉 ——咳声如犬吠样。

24、呃逆：以前称“哕”。胃气上逆得表现。

暖气即打饱嗝，古称“噫”

25、问寒热

寒热同时出现——恶寒发热——表证

寒热单纯出现——但寒不热——里寒 但热不寒——里热

寒热交替出现——寒热往来——半表半里 但寒不热（里寒证）

实寒——患者突然怕冷，体温不高（新病）

虚寒——患者经常怕冷，四肢凉，得温可缓解得症状（久病）

寒热往来：是指恶寒和发热交替出现。见于半表半里证。

26、绞痛——痛剧如刀绞者，多因实邪阻闭气机或寒邪凝滞气机所致

27、气逆证有 3 种即 肺气上逆、胃气上逆、肝气上逆

28、

气滞血瘀证：舌质紫暗或有斑点，脉弦涩等为辨证依据。

气虚血瘀证：舌淡紫，或有斑点，脉涩等为辨证依据。

气血两虚证：舌质淡白，脉细无力等为辨证依据。

气不摄血证：在气虚的基础上出血；轻。神疲乏力，少气懒言，心慌心悸，食少，舌淡白，脉弱等为辨证依据。

气随血脱证：先有大出血，然后有了气虚的表现；重，苍白，气少息微，冷汗淋漓，舌淡，脉微欲绝或散大无根等为辨证依据。

29、内风：

四大原因导致

1、肝阳化风（高血压）中风，肢麻震颤，必须有肝阳上亢的表现；

2、热极生风；高热；

3、阴虚动风：不够剧烈，蠕动，舌红少苔脉细数；

4、血虚：肢体麻木；白

30、肝阳上亢:上有肝火+下有肾阴虚(头重脚轻)；

肝阳化风:肝阳上亢+中风(镇肝熄风汤);

热极生风:高热+抽搐(羚角钩藤汤);

阴虚动风:蠕动(大定风珠),

血虚生风:麻木颤动。

中药学:

- 1, 辛温解表、宣肺利尿 之要药:麻黄
- 2, 鼻渊头痛之要药:辛夷
- 3, 治寒饮伏肺之要药:细辛
- 4, 治项背强痛之要药:葛根
- 5, 治肝胆疾患及少阳证之要药:柴胡
- 6, 升阳举陷的要药:升麻
- 7, 治气分实热和肺胃实火之要药:石膏
- 8, 治肝阳眩晕, 目珠夜痛及瘰疬肿结之要药:夏枯草
- 9, 清热凉血养阴生津之要药:生地黄
- 10, 治疗一切痈肿疔疮阳证之要药:金银花
- 11, 治湿热火郁、湿热泻痢之要药:黄连
- 12, 治肝经湿热, 实火之要药:龙胆草
- 13, 治血热毒盛所致诸证之要药:大青叶
- 14, 治肺痈之要药:鱼腥草
- 15, 治疗咽喉肿痛的要药:山豆根
- 16, 治疗痈肿疔毒之要药:蚤休
- 17, 治疗梅毒的要药:土茯苓

- 18, 治疗肠痛之要药：红藤、败酱草
- 19, 治疗阳明腑实证（热结便秘）之要药：大黄
- 20, 治肠胃实热内结、燥屎坚硬难下之要药：芒硝
- 21, 治疗寒积便秘之要药：巴豆
- 22, 治风寒湿痹肢体拘挛或麻木之要药：威灵仙
- 23, 久风顽痹、筋脉拘急及吐泻转筋之要药：木瓜
- 24, 治风痹或痹证痛重之要药：徐长卿
- 25, 治肝肾亏虚胎动不安之要药：桑寄生
- 26, 治风寒湿痹、筋骨软弱或四肢拘挛之要药：五加皮
- 27, 芳化湿浊的要药：藿香
- 28, 治湿阻中焦之要药：苍术
- 29, 行气消积除胀之要药：厚朴
- 30, 湿热淋证之要药：瞿麦
- 31, 诸淋涩痛之要药：海金沙
- 32, 治疗膏淋之要药：萹解
- 33, 治砂淋、石淋之要药：金钱草
- 34, 治湿热黄疸之要药：茵陈
- 35, 补火助阳、回阳救逆之要药：附子
- 36, 温中散寒之要药：干姜
- 37, 治下元虚冷、虚阳上浮诸证之要药：肉桂
- 38, 中寒肝逆或肝寒气滞诸痛之要药：吴茱萸
- 39, 胃寒呕逆之要药：丁香

- 40, 理气健脾、燥湿化痰, 为治痰的要药: 橘皮
- 41, 治胃肠积滞及痰滞胸痞之要药: 枳实
- 42, 行气调中止痛之要药: 木香
- 43, 疏肝理气、调经止痛之要药: 香附
- 44, 治胸痹之要药: 薤白
- 45, 止呃之要药: 柿蒂
- 46, 治油腻肉积之要药: 山楂
- 47, 消食运脾之要药: 鸡内金
- 48, 治小儿疳积之要药: 使君子
- 49, 治血热妄行之要药: 大蓟
- 50, 治水火烫伤之要药: 地榆
- 51, 温经止血之要药: 炮姜
- 52, 血瘀诸痛之要药: 五灵脂
- 53, 活血行气凉血之要药: 郁金
- 54, 治烫伤及毒蛇咬伤之要药: 虎杖
- 55, 治妇科经产病之要药: 益母草
- 56, 活血调经, 凉血消痈, 安神, 为妇科之要药: 丹参
- 57, 活血调经, 祛风止痛, 为妇科活血调经之要药: 川芎
- 58, 散瘀止痛, 接骨疗伤, 为伤科接骨续筋之要药: 自然铜
- 59, 活血行气止痛, 消肿生肌, 为外伤科之要药: 乳香
- 60, 治湿痰寒痰之要药: 半夏
- 61, 治肺胃气逆之要药: 旋复花

- 62, 治痰热及胸痹之要药：瓜蒌
- 63, 治新久咳嗽之要药：百部
- 64, 治疗咳喘之要药：杏仁
- 65, 治疗“皮里膜外之痰”之要药：白芥子
- 66, 治心火亢盛之心神不安、惊悸失眠之要药：朱砂
- 67, 治肝阳上亢及目疾之要药：石决明
- 68, 治肝阳、肝风及肝火所致病证之要药：羚羊角
- 69, 清热平肝、息风止痉之要药：钩藤
- 70, 治肝阳眩晕之要药：天麻
- 71, 开窍醒神回苏之要药：麝香、冰片
- 72, 大补元气救脱之要药：人参
- 73, 肺虚咳嗽、肾虚作喘之要药：蛤蚧
- 74, 温补肾阳，补督脉、益精血之要药：鹿茸
- 75, 治肾虚腰膝酸痛或筋骨无力之要药：杜仲
- 76, 补血活血，调经止痛，为补血调经之要药：当归
- 77, 补血滋阴，益精填髓，为补血之要药：熟地黄
- 78, 补益肝肾之要药：山茱萸
- 79, 治脾寒泻痛或多涎唾之要药：益智仁
- 80, 眼科外用之要药：炉甘石
- 81, 拔毒化腐，为外科之要药：升药
- 82, 疥疮之要药：硫磺
- 83, 治热毒血痢之良药：白头翁

- 84, 治寒湿中阻、脾胃气滞之良药：砂仁
- 85, 治湿热淋痛之良药：滑石
- 86, 治乳汁不下及热痹之良药：木通
- 87, 理气良药：沉香
- 88, 出血、瘀血诸证之良药：三七
- 89, 补肝肾、益精血为滋补良药：何首乌
- 90, 治崩漏带下之良药：乌贼骨
- 91, 疏肝解郁之佳品：香附
- 92, 外用治头虱、体虱之佳品：百部
- 93, 治心经热盛神昏谵语之佳品：羚羊角
- 94, 活血通经、止通之佳品：麝香
- 95, 平补气阴之佳品：山药 黄精
- 96, 阴阳并补之佳品：山茱萸 菟丝子
- 97, 肝肾亏虚胎漏或胎动之佳品：杜仲
- 98, 肾阳不足、精血亏虚之佳品：蛤蚧
- 99, 内科补血之佳品：当归
- 100, “呕家圣药”：生姜
- 101, “疮家圣药”：连翘
- 102, 发表散风通用药：荆芥
- 103, 治风通用药：防风
- 104, 治痹证通用药：秦艽
- 105, “风病、疮病、血病为要药”：荆芥

- 106, “夏月麻黄”：香薷
- 107, “斩关夺门之功”：巴豆
- 108, “焦三仙” 焦山楂、焦神曲、焦麦芽
- 109, “气病之总司，女科之主帅”：香附
- 110, “血中之气药”：川芎 “头痛不离川芎”（风寒、风热、风湿、血瘀、血虚）
- 111, “能行血中气滞，气中血滞，故专治一身上下诸痛之要药”：延胡索
- 112, “一味丹参散，功同四物汤”（活血祛瘀、凉血清心 “祛瘀生新”：桃仁
- 113, “引血、引火下行”：牛膝
- 114, “风药中之润剂” 秦艽、荆芥、防风、桑寄生
- 115, 安胎：紫苏（气滞胎动）黄芩（胎热胎动）砂仁（气滞胎动）苎麻根（胎热、胎漏胎动）竹茹（胎热胎动）白术（脾虚气弱胎动）杜仲（肝肾虚亏）桑寄生（肝肾虚亏）续断（肝肾虚亏）菟丝子（肾虚）
- 116, 鱼蟹中毒：紫苏，生姜，
- 117, 破伤风：防风 蝉蜕 天南星 白附子 天麻 全蝎 蜈蚣
- 118, 胃寒呕吐：丁香 生姜 吴茱萸 高良姜 沉香
- 119, 胃热呕吐：芦根 竹茹 枇杷叶胃火牙痛：石膏
- 120, 阴暑证：香薷
- 121, 风湿寒痹、肩臂疼痛：羌活
- 122, 项背强痛：葛根
- 123, 风湿痹痛、四肢拘挛：桑枝
- 124, 太阳头痛：羌活
- 125, 阳明头痛：白芷

- 126, 厥阴头痛：藁本（巅顶头痛）
- 127, 鼻渊头痛：辛夷 苍耳子 细辛
- 128, 引产：天花粉
- 129, 无汗骨蒸：牡丹皮
- 130, 有汗骨蒸：地骨皮
- 131, 梅毒：土茯苓
- 132, 胃癌、食管癌、直肠癌：白花蛇舌草
- 133, 鸡眼赘疣：鸦胆子
- 134, 回乳：芒硝（外用） 麦芽
- 135, 诸骨鲠喉：威灵仙
- 136, 吐泻转筋：木瓜
- 137, 膏淋：萆薢
- 138, 血淋：蒲黄
- 139, 虚寒呃逆：丁香
- 140, 寒疝腹痛：乌药 荔枝核
- 141, 泌尿系或肝胆结石症：鸡内金 虎杖
- 142, 肺胃出血：白及
- 143, 手足皲裂：白及
- 144, 脱发：侧柏叶（外用）
- 145, 阴疽流注：白芥子
- 146, 癆嗽及百日咳：百部
- 147, 噤口痢：石菖蒲