

2018 年乡村全科执业助理医师资格考试真题

第一单元

1. 下述哪项不属于国家基本公共卫生服务的内容
 - A. 卫生监督协管
 - B. 建立居民健康档案管理
 - C. 0~6 岁儿童健康管理
 - D. 1 型糖尿病健康管理
 - E. 孕产妇健康管理
2. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理中计算某年某病发病率，分子是
 - A. 当年该病的所有病例
 - B. 当年该病的新发病例
 - C. 当年该病的治疗病例
 - D. 当年该病的死亡病例
 - E. 当年该病的已治愈病例
3. 以下病例的流行强度，属于散发的是
 - A. 某单位聚餐后发生食物中毒
 - B. 某小学 3 天内新增 23 例风疹
 - C. 某村 1 天内确诊 12 例结核新发病例
 - D. 某县病毒性肝炎发病率与近 3 年基本相近
 - E. 某国埃博拉病毒短期内病例骤增
4. 患病后及时就诊在促进健康行为中属于
 - A. 预警行为
 - B. 基本健康行为
 - C. 合理利用卫生服务
 - D. 致病行为模式
 - E. 戒除不良嗜好
5. 一个人的家庭环境，在健康的决定因素中属于
 - A. 卫生服务因素
 - B. 生物遗传因素
 - C. 个人生物学特征
 - D. 文化-社会环境因素
 - E. 行为和生活方式因素
6. 健康教育的核心是
 - A. 提高健康素养
 - B. 建立健康的信念动
 - C. 提高健康知识水平筑速
 - D. 树立健康的观念
 - E. 建立健康行为
7. 关于高血压的健康教育内容，不正确的是
 - A. 提倡高强度体育运动
 - B. 增加新鲜蔬菜和水果摄入

- C.限制能量摄入，控制体重
- D.禁止吸烟、控制饮酒
- E.限制钠盐摄入

9.影响传染病流行的自然因素是

- A.日常气候
- B.生活条件
- C.居住环境
- D.卫生习惯
- E.人口移动

10.经血源传播的传染病是

- A.伤寒
- B.丙型肝炎
- C.流行性感
- D.流行性乙型脑炎
- E.流行性脑脊髓膜炎

11.最易引起胎儿畸形的病毒是

- A.麻疹病毒
- B.风疹病毒
- C.流感病毒
- D.轮状病毒
- E.流脑病毒

(不全) 12.国家免疫规划疫苗儿童免疫程序规定 4 月龄接种的疫苗是

- A.乙型病毒性肝炎疫苗
- B.
- C.
- D.
- E.

16.目前老年人健康检查免费项目不包括

- A.血常规
- B.尿常规
- C.血脂
- D.骨密度
- E.心电图

34.胸腔积液中葡萄糖含量减少的情况最常见于

- A.脓胸
- B.肺血栓栓塞症
- C.心力衰竭
- D.肾病综合征
- E.肝硬化

35.中医古籍中有“天人合一，天人相应”的观点。该观点所反映的医学模式是

- A.自然哲学医学模式
- B.生物-心理-社会医学模式
- C.生物医学模式

- D.整体医学模式
- E.神灵主义医学模式

52.女, 30 岁。乏力、低热伴痰中带血丝 2 个月。查体: 浅表淋巴结无肿大, 双肺未闻及干湿啰音。胸部 X 线片检查可见右上肺密度不均匀片状影。最可能的诊断是

- A.肺癌
- B.肺脓肿
- C.肺结核
- D.肺炎支原体肺炎
- E.右肺大叶性肺炎

53.男, 66 岁。咳嗽、气短伴发热 3 天。咳黄痰, 痰中带血且量较多, 呈胶冻状。给予头孢菌素抗感染治疗 3 天效果不佳。查体: $T39^{\circ}\text{C}$, 口唇发绀。乡村医生目前应采取的措施是

- A.加用激素类药物
- B.复查胸部 X 线片
- C.换用喹诺酮类药物
- D.转至上级医院诊治
- E.行痰培养和药敏试验

54.男, 45 岁。高血压病史 5 年, 一直接受正规治疗, 日常活动不受限, 体检无异常发现。心电图正常。该患者目前心功能临床分期属于

- A.A 期
- B.B 期
- C.C 期
- D.D 级
- E.E 级

77.男, 45 岁。夏季连续在阳光下做农活 4 小时后出现头晕、轻微头痛、口渴、咽干、出汗、心悸。既往无慢性病史。查体: $T37.5^{\circ}\text{C}$, P86 次/分, R22 次/分, BP110/70mmHg, 心率 86 次/分, 律齐。现场首选的处理措施是

- A. 4°C 冰水灌肠
- B.快速静脉输液
- C.氯丙嗪静脉滴注
- D.全身放入 4°C 冰水中浸泡
- E.转移到通风阴凉处, 脱去衣服

78.男, 17 岁。旅游中出现腹泻、脐周痛 2 天, 发热 1 天。大便 5~10 次/日, 有排便不尽感, 粪便中混有脓液。查体: $T38.2^{\circ}\text{C}$, P90 次/分, BP96/60mmHg。腹软, 脐周及左下腹压痛阳性, 无反跳痛。该患者首

选的进一步检查是

- A.直肠指检
- B.血培养
- C.结肠镜
- D.粪常规
- E.X 线钡剂灌肠

116.其理想体重应该是

- A.68.0kg
- B.75.0kg

- C.80.0kg
 - E.900kgS0
- 117.每日摄入食物的总热量最合适的是
- A.1200 千卡
 - B./1500 千卡
 - g.2000 千卡
 - D.2500 千卡
 - E.3000 千卡带

(118~119 题共用题干)

女, 70 岁。头痛、左侧肢体无力伴呕吐 2 小时, 呼之不应 1 小时来乡卫生院就诊。查体: BP184/100mmHg, 昏迷, 左侧外后沟变浅, 左侧 Babinski 征阳性。医生决定紧急处理后转全上级医院诊治。

118.紧急处理措施中最重要的是

- A.活血化瘀
- B.脱水降颅压
- C.静脉补充营养
- D.给予血管扩张剂
- E.抗菌药物预防感染

(不全)119.该患者转至上级医院后, 首选的辅助检查是

- A.脑电图检查
- B.
- C.
- D.
- E.

(类似真题)患者, 女 70 岁, 下台阶时腿部摔伤髋部。查体: 右下肢短缩 3cm, 足外旋 45°, 髋部扣压痛明显, 旋转痛阳性髋部无明显肿胀, 最可能的诊断是

- A.右股骨干骨折
- B.右髋骨折
- C.右髋脱位
- D.右股骨颈骨折
- E.右粗隆间骨折

第二单元

109.患者长期居住在地下室, 1月前出现肢体关节漫肿、疼痛, 肌肉酸楚、重着, 关节活动不利, 肌肤麻木不仁, 舌质淡。苔白腻, 脉濡缓。其治法是

- A.除湿通络, 祛风散寒
- B.散寒行湿, 温经通络
- C.清热通络, 祛风除湿
- D.温经散寒, 通脉止痛
- E.祛风散寒, 解肌通络

110.患者有糖尿病史 4 年, 昨日臀部发现 1 个约 3cm 大小的肿块, 上有黄白色脓头, 周围色红而硬, 根脚浅、范围局部, 均热疼痛, 伴发热, 口干, 小便黄, 大便干, 舌质红, 胎薄黄, 脉滑数, 其外指法是

- A 太乙膏盖贴

- B.棉垫加压
- C.切开排脓
- D.药线引流
- E.金黄散外敷

111.患者有痔疮病史 10 多年，大便后经常有异物脱出肛外，昨日腹泻后，有物卡住在肛门口，出血鲜红并污及内裤，继而肛门肿胀，疼痛。肛门视诊：内痔嵌顿并发肛门水肿。舌质红，苔黄腻，脉弦细涩。其内治法是

- A.清热凉血，祛风止血
- B.健脾和胃，清化湿热
- C.补中益气，升阳举陷
- D.清热利湿，行气活血
- E.养阴清热，解毒止血

112.患者两腿腠窝皮疹瘙痒 3 年，反复发作现两腿腠窝各有一元硬币大皮损，肥厚，暗红，界清，有少量糜烂、渗出和抓痕，舌淡，苔白，脉细弦。其证候是

- A.风热肠燥证
- B.脾胃虚弱证
- C.湿热蕴肤证
- D.血虚风燥证
- E.阴虚内热证

113.患者经期小腹冷痛，得热痛减，月经推后，量少，色暗有块，面色青白，肢冷畏寒，舌暗苔白，脉沉紧。灸法治疗时，应选取的腧穴是

- A.含谷、血海
- B.次髎、三阴交
- C.太冲、关元
- D.关元，三阴交
- E.肝俞、肾俞

114.患者月经先后无定期，经量时多时少，色暗红，经行乳房胀痛，脘闷不舒，暖气食少，舌淡苔白，脉弦。其治法是

- A.补肾活血调经
- B.疏肝健脾调经
- C.疏肝理气调经事
- D.益气活血调经
- E.补血活血调经

115.患者带下量多，色白质黏，呈豆渣样，小腹隐痛，小便黄，舌红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的中成药是

- A.左归丸
- B.丹栀逍遥丸
- C.知柏地黄丸
- D.艾附暖宫丸
- E.妇科千金片