

2021 年中医、中西医执业医师（含助理）考前必看 80 点

考点 1. 针对主要（**兼病或兼证**）起主要治疗作用的药物是（**臣药**），直接治疗（**次要兼证**），或针对（**某一症状发挥治疗作用**）的药物是（**佐助药**）。

考点 2. 散剂的特点是（**吸收较快**，且**制作简便，不易变质**），跟丸剂一样便于使用和携带。

考点 3. 小青龙汤与苓甘五味姜辛汤均含有（干姜、细辛），两个方均具有（温肺化饮）功能，小青龙汤的组成中（**五味子敛肺止咳，芍药敛阴益营**），主治里的核心症状是（**痰涎清稀量多**）。

考点 4. 大青龙汤治内热用的是（**石膏**）；九味羌活治内热用的是（**生地、黄芩**），既除兼证之热，又制诸药之燥，体现**分经论治**。

大青龙汤	外感风寒，里有郁热证	烦躁，口渴	发汗解表，兼清里热
九味羌活汤	外感风寒湿邪，内有蕴热证	头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴	发汗祛湿，兼清里热

考点 5.

银翘散	连翘、薄荷、桔梗、	温病初起。	辛凉透表，清热解毒	荆芥穗“去性存用”
桑菊饮	生甘草、苇根	风温初起，邪客肺络证。	疏风清热，宣肺止咳	但咳，身热不甚

考点 6.

桂枝汤	麻黄杏仁甘草石膏汤	旋覆代赭汤	当归补血汤	左金丸、六一散	麦门冬汤	肾气丸	补阳还五汤
1:1	2: 1	3:1	5:1	6:1	7:1	8:1	20:1

考点 7.

败毒散	人参、前胡、茯苓、桔梗、	羌活、独活	益气	散寒祛湿	气虚外感风寒湿证	憎寒壮热，头项强痛，肢体酸痛
参苏饮	枳壳、甘草、生姜	紫苏叶	解表	理气化痰	气虚外感风寒，内有痰湿证	咳嗽痰白，胸脘满闷，倦怠无力，气短懒言

考点 8. 大承气汤能（**峻下热结**），主治（1. **阳明腑实证**潮热谵语，手足濶然汗出、2. **热结旁流证**。下利清水，色纯青<大黄配伍意义是通因通用>3. **里热实证所致热厥、痉病、发狂**）。

考点 9.

温脾汤	人参、	大黄、芒硝、附子、当归	攻下寒积，温补脾阳	阳虚冷积证。脐下绞结，绕脐不止，手足不温	大黄属“去性存用”之法
理中丸	干姜、 甘草	白术	温中祛寒，补气健脾	脾胃虚寒所致的胸痹；或病后多涎唾；或小儿慢惊或霍乱；阳虚失血证；脾胃虚寒证	甘草与诸药等量：一益气健脾；二缓急止痛；三为调和药性

考点 10. 麻子仁丸治疗（**脾约证**）症状要点（**大便干结，小便频数**），功能为润肠泄热，行气通便，组成有（杏仁、枳实）。

考点 11. 主治（**阳明腑实，气血不足证**），症见（**自利清水，色纯青，神疲少气，谵语，甚则循衣摸床，撮空理线**）功能（**攻下热结，益气养血**）的方剂是（**黄龙汤**）。

考点 12.

小柴胡汤	柴胡、黄芩、半夏、生姜、大枣	人参、炙甘草	和解少阳	1. 伤寒少阳证，2. 妇人中风，热入血室证，3. 黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证者	默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩
大柴胡汤		大黄、枳实、芍药	内泻热结	少阳阳明合病	呕不止，郁微烦，心下痞硬

考点 13.

四逆散	透邪解郁，疏肝理脾	①阳郁厥逆证（手足不温，或腹痛，或泄利下重）②肝脾不和证	枳实
四逆汤	回阳救逆	心肾阳衰寒厥证。四肢厥逆，神衰欲寐，腹痛下利，呕吐不渴	生附子
当归四逆散	温经散寒，养血通脉	血虚寒厥证。手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛	桂枝、细辛、通草、芍药甘草

考点 14. 逍遥散功能主治找（肝脾血）组成中有（烧生姜、薄荷）；痛泻要方功能主治找（肝脾泻），症状要点（脉两关不调，左弦而右缓）。

考点 15. 半夏泻心汤功用主治要找（寒热痞），症状要点（心下痞，但满而不痛，呕吐，或肠鸣下利），配伍特点为（寒热并用，苦降辛开，补泻兼施），与小柴胡汤均含有（半夏、黄芩、人参、甘草、大枣）。

考点 16. 方剂热型总结

败毒散、防风通圣散	大承气汤	白虎汤	清营汤	黄连解毒汤	凉膈散	泻白散	清胃散	青蒿鳖甲汤
憎寒壮热	潮热谵语	壮热面赤	身热夜甚	错语不眠	面赤唇焦，胸膈烦热	皮肤蒸热，日晡尤甚	面颊发热，其齿喜冷恶热	夜热早凉，热退无汗
当归六黄汤	吴茱萸汤	葛根黄芩黄连汤	大柴胡汤	当归补血汤	大补阴丸	朱砂安神丸	酸枣仁汤	安宫牛黄丸
发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥	烦躁欲死	身热下利，胸脘烦热	郁微烦	肌热面红，经期、产后发热	足膝疼热	胸中懊恼	虚烦失眠	高热烦躁，神昏谵语
桃核承气汤	血府逐瘀汤	温经汤	羚角钩藤汤	镇肝熄风汤	当归拈痛汤	二妙散	五苓散	温胆汤
烦躁谵语，神志如狂，至夜发热	内热瞀闷，入暮潮热	傍晚发热，手心烦热	高热不退，烦闷躁扰	脑部热痛，面色如醉，心中烦热	遍身肢节烦痛	足膝红肿疼痛	头痛微热，烦渴欲饮	心烦不眠，夜多易梦

考点 17. 清营汤与犀角地黄汤共有的药物组成是（犀角、生地黄），清营汤体现（透热转气）的是（银花、连翘、竹叶），清营汤还有（丹参、黄连、麦冬、元参）。犀角地黄汤主治症状要点（喜忘如狂，或漱水不欲咽，或大便色黑易解）。

考点 18. 代表方总结

苦寒直折	以泻代清	火郁发之	水虚火不实	辛开苦降，补泻兼施	培土生金	血虚发热
黄连解毒汤	凉膈散	普济消毒饮、清胃散	导赤散	半夏泻心汤	参苓白术散、麦门冬汤	当归补血汤
阴中求阳	阳中求阴	阴中求阳 少火生气	气虚发热	辛开苦降，肝胃同治	金水相生 抑木保肺	培土抑木

2021 年中医、中西医执业（含助理）医师

方剂学考前必看 80 点

资料整理：刘广鹏、张圣淇

右归丸	左归丸	肾气丸	补中益气汤	左金丸	百合固金汤	完带汤
-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----

考点 19. 凉膈散善治（上中二焦火热证），能（泻火通便，清上泄下），体现以以泻代清的药物是（大黄、芒硝）

考点 20. 普济消毒饮能治疗（大头瘟）症见（头面红肿焮痛），功能（清热解毒，疏风散邪），体现火郁发之兼可引诸药上达头面的药组是（升麻、柴胡）。

考点 21. 导赤散用生甘草用“梢”的目的是（直达茎中而止淋痛）。

考点 22. 左金丸中配伍黄连的意义：一则据“实则泻其子”之理，清心泻火，以平肝木；二则直泻肝火，使肝火清则不横逆犯胃；三则清泄胃热，使胃热清则其气自和。**少佐吴茱萸配伍意义：**与黄连相合，辛开苦降，下气最速；并可监制黄连之寒，使泻火而无凉遏。

考点 23. 清胃散能（清胃凉血）治疗（胃火牙痛。牙痛牵引头疼，面颊发热，其齿喜冷恶热）组成有一生地、黄连）；玉女煎能（清胃热，滋肾阴）治疗（胃热阴虚证。头痛，牙痛，齿松牙衄）还治疗（消渴，消谷善饥），组成中有（熟地、石膏）。

考点 24. 荷叶汤能（调和气血）治疗湿热痢疾，症见（便脓血，赤白相兼）；白头翁汤能（解毒，凉血）治疗（泻下脓血，赤多白少），两方共有的组成是（黄连）。

考点 25. 体现通因通用的方剂有（大承气汤、芍药汤、枳实导滞丸）

考点 26.

当归六黄汤	阴虚火旺之盗汗	滋阴泻火，固表止汗	黄芪	二黄：生地、熟地；三黄：黄芩、黄连、黄柏，当归
玉屏风散	表虚自汗。亦治虚人腠理不固，易感风邪。	益气固表止汗		白术、防风、大枣
牡蛎散	体虚自汗、盗汗证。	敛阴止汗，益气固表		麻黄根、煅牡蛎、浮小麦

考点 27. 香薷散能（祛暑解表，化湿和中）治疗（阴暑），六一散能（清暑利湿）治疗（暑湿证，泄泻）。

考点 28. 清暑益气汤的君药为（西洋参、西瓜翠衣），组成中还有（石斛 麦冬 黄连 竹叶 荷梗 知母 甘草 粳米）。

考点 29.

小建中汤	温中补虚	和里缓急	中焦虚寒，肝脾失调，阴阳不和证	生姜
大建中汤		缓急止痛	中阳衰弱，阴寒内盛之脘腹疼痛证	干姜
吴茱萸汤		降逆止呕	1. 胃寒呕吐证；2. 肝寒上逆证；3. 肾寒上逆证（干呕吐涎沫，巅顶痛甚）	生姜

考点 30. 暖肝煎与天台乌药均治疗（疝气，睾丸痛），二者均具有行气止痛功能，组成中均有（乌药、小茴香），暖肝煎中还有（沉香、生姜）功能（温补肝肾）治疗（肝肾不足，寒滞肝脉证）；天台乌药中还有（木香、高良姜）功能（疏肝，散寒）治疗（气滞寒凝证）。

考点 31. 防风通圣主治（风热壅盛，表里俱实证。憎寒壮热，目赤睛痛。亦治疮疡肿毒，肠风痔漏，鼻赤，癰疹等）

考点 32. 取桔梗载药上行的方剂（参苓白术散、天王补心丹、血府逐瘀汤、百合固金汤）。

考点 33. 生脉散可治疗（温热、暑热，耗气伤阴证；还能治疗久咳伤肺，气阴两虚证）功能（益气生津，敛阴止汗）；竹叶石膏汤可以治疗（伤寒、温热、暑病后期，余热未清，气津两伤证）功能（清热生津，益气和胃）。

2021 年中医、中西医执业（含助理）医师

方剂学考前必看 80 点

资料整理：刘广鹏、张圣淇

考点 34.三个跟脾有关的出血方剂：**心脾两虚，脾不统血**——归脾汤；**阳虚失血**——理中丸；**脾阳不足脾不统血**——黄土汤。

考点 35.归脾汤的组成是考试重点，功能主治的重点字眼是（**心脾气血**），本方配伍特点是（一是心脾同治，但**重在补脾**，二是气血并补，但**重在补气**，三是补行结合，使**补而不滞，滋而不腻**）

考点 36.炙甘草汤中组成有（生姜、生地黄、桂枝、麦冬），功用为（**滋阴养血，益气温阳，复脉定悸**），主要治疗（**虚劳肺痿，咳吐涎沫；以及阴血不足，阳气虚弱证，脉结代，心动悸**），麦门冬汤治疗（**虚热肺痿，咳唾涎沫，亦治胃阴不足证**），功能为（**滋养肺胃，降逆下气**）。

考点 37.六味地黄治疗（**肾阴精不足证**）症见（**牙齿动摇，足跟作痛，以及小儿囟门不合**）。

考点 38.左归丸能（滋阴补肾，**填精益髓**）治疗（**真阴不足证**），组成为（怀熟地、炒山药、枸杞、山茱萸、**川牛膝**、鹿角胶、**龟板胶**、菟丝子）；右归丸能（温补肾阳，**填精益髓**）治疗（**命门火衰证**），组成为（杜仲、山茱萸、枸杞子、鹿角胶、菟丝子、**当归**、熟地黄、山药、**制附子**、肉桂）。

考点 39.可治疗疝气的方剂（**一贯煎、暖肝煎、天台乌药**）

考点 40.肾气丸重用**干地黄**为君体现（**阴中求阳**），干地黄与（**炮附子**）比例为（**8:1**），所用的桂为（**桂枝**），还可治疗（**痰饮，水肿，消渴，脚气，转胞**〈痰饮水消脚转胞〉）。

考点 41.地黄饮子组成是必须掌握的，功能（**滋肾阴，补肾阳，开窍化痰**），治疗（**喑痱证**）症见（**舌强不能言，足废不能用，足冷面赤**）。

考点 42.

真人养脏汤	涩肠固脱，温补脾肾	久泻久痢，脾肾虚寒证。泻利无度，滑脱不禁	肉豆蔻	诃子、罂粟壳、人参、白术、炙甘草、木香、当归、白芍药、 肉豆蔻 、 肉桂
四神丸	温肾暖脾，固肠止泻	脾肾阳虚之肾泄证。五更泄泻		补骨脂、五味子、吴茱萸、生姜、红枣

考点 43.桑螵蛸散组成必要会（桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、**炙龟甲**、**茯神**、人参、当归），功能（**调补心肾，固精止遗**）治疗（**心肾两虚的尿频或遗尿、滑精证**）症见（**尿如米泔色，心神恍惚**）。

考点 44.固冲汤组成用的是（五倍子），茜草的配伍意义是（**化瘀止血，使血止而无留瘀之弊**），功用主治重点是（**脾+血**），固经丸是（**阴+血**）。

考点 45.

完带汤	补脾疏肝，化湿止带	脾虚肝郁，湿浊带下	清稀如涕	白术苍术、山药、人参、车前子、白芍、柴胡、 黑荆芥 、陈皮、甘草
易黄汤	补益脾肾，清热祛湿，收涩止带	脾肾虚弱，湿热带下	色黄如浓茶汁	炒山药、车前子、黄柏、白果、炒芡实

考点 46.

朱砂安神丸	镇心安神，清热养血	心火亢盛，阴血不足证。胸中懊恼	朱砂、黄连、 生地黄 、当归、炙甘草
天王补心丹	滋阴养血， 补心 安神	阴虚血少，神志不安证。心悸怔忡，虚烦失眠	生地黄 、天冬、麦冬、 玄参 、 人参 、 丹参 、 柏子仁 、 炒酸枣仁
酸枣仁汤	养血安神，清热除烦	肝血不足，虚热内扰证。虚烦失眠	炒酸枣仁、知母、茯苓、川芎、甘草

考点 47.越鞠丸（**苍术**、川芎、神曲、香附、栀子），方中唯不设针对痰郁之品，以五药治六郁，贵在治病求本，诸法并举，重在调畅气机。

2021 年中医、中西医执业（含助理）医师

方剂学考前必看 80 点

资料整理：刘广鹏、张圣淇

考点 48. 半夏厚朴汤（半夏、厚朴、茯苓、生姜、苏叶）功能（行气散结，降逆化痰）治疗梅核气。

考点 49. 生姜、干姜共用的方剂（厚朴温中汤、实脾散<炮>）；生地、熟地共用的方剂（当归六黄汤、大秦艽汤、百合固金汤）；苏子、苏叶共用的方剂（苏子降气汤）；羌活、独活功用的方剂（败毒散、大秦艽汤、羌活胜湿汤）。

考点 50. 苏子降气汤（紫苏子、苏叶、半夏、厚朴、生姜、前胡、枣子、当归、肉桂、炙甘草）治疗（上实下虚喘咳证）配伍意义（肉桂温肾祛寒，纳气平喘；当归养血补肝，并“主咳逆上气”）。

考点 51. 旋覆代赭汤（旋覆花、代赭石、生姜、半夏、人参、炙甘草、大枣）的君药是（旋覆花），用量最重的药物是（生姜），生姜与旋覆花代赭石之比是 5:3:1，赭石性寒质重，属“去性存用”的用法。功用为（降逆化痰，益气和胃）主治（胃虚痰阻气逆证）症见频频嗳气。

考点 52. 方剂中用当归尾的是（补阳还五汤、仙方活命饮），用当归身的是（清胃散、一贯煎、百合固金汤、当归拈痛汤），用全当归的是（生化汤）。

考点 53.

温经汤	温经散寒，养血祛瘀	冲任虚寒，瘀血阻滞证	亦治妇人宫冷，久不受孕，傍晚发热，手心烦热，唇口干燥	吴茱萸、桂枝、当归、芍药、川芎、麦冬、阿胶、牡丹皮、半夏、生姜、人参、甘草
生化汤	养血祛瘀，温经止痛	血虚寒凝，瘀血阻滞证	童便益阴利血，引败血下行	全当归、川芎、桃仁、炮干姜、炙甘草（黄酒、童便各半）

考点 54. 桂枝茯苓丸能（活血化瘀，缓消癓块）治疗（1. 妇人素有癓块，妊娠漏下不止，2. 胎动不安，3. 经闭腹痛，4. 产后恶露不尽）。

考点 55. 小蓟饮子能（凉血止血，利水通淋）治疗（血淋、尿血）组成为（小蓟、生地黄、木通、淡竹叶、滑石、蒲黄、藕节、当归、山栀子、甘草）。

考点 56. 方剂组成中含有荆芥穗的方剂是（银翘散、槐花散、完带汤）。

考点 57. 方剂中含有桂枝的方剂是（麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤、大青龙汤、小建中汤、当归四逆汤、炙甘草汤、肾气丸、桃核承气汤、温经汤、桂枝茯苓丸、五苓散、苓桂术甘汤、乌梅丸），方剂中含有肉桂的是（芍药汤、暖肝煎、右归丸、地黄饮子、真人养脏汤、苏子降气汤、独活寄生汤、阳和汤）

考点 58. 消风散功用为（疏风除湿，清热养血），主治（风疹，湿疹），组成有（荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子、苦参、木通、苍术、当归、生地、胡麻、石膏、知母、甘草），本方体现了“治风先治血”，“血行风自灭”。

考点 59. 以下三方每年基本最少考一个

羚角钩藤汤	凉肝息风，增液舒筋	肝热生风证。高热不退，烦闷燥扰	羚角片、双钩藤、霜桑叶、滁菊花、鲜生地、生白芍、淡竹茹、京川贝、茯神木、生甘草
镇肝息风汤	镇肝息风，滋阴潜阳	类中风。脑部热痛，面色如醉，心中烦热	怀牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生白芍、玄参、天冬、川楝子、生麦芽、茵陈、甘草
天麻钩藤饮	平肝息风，清热活血，补益肝肾	肝阳偏亢，肝风上扰证	天麻、钩藤、生决明、山栀、黄芩、川牛膝、益母草、杜仲、桑寄生、夜交藤、朱茯神

考点 60.

2021 年中医、中西医执业（含助理）医师

方剂学考前必看 80 点

资料整理：刘广鹏、张圣淇

清燥救肺汤	桑叶、 杏仁	煅石膏、枇杷叶、 胡麻仁 、阿胶、麦门冬、 人参 、甘草 香豉、 梔皮 、沙参、 梨皮 、象贝	清肺润燥， 益气养阴 清宣温燥，润肺止咳	温燥伤肺证 外感温燥证。 脉浮数而右脉大者
-------	-----------	--	--------------------------------	---------------------------------

考点 61. 玉液汤功能（**益气养阴，固肾止渴**）主治（**消渴之气阴两虚证**），组成为（山药、生黄芪、知母、**生鸡内金**、葛根、五味子、天花粉）。

考点 62. 百合固金主治（**肺肾阴亏，虚火上炎证**）功能为（**滋阴肺肾，止咳化痰**），配伍意义为（**百合、生地、熟地**并用“**金水相生**”；**当归**治咳逆上气，伍**白芍**以养血和血，既补阴血之虚耗，又寓“**抑木保肺**”之义）

考点 63. 藿香正气功能为（解表化湿，理气和中）主治（**外感风寒，内伤湿滞证。霍乱吐泻，恶寒发热**）亦治（**山岚瘴疟**），其组成为（藿香、白芷、**紫苏**、厚朴、**半夏曲**、茯苓、白术、**大腹皮**、陈皮、桔梗、甘草、生姜、大枣）

考点 64. 三仁汤功能为（**宣畅气机，清利湿热**）主治（**湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证**），组成为（**杏仁、白蔻仁、生薏苡仁、厚朴、半夏、滑石、白通草、竹叶**），其配伍特点为（**宣上、畅中、渗下，从三焦分消湿热病邪**）。

考点 65.

五苓散	茯苓、猪苓、泽泻	白术、 桂枝	利水渗湿， 温阳化气	1.蓄水证，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入则吐。 2.痰饮，脐下动悸，吐涎沫而头眩， 3.水湿内停证。 4.霍乱吐泻
猪苓汤		滑石、阿胶	利水渗湿， 养阴清热	1.水热互结伤阴证 2.热淋血淋

考点 66.

真武汤	温阳利水	茯苓、 白术、生姜、炮附子	芍药：一利小便以行水，二柔肝缓急止腹痛， 三敛阴舒筋以治筋肉瞤动，四防温燥药伤阴	1.阳虚水泛证。 2.太阳病发汗太过，阳虚水泛证。 心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地
实脾散	温阳健脾，行气利水		厚朴、木香、草果仁、大腹子、炮干姜、木瓜	脾肾阳虚，水气内停之阴水。身半以下肿甚，手足不温

考点 67. 羌活胜湿汤功能（**祛风，胜湿，止痛**）主治（**风湿犯表之痹证**）症见（**肩背痛不可回顾**）；独活寄生汤能（**祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血**）主治（**痹证日久，肝肾两虚，气血不足证**）。

考点 68. 独活寄生汤的组成为（独活、桑寄生、防风、细辛、秦艽、川芎、杜仲、牛膝、**肉桂心**、人参、茯苓、甘草、当归、芍药、**干地黄**）。

考点 69. 寓“**治风先治血，血行风自灭**”之意的方剂是（**消风散、独活寄生汤**）。

考点 70. 二陈汤与温胆汤均含有（半夏、茯苓、炙甘草、**生姜**），二陈汤中还有（**乌梅**、橘红），温胆汤中还有（竹茹、**枳实**、陈皮、大枣）；二者均能（理气化痰）其中二陈汤还能（**燥湿，和中**），温胆汤还能（**清胆和胃**）主治（1.胆胃不和，痰热内扰证。胆怯易惊，头眩心悸，心烦不眠，夜多易梦；2.呕恶呃逆，3.眩晕，4.癫痫）

考点 71. 清气化痰丸能（**理气止咳**）组成为（陈皮、杏仁、枳实、黄芩、瓜蒌仁、茯苓、**胆南星**、半夏、姜汁）

考点 72. 半夏白术天麻汤（半夏、天麻、茯苓、橘红、白术、甘草、生姜、大枣）功用为（化痰息风，**健脾祛湿**）主治（**风痰上扰证。眩晕，头痛，恶心呕吐。**）

2021 年中医、中西医执业（含助理）医师

方剂学考前必看 80 点

资料整理：刘广鹏、张圣淇

考点 73. 保和丸可（理气和胃）其组成为（山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子）。

考点 74. 枳实导滞丸主治（湿热食积证）功能为（消食导滞，清热祛湿），其组成为（大黄、枳实、神曲、茯苓、黄芩、黄连、白术、泽泻）。

考点 75. 健脾丸消补兼施，补重于消其组成为（白术、木香、酒炒黄连、甘草、茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、炒麦芽、山楂、山药、肉豆蔻）。

考点 76. 乌梅丸的组成为（乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、炮附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏、蜜）。

考点 77. 可治久泻久痢的方剂（真人养脏汤、乌梅丸）。

考点 78. 大黄牡丹汤主治（肠痈初起，湿热瘀滞证）功用为（泻热破瘀，散结消肿），大黄为君，泻热逐瘀，涤荡肠中湿热瘀毒。

考点 79. 仙方活命饮主治（阳证痈疡肿毒初起）功能为（清热解毒，消肿溃坚，活血止痛），组成要会。

考点 80. 阳和汤主治（阴疽。如贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等。）功能为（温阳补血，散寒通滞），其组成为（熟地黄、鹿角胶、肉桂、麻黄、白芥子、炮姜炭、生甘草）。

考点 81. 蒿芩清胆汤主治（少阳湿热痰浊证）症见（寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，脉数而右滑左弦者），功能为（清胆利湿，和胃化痰）。

考点 82. 脉右滑而左弦的方剂是（蒿芩清胆汤），脉两关不调，左弦而右缓的方剂是（痛泻要方），脉洪大有力的方剂是（白虎汤），脉气虚弱，时时欲脱的方剂是（大定风珠），脉浮数而右脉大的方剂是（桑杏汤），

考点 83. 治疗（慢肿无头，皮色不变）的方剂是（阳和汤），可治（咳吐腥臭脓血）的方剂是（苇茎汤），可治（右足屈而不伸）的方剂是（大黄牡丹汤），可治（吐衄，手足厥冷）的方剂是（乌梅丸），可治（肩背痛不可回顾）的方剂是（羌活胜湿汤），可治（身半以下肿甚，手足不温）的方剂是（实脾散），可治（心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地）的方剂是（真武汤），可治疗（脐下动悸，吐涎沫）的方剂是（五苓散）。

考点 84. 可治霍乱吐泻的方剂是（五苓散、连朴饮、藿香正气），可治（山岚瘴疟）的方剂是（藿香正气散），可治（巅顶头痛）的方剂有（吴茱萸汤、川芎茶调散），可治（肠风脏毒）的是（槐花散）。

考点 85. 可治血淋的方剂是（猪苓汤、小蓟饮子），治疗尿如米泔的方剂有（桑螵蛸散、萆薢分清饮），治疗频频嗳气的方剂是（旋覆代赭汤），治疗足跟痛、小儿囟门不合的方剂是（六味地黄丸），治疗（脉结代，心动悸）的方剂是（炙甘草汤），治疗（脐下绞结，绕脐不止，手足不温）是（温脾汤），治疗下利清水，色纯青的方剂有（大承气汤、黄龙汤）。

扫码关注【中医药学习圈】公众号

获取更多资讯和资料

