

中药学专业知识（二）

一、最佳选择题（A型题，共 30 题）

1.薄荷不具有的功效是

- A.疏肝
- B.透疹利咽
- C.息风止痉
- D.宣散风热
- E.清利头目

2.金银花与连翘均能清热解毒、疏散风热，主治外感风热证。连翘还能主治

- A.热淋涩痛
- B.肺痈咳吐脓血
- C.肠痈腹痛
- D.中风痰热神昏
- E.目赤肿痛

3.某男，41岁。患肠燥便秘1个月，近日又见水肿腹满、脚气浮肿。治当润肠通便、利水消肿。宜选用的药物是

- A.甘遂
- B.郁李仁
- C.芫花
- D.火麻仁
- E.芒硝

4.某男，65岁。久患风湿痹痛、筋脉拘挛，近日又因湿浊中阻而导致吐泻转筋、消化不良。

治当舒筋活络、化湿和中、生津开胃，宜选用的药物是

- A.独活
- B.川乌
- C.木瓜
- D.伸筋草
- E.秦艽

5.苍术为治湿阻中焦证之要药，其主治病证不包括

- A.痰饮，水肿
- B.风寒湿痹，表证夹湿
- C.夜盲，眼目昏涩
- D.湿盛脚气
- E.湿热困脾

6.某女，36岁。脾虚泄泻1年，近日又见小便不利、水肿腹胀，伴有心悸失眠。治疗宜选用的药物是

- A.薏苡仁
- B.远志
- C.酸枣仁
- D.茯苓
- E.泽泻

7.关于附子的叙述，错误的是

- A.辛热纯阳，有毒力猛
- B.上助心阳，中温脾阳，下壮肾阳
- C.为回阳救逆之要药
- D.善治寒饮咳喘
- E.善治阳虚外感、亡阳欲脱

8.某男，65岁。平素胸腹闷痛、胃寒呕吐，近日又见虚喘。证属下元虚冷、肾不纳气，治当行气止痛、温中止呕、温肾纳气，宜选用的药物是

- A.香附
- B.薤白
- C.沉香
- D.木香
- E.青皮

9.关于苦楝皮的叙述，错误的是

- A.不入煎剂，研粉饭后温开水调服
- B.苦寒有毒、伤胃损肝
- C.杀虫疗癣
- D.煎汤，3~6g
- E.脾胃虚寒、肝病患者慎用

10.不属于百部主治病证的是

- A.蛲虫病
- B.肺痨咳嗽
- C.百日咳
- D.胃热呕哕
- E.头虱、体虱

11.某女，31岁。痰阻心窍导致癫痫发狂、神志恍惚、失眠健忘，兼见咳嗽痰多、乳痈肿痛。

治当安神益智、祛痰开窍、消散痈肿，宜选用的药物是

- A.远志
- B.琥珀
- C.酸枣仁
- D.朱砂
- E.珍珠

12.开窍药的适应证不包括

- A.痰浊阻蔽
- B.神昏谵语
- C.热陷心包
- D.虚烦不眠
- E.惊痫中风

13.某女，56岁。平素面色萎黄、出虚汗、下肢浮肿、小便不利，近日又见胃下垂、脱肛。

医师诊断为脾肺气虚、中气下陷证，治疗宜选用的药物是

- A.山药
- B.党参
- C.西洋参
- D.甘草
- E.黄芪

14.内服能涩肠止泻、止血止带，外用能收湿敛疮、生肌的药物是

- A.肉豆蔻
- B.山茱萸
- C.麻黄根
- D.赤石脂
- E.桑螵蛸

15.雄黄与常山均具有的功效是

- A.定惊
- B.解毒
- C.涌吐痰饮
- D.截疟
- E.燥湿祛痰

16.关于藿香正气水的注意事项，叙述错误的是

- A.对藿香正气水及乙醇过敏者禁用
- B.服药后不得驾驶机、车、船，以及从事高空作业
- C.孕妇及风热感冒者慎用
- D.忌服滋补性中药
- E.高血压、心脏病患者慎用

17.关于紫金锭的叙述，错误的是

- A.功能为辟瘟解毒，消肿止痛
- B.含雄黄、朱砂，孕妇忌用
- C.口服，一次 0.6~1.5g
- D.孕妇忌服，驾驶员及高空作业者慎用
- E.气血虚弱及肝肾功能不全者慎用

18.某男，30岁。蓄水腹胀，四肢浮肿，胸腹胀满，停饮喘急，大便秘结，小便短少。医师诊断为水停气滞所致的水肿，治当行气逐水，宜选用的中成药是

- A.通便宁片
- B.九制大黄丸
- C.舟车丸
- D.麻仁胶囊
- E.当归龙荟丸

19.某男，45岁。肠胃实热积滞导致便秘，症见大便秘结、腹痛拒按、腹胀纳呆、口干口苦、小便短赤，舌红苔黄，脉弦滑数。医师选用通便宁片，是因其功能为

- A.养阴生津，增液润燥
- B.宽中理气，泻下通便
- C.泻热导滞，润肠通便
- D.滋阴补肾，润肠通便
- E.养阴生津，泻火通便

20.某女，54岁。寒凝气滞导致脘痛吐酸、胸腹胀满。治疗宜选用的中成药是

- A.附子理中丸
- B.四逆汤
- C.良附丸
- D.小建中合剂
- E.理中丸

21.某男，35岁。半年来遗精滑泄、神疲乏力、四肢酸软、腰酸耳鸣，证属肾虚不固。宜选用的中成药是

- A.青娥丸
- B.玉屏风胶囊
- C.缩泉丸
- D.四神丸
- E.金锁固精丸

22.玉泉丸为治疗阴虚内热所致消渴的常用中成药，其功能为

- A.滋肾养阴，益气生津
- B.清热养阴，生津止渴
- C.益气养阴，健脾补肾
- D.益气复脉，养阴生津
- E.滋阴清热，补肾益肺

23.逍遥丸与加味逍遥丸的共同功能是

- A.疏肝健脾，清热
- B.疏肝健脾，活血
- C.疏肝健脾，养血
- D.疏肝健脾，行气
- E.疏肝健脾，和胃

24.四逆散能疏肝理脾、透解郁热，主治肝气郁结之胁痛、痢疾，其药物组成有

- A.牛黄、乳香、没药、麝香
- B.炮姜、白术、党参、甘草
- C.熟地黄、当归、白芍、川芎
- D.半夏、陈皮、茯苓、甘草
- E.柴胡、白芍、枳壳、甘草

25.既用于治疗心气虚乏、血瘀络阻之冠心病心绞痛，亦用于治疗气虚血瘀络阻型中风病的中成药是

- A.诺迪康胶囊
- B.通心络胶囊
- C.心可舒胶囊
- D.逐瘀通脉胶囊
- E.消栓通络胶囊

26.芎菊上清丸主治外感风邪之恶风身热、偏正头痛，其功能是

- A.清热解表，散风止痛
- B.疏风止痛，疏风活血

- C.疏风活血，养血平肝
- D.平肝息风，清热安神
- E.平肝潜阳，醒脑安神

27.某女，43岁。近日身目发黄、脘腹胀满、小便不利，医师诊断为肝胆湿热、脾肺郁结所致的黄疸。宜选用的中成药是

- A.八正合剂
- B.茵陈五苓丸
- C.消炎利胆片
- D.五苓散
- E.茵栀黄口服液

28.可治疗热毒内蕴所致的溃疡，症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱、久不生肌最宜使用的中成药是

- A.如意金黄散
- B.紫草膏
- C.生肌玉红膏
- D.拔毒生肌散
- E.牛黄醒消丸

29.某女，29岁。半年来，月经周期提前、经量多、神疲乏力、经水淋漓不净、行经腹痛。医师诊断为气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，治当益气养血、理气活血、止痛，宜选用的中成药是

- A.女金丸
- B.固经丸
- C.乌鸡白凤丸
- D.安坤颗粒
- E.八珍益母丸

30.黄氏响声丸主治风热外束、痰热内盛之急、慢性喉瘡，其除能疏风清热外，还能

- A.清热滋阴，祛痰利咽
- B.解毒化腐，敛疮
- C.化痰散结，利咽开音
- D.清热解毒，消肿止痛
- E.清热利咽，生津润燥

二、配伍选择题（B型题，共 60 题）

【31-32】

- A.少阴头痛
- B.阴暑证
- C.气滞胎动
- D.太阳头痛
- E.颠顶头痛

31.麻黄与香薷均能发汗解表、利水消肿，常用于风寒表证兼水肿。香薷又善治

32.防风与羌活均能祛风解表、胜湿止痛，常用于风寒表证、风寒湿痹。羌活又善治

【33 -35】

- A.利湿退黄
- B.消痈通淋
- C.燥湿止带
- D.凉血利咽
- E.疏风平肝

33.地锦草与垂盆草除均能清热解毒外，还均能

34.蒲公英与鱼腥草除均能清热解毒外，还均能

35.板蓝根与大青叶除均能清热解毒外，还均能

【36 -38】

- A.重楼
- B.射干
- C.败酱草
- D.半边莲
- E.大血藤

36.能清热解毒、活血止痛、祛风通络的药物是

37.能清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛的药物是

38.能清热解毒、消肿止痛、凉肝定惊的药物是

【39-40】

- A.雷公藤
- B.桑枝
- C.牵牛子
- D.徐长卿
- E.芫花

39.能泻水逐饮、杀虫疗疮、祛痰止咳，主治头疮顽癣、寒痰咳喘的药物是

40.能祛风除湿、杀虫解毒、活血通络，主治疔疮肿毒、腰带疮的药物是

【41 -42】

A.风寒湿痹，少阴头痛

B.跌打肿痛，毒蛇咬伤

C.吐泻转筋，消化不良

D.痰饮积聚，诸骨鲠喉

E.骨蒸潮热，湿热黄疸

41.秦艽能祛风湿、清虚热、利湿退黄，其主治病证是

42.徐长卿能祛风止痛、解蛇毒、活血通络，其主治病证是

【43-44】

A.薏苡仁

B.滑石

C.泽泻

D.木通

E.车前子

43.某女，32岁。患暑热烦渴及湿热淋证、泄泻，伴有湿疹、痱子。治当利尿通淋、清解暑热、收湿敛疮，宜选用的药物是

44.某男，40岁。素患小便不利、暑湿水泻、湿热淋证，近日出现肺热咳嗽痰多及目赤肿痛。

治当利水通淋、渗湿止泻、清肺化痰、明目，宜选用的药物是

【45-46】

A.荔枝核

B.橘红

C.枳壳

D.青皮

E.薤白

45.某男，32岁。患肝胃不和之胃脘痛，兼有寒疝腹痛、睾丸肿痛。治当行气散结、祛寒止痛，宜选用的药物是

46.某女，71岁。久患痰浊瘀阻胸阳之胸痹证，近日又见胃肠气滞，泻痢里急后重。治当通阳散结、行气导滞，宜选用的药物是

【47-49】

A.利水消肿

B.润肺下气

C.清肠疗痔

D.杀虫灭虱

E.祛风止痉

47.天南星与白附子除均能燥湿化痰外，还均能

48.昆布与海藻除均能消痰软坚外，还均能

49.紫菀与款冬花除均能化痰止咳外，还均能

【50-52】

- A.枸杞子
- B.龙眼肉
- C.阿胶
- D.北沙参
- E.墨旱莲

50.某男，38岁。阴伤津亏导致舌干口渴、肺热燥咳、阴虚劳嗽咯血，治当养阴清肺、益胃生津，宜选用的药物是

51.某男，26岁。消渴病史2年，近日又见头晕目眩、视力减退、燥咳、遗精。证属肝肾阴虚，治当滋补肝肾、明目、润肺，宜选用的药物是

52.某女，52岁。半年来心悸怔忡、失眠健忘，证属心脾两虚、气血不足，治当补心脾、益气血、安心神，宜选用的药物是

【53 -54】

- A.祛痰益气
- B.益肾强腰
- C.明目强腰
- D.缓急止痛
- E.滋阴潜阳

53.刺五加除能补气健脾、养心安神外，还能

54.石斛除能养胃生津、滋阴除热外，还能

【55-56】

- A.肉豆蔻
- B.五倍子
- C.百合
- D.椿皮
- E.玉竹

55.某女，72岁。久患消渴证，症见舌干口燥。近日又患阴虚外感、肺燥咳嗽。治当滋阴润肺、生津养胃，宜选用的药物是

56.某男，58岁。慢性肠炎病史1年，症见脘腹胀痛、食少呕吐，久泻不止。证属虚寒气滞，治当涩肠止泻、温中行气，宜选用的药物是

【57-59】

- A.桑菊感冒片
- B.保济丸

C.苁蓉通便口服液

D.表实感冒颗粒

E.荆防颗粒

57.能发汗解表、祛风散寒，主治感冒风寒表实证的中成药是

58.能解表、祛湿、和中，主治暑湿感冒、晕车、晕船的中成药是

59.能滋阴补肾、润肠通便，主治病后、产后虚性便秘及习惯性便秘的中成药是

【60-61】

A.板蓝根颗粒

B.黄连上清丸

C.芩连片

D.新雪颗粒

E.牛黄上清丸

60.某男，30岁。风热上攻、肺胃热盛导致头晕目眩、暴发火眼、牙痛口疮、咽痛耳鸣、大便秘结、小便短赤，治当散风清热、泻火止痛，宜选用的中成药是

61.某女，51岁。脏腑蕴热导致头痛目赤、口鼻生疮、热痢腹痛、湿热带下，治当清热解毒、消肿止痛，宜选用的中成药是

【62-64】

A.风热咳嗽，痰多上气

B.燥热蕴肺证

C.表寒里热证

D.上盛下虚、气逆痰壅

E.痰热咳嗽，痰黄黏稠

62.复方鲜竹沥液能清热化痰、止咳，其主治病证是

63.苏子降气丸能降气化痰、温肾纳气，其主治病证是

64.川贝止咳露能止嗽祛痰，其主治病证是

【65-66】

A.养血安神丸

B.人参养荣丸

C.柏子养心丸

D.天王补心丸

E.人参固本丸

65.某男，60岁。数月来头眩心悸、失眠健忘，证属阴虚血少。治当滋阴养血、宁心安神，宜选用的中成药是

66.某男，45岁。平素心悸气短、虚劳咳嗽、腰酸耳鸣，近日又见骨蒸潮热、遗精盗汗、大便干燥，证属阴虚气弱。治当滋阴益气，固本培元，宜选用的中成药是

【67-68】

- A.香砂六君丸
- B.补中益气丸
- C.薯蓣丸
- D.消渴丸
- E.青娥丸

67.能滋肾养阴、益气生津，主治气阴两虚所致的消渴病、消瘦乏力、眠差、腰痛的中成药是

68.能益气健脾、和胃，主治脾虚气滞、消化不良、嗳气食少、大便溏泄的中成药是

【69-71】

- A.冠心苏合滴丸
- B.六味安消散
- C.心可舒胶囊
- D.九气拈痛丸
- E.通心络胶囊

69.某男，67岁。气滞血瘀导致胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛。治当活血化瘀、行气止痛，宜选用的中成药是

70.某男，73岁。寒凝气滞、心脉不通导致胸痹，症见胸闷、心前区疼痛。治当理气、宽胸、止痛，宜选用的中成药是

71.某女，49岁。脾胃不和、积滞内停导致胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。治当和胃健脾、消积导滞、活血止痛，宜选用中成药是

【72-73】

- A.小活络丸
- B.尪痹颗粒
- C.四妙丸
- D.天麻丸
- E.木瓜丸

72.某男，37岁。患类风湿性关节炎，症见肌肉关节疼痛、局部肿大、僵硬畸形、屈伸不利、腰膝酸软、畏寒乏力。证属肝肾不足、风湿痹阻，治疗宜选用的中成药是

73.某女，58岁。1年来肢体拘挛、手足麻木、腰腿酸痛。医师诊断为风湿瘀阻、肝肾不足所致的痹病，治疗宜选用的中成药是

【74-76】

- A.清胃黄连丸
- B.新雪颗粒

C.板蓝根颗粒

D.六合定中丸

E.黛蛤散

74.某男，46岁。夏伤暑湿、宿食停滞导致寒热头痛、胸闷恶心、吐泻腹痛。治当祛暑除湿、和中消食，宜选用的中成药是

75.某男，38岁。肺胃热盛导致咽喉肿痛、口咽干燥、腮部肿胀。治当清热解毒、凉血利咽，宜选用的中成药是

76.某男，32岁，肝火犯肺导致头晕耳鸣、口渴心烦、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利，治当清肝利肺，降逆除烦，宜选用的中成药是

【77-79】

A.艾附暖宫丸

B.生化丸

C.七制香附丸

D.固经丸

E.乌鸡白凤丸

77.某女，33岁。产后恶露行而不畅、夹有血块，小腹冷痛。证属产后受寒、寒凝血瘀，治当养血祛瘀，宜选用的中成药是

78.某女，36岁。半年来，因气滞血虚导致胸胁胀痛、经行量少、行经小腹及双乳胀痛、经水数月不行，治当舒肝理气、养血调经，宜选用的中成药是

79.某女，28岁。半年来，月经后错、经量少、有血块、经行小腹冷痛喜热、腰膝酸痛。医师诊断为血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经，治当理气养血、暖宫调经，宜选用的中成药是

【80-82】

A.驱虫

B.消食止泻

C.渗湿止泻

D.化痰止嗽

E.泻火通便

80.儿童清肺丸除能清肺解表外，还能

81.健脾康儿片除能健脾养胃外，还能

82.止泻灵颗粒除能健脾益气外，还能

【83 -84】

A.肝肾两亏，阴虚火旺

B.上焦火盛之暴发火眼

C.外感风热之暴发火眼

D. 血瘀兼气阴两虚

E. 肝肾阴虚，目涩畏光

83. 复方血栓通胶囊能活血化瘀、益气养阴，其主治病证是

84. 明目地黄丸能滋肾、养肝、明目，其主治病证是

【85-87】

A. 柏子养心丸

B. 健脾生血颗粒

C. 枣仁安神液

D. 玉屏风胶囊

E. 金锁固精丸

85. 某女，36岁。平素体虚，易感风邪。症见自汗恶风、面色㿠白，证属表虚不固，治当益气、固表、止汗。宜选用的中成药是

86. 某女，43岁。心脾两虚导致的血虚，症见面色萎黄、食少纳呆、脘腹胀闷、大便不调、烦躁多汗、倦怠乏力，舌胖色淡，苔薄白，脉细弱。治当健脾和胃、养血安神，宜选用的中成药是

87. 某男，58岁。神经衰弱症病史1年。失眠，健忘，心烦，头晕。证属心血不足，治当养血安神，宜选用的中成药是

【88-90】

A. 八正合剂

B. 瘰闭舒胶囊

C. 五苓散

D. 茵陈五苓丸

E. 草薢分清丸

88. 能分清化浊、温肾利湿，主治肾不化气、清浊不分之白浊的中成药是

89. 能清热、利尿、通淋，主治湿热下注所致的淋证的中成药是

90. 能温阳化气，利湿行水，主治阳不化气、水湿内停所致水肿的中成药是

三、综合分析选择题（C型题，共5题）

【91-93】

某女，36岁。平素脾胃气虚，胃纳不佳，食少便溏。中医师处方选用四君子丸。

91. 四君子丸的功能是

A. 益气和营

B. 升阳举陷

C. 燥湿化痰

D. 益气健脾

E. 补肾强腰

92.四君子丸组方中的君药是

- A.炒白术
- B.党参
- C.茯苓
- D.炙甘草
- E.大枣

93.四君子丸组方中的臣药除茯苓外，还有炒白术，此因白术既能补气健脾、止汗安胎，又能

- A.燥湿利水
- B.燥湿行气
- C.化湿行气
- D.胜湿止泻
- E.化湿止泻

【94-95】

某男，52岁，久患胃及十二指肠溃疡，症见脘腹冷痛、喜温喜按、嘈杂吞酸、食少，中医诊断为脾胃虚寒证，处以小建中合剂。

94.小建中合剂的功能是

- A.温中散寒，健胃
- B.温中祛寒，回阳救逆
- C.温中健脾
- D.温胃理气
- E.温中补虚，缓急止痛

95.小建中合剂的臣药中，能发汗解肌、温通经脉、助阳化气的药物是

- A.饴糖
- B.桂枝
- C.生姜
- D.党参
- E.大枣

四、多项选择题（X型题，共5题）

96.牛膝的功效有

- A.活血通经
- B.通利关节
- C.利尿通淋

D.补肝肾，强筋骨

E.引血下行

97.赭石的主治病证有

A.肝风内动，惊痫抽搐

B.肝阳上亢之头晕目眩

C.胃痛泛酸

D.嗳气，呃逆，呕吐

E.血热气逆之吐血、衄血

98.关于四逆汤的叙述，正确的是

A.主治阳虚欲脱、四肢厥逆

B.组方中的君药为炮姜

C.功能为温中祛寒，回阳救逆

D.孕妇禁用

E.湿热、阴虚之腹痛、泄泻者忌用

99.妇科十味片主治血虚肝郁所致的月经不调、痛经、月经前后诸证。其功能有

A.舒肝理气

B.养血舒肝

C.固经止带

D.调经止痛

E.调经止带

100.复方丹参片和丹七片均能治疗胸痹心痛，两者的共同功能有

A.理气

B.活血

C.止痛

D.通脉

E.化瘀

中药学专业知识(二)

一、最佳选择题(A型题 共30题)

1.柴胡的主治病证不包括

- A.邪在少阳之寒热往来
- B.气虚下陷之胃下垂
- C.麻疹透发不畅
- D.肝郁气结、痛经
- E.感冒高热

2.某男，48岁。患中风痰热神昏证，症见高热惊厥、神昏谵语、烦躁不安，舌质红绛、苔黄、脉滑数。治当清热解毒、息风止痉、化痰开窍，宜选用的药物是

- A.青黛
- B.水牛角
- C.重楼
- D.牛黄
- E.金银花

3.大黄为临床常用的攻下药，其主治病证不包括

- A.津亏肠燥之便秘
- B.血热之吐血、衄血
- C.湿热泻痢初起
- D.湿热黄疸，淋证涩痛
- E.瘀血闭经

4.某女，56岁。久患风寒湿痹、肢体拘挛，伴有痰饮积聚，近日又出现鱼骨鲠喉，治当祛风湿、通经络、消痰水、治骨鲠，宜选用的药物是

- A.威灵仙
- B.伸筋草
- C.独活
- D.防己
- E.蕲蛇

5.白豆蔻为临床常用的芳香化湿药，其功效为

- A.化湿行气，温中止泻
- B.燥湿行气，温中止呕
- C.燥湿温中，除痰截疟
- D.燥湿行气，消积平喘
- E.化湿行气，温中止呕

6. 草薢具有利湿浊、祛风湿的功效，其主治病证有

- A. 产后乳汁不下
- B. 膏淋、白浊
- C. 湿热黄疸
- D. 暑湿水泻
- E. 痰血闭经

7. 某女，35岁。素患中寒肝逆之头痛、吐涎沫，虚寒之腹痛泄泻、痛经；近日又见呕吐吞酸。治当散寒止痛、疏肝下气、燥湿止泻，宜选用的药物是

- A. 干姜
- B. 肉桂
- C. 吴茱萸
- D. 丁香
- E. 附子

8. 某男，28岁。素患头癣，以及肝胃不和之胸胁、脘腹胀痛，近日又见虫积腹痛。治当行气止痛、杀虫、疗癣，宜选用的药物是

- A. 甘松
- B. 玫瑰花
- C. 乌药
- D. 荔枝核
- E. 川楝子

9. 山楂善治肉积不消、泻痢腹痛，其除能消食化积外，还能

- A. 疏肝回乳
- B. 化坚消石
- C. 降气化痰
- D. 活血散瘀
- E. 健脾开胃

10. 某女，27岁。1周前患肝火上炎所致的头痛目赤，继而又见便血、痔疮出血。治当凉血止血、清肝泻火，宜选用的药物是

- A. 槐花
- B. 白茅根
- C. 炮姜
- D. 艾叶
- E. 白及

11.某女，32岁。久患胸痹心痛、血滞闭经，近日又见高热烦躁、心悸、怔忡、失眠，疮痈肿痛。治当活血祛瘀、通经止痛、清心除烦、凉血消痈，宜选用的药物是

- A.丹参
- B.牛膝
- C.红花
- D.益母草
- E.桃仁

12.竹茹的主治病证是

- A.肺燥咳嗽、阴虚劳嗽
- B.肺痈胸痛、咽痛音哑
- C.风痰眩晕、顽痰咳嗽
- D.胃热呕吐、妊娠恶阻
- E.风热咳嗽痰多

13.某女，60岁。久患风湿痹痛，血虚身痛肢体麻木，近日又见虚烦失眠多梦，宜选用的药物是

- A.琥珀
- B.夜交藤
- C.酸枣仁
- D.远志
- E.合欢皮

14.某男，72岁。久患痹痛肢麻、半身不遂，3天前高热神昏惊风，伴肺热喘哮、尿闭不通。

治当清热息风、平喘、通络利尿，宜选用的药物是

- A.天麻
- B.石决明
- C.地龙
- D.蒺藜
- E.赭石

15.关于冰片的叙述，错误的是

- A.功效为开窍醒神，清热止痛
- B.主治热病神昏，中风痰厥，目赤肿痛
- C.孕妇禁用
- D.治闭证神昏无论寒热皆宜
- E.内服不入煎剂，入丸散，0.15~0.3g

16.某男，33岁。患遗精、滑精、阳痿不育2年，近日小便白浊、遗尿、尿频。证属肾阳亏虚，治当固精缩尿、补肾助阳，宜选用的药物是

- A.海螵蛸
- B.诃子
- C.莲子肉
- D.桑螵蛸
- E.金樱子

17.某女，43岁。1周前因贪凉饮冷导致夏季感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻。证属外感风寒、内伤湿滞，治当解表化湿、理气和中。宜选用的中成药是

- A.藿香正气水
- B.保济丸
- C.银翘解毒丸
- D.连花清瘟胶囊
- E.桑菊感冒片

18.某女，39岁。高热后大便秘结，兼见口渴咽干、口唇干燥、小便短赤、舌红少津。医师诊断为阴津亏损所致的便秘，治当养阴生津、增液润燥，宜选用的中成药是

- A.九制大黄丸
- B.增液口服液
- C.当归龙荟丸
- D.舟车丸
- E.通便宁片

19.某男，43岁。肺胃火盛导致口舌生疮，齿龈、咽喉肿痛。治疗宜选用的中成药是

- A.清胃黄连丸
- B.黛蛤散
- C.牛黄至宝丸
- D.新雪颗粒
- E.导赤丸

20.某女，62岁。脾胃虚寒导致呕吐泄泻、胸满腹痛、消化不良。治当温中散寒、健胃，宜选用的中成药是

- A.附子理中丸
- B.良附丸
- C.四逆汤
- D.香砂养胃丸

E.理中丸

21.能化痰止咳、宽中下气，主治痰气阻肺、咳嗽痰多、胸闷气急的中成药是

- A.清气化痰丸
- B.二陈丸
- C.橘贝半夏颗粒
- D.消瘿丸
- E.半夏天麻丸

22.清开灵口服液主治外感风热时毒、火毒内盛之高热不退、烦躁不安，其功能是

- A.清热解毒，镇惊安神
- B.清热解毒，镇静安神
- C.清热解毒，开窍镇惊
- D.芳香开窍，行气止痛
- E.清热开窍，止痉安神

23 某女，48岁。久患肾阳不足之泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。治疗宜选用的中成药是

- A.缩泉丸
- B.玉屏风胶囊
- C.金锁固精丸
- D.四神丸
- E.固本益肠片

24.越鞠丸能理气解郁、宽中除满，其主治病证为

- A.气滞型胃脘痛
- B.湿阻中焦，脾胃不和
- C.瘀热痰湿内生所致的脾胃气郁
- D.肝火犯胃之脘胁疼痛
- E.热厥手足不温

25.某男，67岁。患气虚血瘀所致的胸痹，症见胸闷刺痛、心悸气短、神疲乏力、少气懒言、头晕目眩。医师处以诺迪康胶囊，此因该中成药除能活血化瘀外，还能

- A.理气，宽胸，止痛
- B.益气活血，通脉止痛
- C.益气养阴，清心安神
- D.芳香温通，益气强心
- E.益气复脉，养阴生津

26. 天麻钩藤颗粒主治肝阳上亢所致的头痛、眩晕耳鸣、震颤、失眠，其除能平肝息风外，还能

- A. 醒脑安神
- B. 镇心安神
- C. 疏风止痛
- D. 清热安神
- E. 清热解表

27. 瘰清片是治疗下焦湿热淋证的常用中成药，其功能为

- A. 清热解毒，利湿通淋
- B. 益肾活血，清热通淋
- C. 清热，利尿，通淋
- D. 清热解毒，凉血通淋
- E. 清热利尿，补气健脾

28. 某男，22岁。脏腑实热、大肠火盛导致肠风便血、湿热便秘、痔疮肿痛。宜选用的中成药是

- A. 马应龙麝香痔疮膏
- B. 地榆槐角丸
- C. 小金丸
- D. 生肌玉红膏
- E. 阳和解凝膏

29. 某女，31岁。阴虚血热导致月经先期、月经量多、经期延长，经色红质稀、腰膝酸软、五心烦热。治当滋阴清热、养血调经，宜选用的中成药是

- A. 少腹逐瘀丸
- B. 固经丸
- C. 八珍益母丸
- D. 坤宝丸
- E. 安坤颗粒

30. 患儿，4岁。痰浊阻肺导致顿咳，症见咳嗽阵作、痰鸣气促、咽干声哑。治疗宜选用的中成药是

- A. 龙牡壮骨颗粒
- B. 健脾消食丸
- C. 肥儿丸
- D. 鹰嘴翳丸

E.清宣止咳颗粒

二、配伍选择题（B型题 共 60 题）

【31-32】

A.平肝明目，清热解毒

B.生津，升阳止泻

C.润燥，凉血止血

D.止血，明目退翳

E.升举阳气，清热解毒

31.菊花除能疏散风热外，还能

32.升麻除能发表透疹外，还能

【33-35】

A.石膏

B.淡竹叶

C.芦根

D.龙胆

E.水牛角

33.某男，36岁。患肝火上炎之头痛目赤，近日又见高热抽搐、带状疱疹。治当清热燥湿、泻肝胆火，宜选用的药物是

34.某女，20岁。患血热之斑疹、吐衄，前日出现高热神昏、惊风。治当清热凉血、泻火解毒、定惊，宜选用的药物是

35.某男，33岁。外感风热咳嗽、胃热呕哕1周，昨日又见小便短赤、淋沥涩痛。治当清热生津、除烦止呕、利尿，宜选用的药物是

【36-38】

A.黄柏

B.黄连

C.龙胆

D.苦参

E.石膏

36.既能治疗温病气分高热、肺热咳喘，又能治疗疮疡不敛、外伤出血的药物是

37.既能治疗心烦不寐、泻痢、黄疸，又能治疗肝火犯胃之呕吐吞酸的药物是

38.既能治疗湿热下注之足膝红肿，又能治疗阴虚之盗汗遗精、骨蒸潮热的药物是

【39-41】

A.青风藤

B.臭梧桐

C.鹿衔草

D.络石藤

E.五加皮

39.性微寒，善治风湿痹痛、筋脉拘挛、喉痹、痈肿的药物是

40.性温，善治水肿脚气，肝肾不足之小儿行迟的药物是

41.性温，善治崩漏经多、肺虚久咳、劳伤吐血的药物是

【42-43】

A.茜草

B.仙鹤草

C.槐花

D.艾叶

E.炮姜

42.能收敛止血、截疟、解毒、杀虫，善治疟疾、脱力劳伤的药物是

43.能温经止血、散寒止痛，善治虚寒性崩漏下血、宫冷不孕的药物是

【44-46】

A.止咳平喘，润肠通便

B.破血逐瘀，续筋接骨

C.清心除烦，凉血消痈

D.利尿通淋，引血下行

E.凉血解毒，解郁安神

44.川牛膝除能逐瘀通经、通利关节外，还能

45.桃仁除能活血祛瘀外，还能

46.西红花除能活血祛瘀外，还能

【47-48】

A.竹沥

B.竹叶

C.竹茹

D.海浮石

E.胖大海

47.某女，38岁。1周来，肺热声哑、痰热咳嗽，昨日又见燥热便秘、肠热便血。治当清宣肺气、清肠通便，宜选用的药物是

48.某男，56岁。久患中风痰迷、惊痫癫狂，近日又因肺热导致痰壅咳喘。治当清热滑痰，宜选用的药物是

【49-51】

- A.清肺化痰，清肠疗痔
 - B.降气，润肠通便
 - C.敛肺平喘，止带缩尿
 - D.泻肺平喘，利水消肿
 - E.降气化痰，润肠通便
- 49.苦杏仁除能止咳平喘外，还能
50.马兜铃除能止咳平喘外，还能
51.紫苏子除能止咳平喘外，还能

【52-54】

- A.杜仲
 - B.何首乌
 - C.鳖甲
 - D.红景天
 - E.人参
- 52.能大补元气、生津止渴、安神益智，主治脉虚自汗、惊悸健忘的药物是
53.能滋阴潜阳、退热除蒸、软坚散结，主治久疟疟母、癥瘕的药物是
54.能补益精血、解毒截疟、润肠通便，主治须发早白、体虚久疟的药物是

【55 -56】

- A.温肾补精，养血益气
 - B.调经止痛，润肠通便
 - C.活血，消肿止痛
 - D.固精，养肝明目
 - E.健脾，消暑解毒
- 55.当归除能补血活血外，还能
56.沙苑子除能补肾外，还能

【57-58】

- A.诃子
 - B.芡实
 - C.玉竹
 - D.百合
 - E.肉豆蔻
- 57.某女，38岁。久患阴虚燥咳、劳嗽咯血，伴失眠多梦、精神恍惚。治当养阴润肺、清心安神，宜选用的药物是
58.某女，44岁。素患脾虚久泻不止，近日又见白带过多、小便不禁。治当补脾祛湿、益肾固精，宜选用的药物是

【59-61】

- A.连花清瘟胶囊
- B.清暑益气丸
- C.甘露消毒丸
- D.紫金锭
- E.十滴水

59.某女，50岁。症见中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻。治当辟暑解毒、消肿止痛，宜选用的中成药是

60.某女，53岁。中暑导致头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。治当健胃、祛暑，宜选用的中成药是

61.某男，71岁。暑湿蕴结导致身热肢酸、胸闷腹胀、尿赤黄疸。治当芳香化湿、清热解毒，宜选用的中成药是

【62-63】

- A.肠热津亏所致的便秘
- B.气虚肠燥所致的便秘
- C.水停气滞所致的水肿,便秘
- D.肠胃实热积滞所致的便秘
- E.肝胆火旺所致的便秘

62.麻仁胶囊的主治病证是

63.当归龙荟丸的主治病证是

【64-66】

- A.杏苏止咳颗粒
- B.通宣理肺丸
- C.蛤蚧定喘丸
- D.二母宁嗽丸
- E.强力枇杷露

64.能解表散寒、宣肺止咳，主治风寒束表、肺气不宣之感冒、咳嗽的中成药是

65.能清肺润燥、化痰止咳，主治燥热蕴肺之咳嗽、胸闷气促，声哑喉痛的中成药是

66.能滋阴清肺、止咳平喘，主治肺肾两虚、阴虚肺热之虚劳久咳的中成药是

【67-68】

- A.七宝美髯丸
- B.知柏地黄丸
- C.生脉饮
- D.龟鹿二仙膏

E. 补中益气丸

67. 某男，29岁。肾虚精亏导致腰膝酸软、遗精、阳痿。治当温肾补精、补气养血，宜选用的中成药是

68. 某女，53岁。心悸气短、脉微自汗。证属气阴两亏，治当益气复脉、养阴生津，宜选用的中成药是

【69-70】

A. 滋阴养血

B. 滋肾养肝

C. 滋肾养肺

D. 滋阴降火

E. 滋阴益阳

69. 知柏地黄丸的功能是

70. 麦味地黄丸的功能是

【71-73】

A. 冠心苏合丸

B. 人参再造丸

C. 通心络胶囊

D. 九气拈痛丸

E. 血府逐瘀口服液

71. 某男，70岁，久患胸痹，症见胸闷，心前区疼痛。证属寒凝气滞、心脉不通，宜选用的成药是

72. 某男，75岁，患冠心病，症见胸部憋闷，刺痛。固定不移，心悸自汗，气短乏力，舌质紫黯有瘀斑，脉细涩。证属心气虚乏、血瘀络阻，宜选用的成药是

73. 某女，80岁，中风半年，症见口眼喎斜半身不遂，手足麻木，疼痛拘挛，言语不清。证属气虚血瘀、风痰阻络，宜选用的成药是

【74-75】

A. 肾虚之腰痛

B. 肺肾两亏之虚劳咳嗽

C. 肺肾阴亏之咽干咳血

D. 真阴不足，腰酸膝软，盗汗遗精

E. 肾阳不足，命门火衰

74. 青娥丸的主治病证是

75. 右归丸的主治病证是

【76-77】

- A.活血通络，散风止痛
- B.滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨
- C.祛风散寒，除湿通络
- D.祛风散寒，化痰除湿，活血止痛
- E.清热祛湿，活血通络定痛

76.颈复康颗粒主治风湿瘀阻所致的颈椎病，其功能为

77.木瓜丸主治风寒湿痹阻所致的痹病，其功能为

【78-80】

- A.内消瘰疬丸
- B.小金丸
- C.阳和解凝膏
- D.生肌玉红膏
- E.连翘败毒丸

78.某男，26岁。热毒蕴结肌肤导致疮疡，症见局部红肿热痛、未溃破。治疗宜选用的中成药是

79.某女，45岁。脾肾阳虚、痰瘀互结导致寒湿痹痛，伴有阴疽、瘰疬未溃。治疗宜选用的中成药是

80.某女，51岁。痰气凝滞导致瘿瘤、乳癖，治疗宜选用的中成药是

【81-83】

- A.乌鸡白凤丸
- B.妇炎平胶囊
- C.下乳涌泉散
- D.八珍益母丸
- E.产复康颗粒

81.能舒肝养血、通乳，主治肝郁气滞所致的产后乳汁过少的中成药是

82.能补气养血、调经止带，主治气血两虚、腰膝酸软、月经不调、崩漏带下的中成药是

83.能清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒，主治湿热下注之带下病，阴痒的中成药是

【84-86】

- A.驱虫
 - B.清燥润肺
 - C.清热肃肺
 - D.祛痰通便
 - E.泻火通便
- 84.肥儿丸除健脾消积外，又能
- 85.小儿化食丸除消食化滞外，又能

86.一捻金除消食导滞外，又能

【87 -88】

- A.石斛夜光颗粒
- B.八宝眼药散
- C.明目地黄丸
- D.明目蒺藜丸
- E.明目上清片

87.某女，50岁。肝胃火盛导致目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒。治当消肿止痛，退翳明目。宜选用的中成药是

88.某男，63岁。肝肾两亏、阴虚火旺导致内障目暗、视物昏花。治当滋阴补肾、清肝明目，宜选用的中成药是

【89-90】

- A.霍胆丸
- B.鼻炎康片
- C.辛芩颗粒
- D.千柏鼻炎片
- E.鼻渊舒口服液

89.因处方组成含千里光，不宜过量或持久服用的成药是

90.因处方组成含马来酸氯苯那敏，易引起嗜睡，故服药期间不得驾驶车、船，不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器的成药是

三、综合分析选择题（C型题 共5题）

【91-93】

某男，35岁。患风寒感冒3天，症见头痛发热、汗出恶风、鼻塞干呕。医师诊断为感冒风寒表虚证，处以桂枝合剂，患者服用2天后，诸症皆除。

91.桂枝合剂的功能是

- A.解表化湿，理气和中
- B.疏风解表，散寒除湿
- C.祛风解表，化湿和中
- D.解肌发表，调和营卫
- E.疏风清热，宣肺止咳

92.在桂枝合剂组方中为佐药，能发汗解表、温中止呕、温肺止咳的药物是

- A.生姜
- B.大枣
- C.甘草

D.白芍

E.桂枝

【93-95】

某男，50岁。大便脓血、里急后重、发热腹痛3天。医师诊断为大肠湿热所致的痢疾，处方为香连丸。

93.医师处以香连丸，是因其功能为

- A.清热化湿，行气止痛
- B.清热祛湿，行血化滞
- C.清湿热，利小便
- D.清热解毒，利湿退黄
- E.分清化浊，温肾利湿

94.香连丸组方中木香为臣药，善行肠胃气滞。其除能行气止痛外，还能

- A.破气消积
- B.温肾纳气
- C.疏肝下气
- D.燥湿化痰
- E.健脾消食

95.患者服药1周后，痢疾诸症皆除，但出现足膝红肿、筋骨疼痛。医师诊断其转为下焦湿热之痹病，治当清热利湿，处方选用四妙丸。该中成药的药物组成是

- A.黄芪、炒白术、防风
- B.盐黄柏、苍术、薏苡仁、牛膝
- C.红参、麦冬、五味子
- D.熟地黄、当归、白芍、川芎
- E.益智仁、乌药、山药

四、多项选择题（X型题 共5题）

96.既能泻水逐饮，又能消肿散结的药物有

- A.京大戟
- B.巴豆
- C.红大戟
- D.甘遂
- E.千金子

97.半夏的主治病证有

- A.胸脘痞闷，梅核气

- B.咳嗽痰多，咽痛音哑
- C.风痰眩晕，痰厥头痛
- D.瘿瘤痰核，痈疽肿毒
- E.胃气上逆，恶心呕吐

98.能利湿退黄，主治湿热黄疸的药物有

- A.茵陈
- B.金钱草
- C.虎杖
- D.秦艽
- E.广金钱草

99.小柴胡颗粒是著名的和解少阳中成药，功能解表散热，疏肝和胃，其主治有

- A.胸胁苦满
- B.头晕目眩
- C.心烦喜呕
- D.寒热往来
- E.口苦咽干

100.关于麝香保心丸的叙述，正确的是

- A.功能为芳香温通，益气强心
- B.红花、桃仁为君药
- C.含蟾酥，孕妇禁用
- D.不宜与洋地黄类药同用
- E.主治气滞血瘀所致的胸痹