

2021 年中药二精华笔记（易混易错中药总结）

第一章 解表药

辛温解表药	功效异同				主治异同
麻黄	发汗解表	宣肺平喘	利水消肿		1. 风寒表实无汗证。2. 肺气不宣的咳喘证。3. 水肿兼有表证者。
香薷	发汗解表	和中化湿	利水消肿		1. 夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证。2. 水肿，小便不利。
浮萍	发汗解表	透疹止痒	利水消肿		1. 风热表证。2. 麻疹透发不畅，风疹瘙痒。3. 水肿，小便不利。
防风	解表	祛风胜湿	止痛	解痉	1. 风寒表证，风热表证，表证夹湿。2. 风寒湿痹，风湿疹痒。3. 破伤风，小儿惊风。治风通用药无论外风内风风湿病证，也无论兼寒兼热皆可。既散外风又息内风。
羌活	解表散寒	祛风胜湿	止痛		1. 风寒表证，表证夹湿，太阳头痛。2. 风寒湿痹上半身风湿（主表主上）。
藁本	发表散寒	祛风胜湿	止痛		1. 风寒表证，表证夹湿，巅顶头痛。2. 风寒湿痹。
细辛	祛风散寒	通窍止痛	温肺化饮		1. 风寒表证（尤宜鼻塞、头痛、肢痛），阳虚外感。2. 鼻渊头痛。3. 头风头痛，牙痛，风寒湿。有小毒，1~3g。
白芷	发散风寒	通窍止痛	燥湿止带	消肿排脓	1. 外感风寒或表证夹湿兼见头痛鼻塞者。2. 阳明经头痛，眉棱骨痛，鼻渊头痛，牙痛。3. 风寒湿痹，寒湿带下。4. 瘰疬肿毒。
苍耳子	散风寒	通鼻窍	除湿止痛	止痒	1. 鼻渊头痛，风寒头痛，表证夹湿。2. 风湿痹痛，风湿疹痒，疥癩。
辛夷	散风寒	通鼻窍			鼻渊头痛，风寒头痛鼻塞。包煎。
辛凉解表药	功效异同				主治异同
桑叶	疏散风热	清肺润燥	平肝明目	凉血止血	1. 风热感冒或温病初起之咳嗽头痛。2. 肺热燥咳。3. 肝阳眩晕，目赤肿痛，视物昏花。4. 血热吐衄。
菊花	疏散风热	清热解毒	平肝明目		1. 风热感冒，温病初起。2. 风热或肝火上攻所致的目赤肿痛。3. 肝阴虚的眼目昏花证。4. 肝风头痛，肝阳头痛、眩晕证。5. 热毒疮肿。
葛根	解肌退热	透疹	升阳止泻	生津	1. 外感表证，项背强痛。2. 麻疹初起透发不畅。3. 热病烦渴，消渴证。4. 湿热泻痢初起，脾虚泄泻。
柴胡	解表退热	疏肝解郁	升举阳气		1. 邪在少阳寒热往来，感冒高热。2. 肝郁气结，胁肋疼痛，月经不调，痛经。3. 气虚下陷之久泻脱肛、子宫脱垂、胃下垂等。
升麻	发表透疹	清热解毒	升举阳气		1. 风热头痛，麻疹透发不畅。2. 热毒疮肿，丹毒、痄腮，咽喉肿痛，口舌生疮，温毒发斑。3. 气虚下陷之久泻脱肛、崩漏下血及胃下垂、子宫脱垂。

第二章 清热药

清热泻火药	功效异同				主治异同
栀子	泻火除烦	清热利尿	凉血解毒	消肿止痛	1.热病心烦、郁闷、躁扰不宁。 2.湿热黄疸，热淋，血淋。 3.血热吐血、衄血、尿血。 4.热毒疮肿，跌打肿痛。
芦根	清热生津	除烦止呕	利尿		1.热病烦渴，舌燥少津。 2.胃热呕哕。 3.肺热或外感风热咳嗽，肺痈吐脓。 4.小便短赤，热淋涩痛。
竹叶	清热生津	除烦	利尿		1.热病烦渴，心火上炎口舌生疮。 2.热淋，小便不利。 3.热入心包之神昏谵语。
淡竹叶	清热	除烦	利尿		1.热病烦渴。 2.心火上炎并移热于小肠之口疮、尿赤。 3.水肿，热淋，湿热黄疸。
密蒙花	清热养肝	明目退翳			肝热目赤、羞明流泪，眼生翳膜，肝虚目暗，视物昏花。为目疾专药，凡目疾无论虚实，皆可酌用。
谷精草	疏散风热	明目退翳			1.风热目赤，肿痛羞明，眼生翳膜。 2.风热头痛。为治风热目赤翳障之要药。
青葙子	清肝泻火	明目退翳			肝火上炎，目赤肿痛，目生翳膜。为治肝热目赤翳障之要药。此药有扩瞳作用，故瞳孔散大者忌服。
清热燥湿药	功效异同及历年考点				主治异同及历年考点
黄连	清热燥湿	泻火解毒			1.湿热痞满、呕吐、泻痢、黄疸。 2.热病高热、烦躁、神昏，内热心烦不寐，胃火牙痛，口舌生疮。 3.肝火犯胃呕吐吞酸。善清心胃之火，除中焦湿热，为治湿热火郁之要药
黄芩	清热燥湿	泻火解毒	止血	安胎	1.湿温，暑湿，湿热胸闷、黄疸、泻痢、淋痛，疮疹。 2.热病烦渴，肺热咳喘，少阳寒热，咽痛，目赤，火毒痈肿。 3.血热吐血、咳血、衄血、便血、崩漏。 4.胎热胎动不安。偏于上焦，善清肺与大肠之火。
黄柏	清热燥湿	泻火解毒	退虚热		1.湿热下注之带下、淋浊、脚气、足膝红肿。 2.湿热黄疸，湿热泻痢，湿疹，湿疮。 3.热毒疮肿，口舌生疮，血热出血。 4.阴虚盗汗遗精，骨蒸潮热。偏下焦，善清相火除下焦湿热。
清热凉血药	功效异同				主治异同
生地黄	清热凉血	养阴生津		润肠	1.温病热入营血证。 2.血热吐血、衄血、尿血、崩漏下血。 3.热病后期伤阴，阴虚发热，内热消渴。 4.阴虚肠燥便秘。
玄参	清热凉血	滋阴降火	解毒散结	润肠	1.温病热入营血，温毒发斑。 2.热病伤阴心烦不眠，阴虚火旺骨蒸潮热。 3.咽喉肿痛，痈肿疮毒，瘰疬痰核，阳毒脱疽。 4.阴虚肠燥便秘。
清热解毒药	功效异同				主治异同
金银花	清热解毒	疏散风热			1.外感热病，风热表证。 2.痈疮疖肿，肠痈，肺痈，乳痈。 3.热毒泻痢。
连翘	清热解毒	疏散风热	消肿散结	利尿	1.外感热病，风热表证。 2.痈肿疮毒，乳痈，肺痈，瘰疬痰核。 3.热淋涩痛。“疮家圣药”治热入心包常用。

刘广鹏编写

蒲公英	清热解毒	消痈散结	利湿通淋		1.乳痈，痈肿疮毒，各种内痈。 2.咽喉肿痛，目赤肿痛，毒蛇咬伤。 3.湿热黄疸，热淋涩痛。治乳痈最佳。又疏肝通乳。
鱼腥草	清热解毒	排脓消痈	利尿通淋		1.肺痈咳吐脓血，肺热咳嗽痰稠。 2.热毒疮疡，湿热泻痢。 3.热淋涩痛。治肺痈之要药，不宜久煎。
金荞麦	清热解毒	祛瘀排脓	散瘀止痛	健脾除湿	为治肺痈，肺热咳嗽之要药。可治跌打损伤，风湿痹痛，痛经。
败酱草	清热解毒	消痈排脓	祛瘀止痛		1.肠痈，肝痈，肺痈，痈肿疮毒。 2.血滞胸痛、腹痛，产后瘀阻腹痛。
板蓝根	清热解毒	凉血	利咽		1.温病发热、头痛或发斑疹。 2.咽喉肿痛，痄腮，痈肿疮毒，丹毒，大头瘟疫。尤善凉血利咽。
大青叶	清热解毒	凉血消斑	利咽消肿		1.温病热入血分之高热、神昏、发斑。 2.丹毒，咽喉肿痛，口疮，痄腮，痈肿疮毒。
青黛	清热解毒	凉血消斑	定惊		1.热毒发斑，血热吐血、咯血、衄血等。 2.小儿急惊发热抽搐。 3.肝火扰肺之咳嗽胸痛、痰中带血。 4.痄腮肿痛，喉痹，火毒痈疮。冲服 1.5~3g。
射干	清热解毒	祛痰利咽	散结消肿		1.咽喉肿痛（咽痛属热结痰盛者尤宜）。 2.痰多咳喘。 3.久疟疟母，经闭，痈肿，瘰疬，癰瘕。孕妇忌用。
山豆根	清热解毒	消肿利咽			1.火毒蕴结之咽喉肿痛，肺热咳嗽。 2.牙龈肿痛，痈肿疮毒，湿热黄疸。煎服 3~6g。
马勃	清肺解毒	利咽	止血		1.风热或肺热之咽喉肿痛、咳嗽失音。 2.血热吐衄，外伤出血。
地锦草	清热解毒	活血止血	利湿退黄		1.热毒泻痢，疮痈肿毒，毒蛇咬伤。 2.咯血，尿血，便血，崩漏。
垂盆草	清热解毒		利湿退黄		1.疮痈肿毒，毒蛇咬伤，水火烫伤。 2.湿热黄疸，水肿兼热，小便不利。
半边莲	清热解毒		利水消肿		1.毒蛇咬伤，蜂蝎刺蛰。 2.大腹水肿，小便不利，黄疸尿少。
半枝莲	清热解毒	散瘀止血	利水消肿		1.疮痈肿毒，毒蛇咬伤，癌肿。 2.跌打损伤，吐血衄血。 3.大腹水肿，血淋涩痛。
清虚热药	功效异同				主治异同
胡黄连	退虚热	除疳热	清湿热	解热毒	1.骨蒸潮热。 2.小儿疳热。 3.湿热泻痢，黄疸。 4.咽痛，疮肿，痔肿便血。
银柴胡	退虚热	清疳热			1.阴虚发热，骨蒸潮热。 2.小儿疳热。

第三章 泻下药

峻下逐水药	功效异同				主治异同
甘遂	泻水逐饮	消肿散结			1.身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮。 2.风痰癫痫。 3.痈肿疮毒。反甘草。
京大戟	泻水逐饮	消肿散结			1.身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮。 2.痈肿疮毒，癰病痰核。 有毒；醋制可减毒。内服汤剂 1.5~3 g，散剂 0.5~1 g，反甘草。
红大戟	泻水逐饮	消肿散结			1.身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮。 2.痈肿疮毒，癰病痰核。 有小毒； 1.5~3 g，散剂每次 0.3~1 g。

刘广鹏编写

巴豆	泻下冷积	逐水退肿	祛痰利咽	蚀疮去腐	1.寒积便秘，腹满胀痛，小儿痰食积滞。2.大腹水肿。3.寒实结胸，喉痹痰阻。4.痈肿脓成未溃，恶疮烂肉，疥癩。 不入汤剂入丸散 0.1~0.3g ，止泻必须炒炭服。
芫花	泻水逐饮	祛痰止咳	杀虫疗疮(外用)		1.身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮。2.寒痰咳嗽。3.头疮，白秃，顽癣，冻疮。 有毒；水煎服 1.5~3 g。散剂 0.5~1g。反甘草。

第四章 法风湿药

祛风湿药	功效异同				主治异同
豨莶草	祛风湿	通经络	降血压	清热解毒	1.风湿痹证，肢体麻木。2.中风手足不遂。3.痈肿疮毒，湿疹瘙痒。4.高血压病。 豨莶草配臭梧桐治高血压。
臭梧桐	祛风湿	通经络	降血压		1.风湿痹痛。2.肢体麻木，半身不遂。3.湿疹瘙痒。4.高血压病。
桑寄生	祛风湿	补肝肾	强筋骨	安胎	1.风湿痹证，腰膝酸痛。2.肝肾虚损、冲任不固所致胎漏、胎动不安。又治肝肾亏虚胎动不安腰膝酸软。
五加皮	祛风湿	补肝肾	强筋骨	利水	1.风湿痹痛，四肢拘挛。2.肝肾不足致腰膝软弱、小儿行迟。3.水肿，脚气浮肿。
香加皮	祛风湿		强筋骨	利水消肿	1.风寒湿痹，腰膝酸软。2.水肿（尤宜心衰性水肿），小便不利。含强心苷而有毒，大剂量可引起心律失常甚至死亡。
蕲蛇	祛风通络	定惊止痉			1.风湿痹痛，筋脉拘挛。2.中风半身不遂、口眼喰斜、肢体麻木。3.麻风，顽癣，皮肤瘙痒。4.破伤风，急惊风、慢惊风。内走脏腑外达皮肤，透骨搜风走窜力猛。
乌梢蛇	祛风通络	定惊止痉			
青风藤	祛风湿	通经络	利小便		1.风湿痹痛，关节肿胀，拘挛麻木。2.脚气浮肿。
海风藤	祛风湿	通经络			1.风湿痹痛，筋脉拘挛。2.跌打损伤，瘀血肿痛。

第五章 芳香化湿药

芳香化湿药	功效异同及历年考点				主治异同及历年考点
广藿香	化湿	止呕	发表解暑		1.湿阻中焦证。2.阴寒闭暑，暑湿证，湿温初起。3.呕吐，尤宜湿浊中阻者。
佩兰	化湿		解暑		1.湿阻中焦证。2.湿热困脾。3.暑湿及湿温初起。
砂仁	化湿行气	温中 止泻	安胎		1.湿阻中焦证。2.脾胃气滞证。3.脾胃虚寒吐泻证。4.妊娠恶阻，气滞胎动不安。
白豆蔻	化湿行气	温中 止呕			1.湿阻中焦证。2.脾胃气滞证。3.胃寒呕吐。
草豆蔻	燥湿行气	温中 止呕			1.寒湿中阻之胀满疼痛。2.寒湿中阻之呕吐、泄泻。后下。火升作呕者忌用。

第六章 利水渗湿药

利水渗湿药	功效异同				主治异同
茯苓	利水渗湿	健脾	安神		1.小便不利，水肿，痰饮。2.脾虚诸证，兼便溏或泄泻者尤佳。3.心悸，失眠。凡水湿停饮无论寒热或兼否脾虚皆宜。

刘广鹏编写

薏苡仁	利水渗湿	健脾止泻	除痹	清热排脓	1. 小便不利，水肿，脚气肿痛。2. 脾虚泄泻。3. 湿热病邪在气分者。4. 湿痹经脉拘挛。 5. 肺痈，肠痈。
泽泻	利水渗湿	泄热			1. 小便不利，水肿，淋浊，带下。2. 湿盛泄泻，痰饮。肾虚精滑无湿热者禁服。
木通	利水通淋	泄热	通经下乳		1. 湿热淋痛，水肿尿少。2. 心火上炎之口舌生疮，心火下移小肠之心烦尿赤。3. 产后乳汁不通或乳少。4. 湿热痹痛。
通草	利水清热		通气下乳		1. 湿热淋证。2. 湿温病，水肿尿少。3. 产后乳汁不下。
金钱草	利水通淋	除湿退黄	解毒消肿		1. 热淋，石淋。2. 湿热黄疸，肝胆结石。3. 热毒疮肿，毒蛇咬伤。为治石淋之要药。
广金钱草	清热除湿	利尿通淋	退黄		1. 石淋，热淋。2. 水肿尿少。3. 黄疸尿赤。
萹蓄	利尿通淋	杀虫止痒			1. 热淋涩痛。2. 蛔虫病、蛲虫病。3. 湿疹，阴痒。
地肤子	利尿通淋	祛风止痒			1. 热淋。2. 风疹，湿疹，阴痒，湿疮。

第七章 温里药

温里药	功效异同				主治异同
附子	回阳救逆	补火助阳	散寒止痛		1. 亡阳欲脱。2. 肾阳不足、命门火衰之畏寒肢冷、阳痿、宫冷、尿频。3. 脾肾阳虚之脘腹冷痛、泄泻，水肿。4. 心阳衰弱之心悸、胸痹。5. 寒湿痹痛，阳虚外感。辛大热有毒，本品辛热纯阳，峻烈有毒，上助心阳，中补脾阳，下壮肾阳。
肉桂	引火归元	补火助阳	散寒止痛	温通经脉	1. 肾阳不足、命门火衰之阳痿、宫冷、畏寒肢冷。2. 下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证。3. 阳虚中寒之脘腹冷痛、食少便溏。4. 经寒血滞之痛经、闭经，寒疝腹痛，寒湿痹痛、腰痛。5. 阴疽，痈肿脓成不溃或久溃不敛。

第八章 理气药

理气药	功效异同				主治异同
陈皮	理气调中	燥湿化痰			1. 脾胃气滞之脘腹胀满或疼痛，嗳气、恶心呕吐。2. 湿浊阻中之胸闷腹胀、纳呆便溏。3. 痰湿壅肺之咳嗽气喘。
化橘红	理气宽中	燥湿化痰	消食		1. 风寒咳嗽，喉痒痰多。2. 食积伤酒。
橘红	行气宽中	燥湿化痰	发表散寒		1. 湿痰咳嗽，痰多胸闷。2. 风寒咳嗽。3. 湿阻中焦。
枳实	破气消积	化痰除痞			1. 食积腹痛便秘。2. 泻痢里急后重。3. 痰湿阻滞之胸脘痞满，痰滞胸痹证。4. 胃扩张，胃下垂，脱肛，子宫脱垂。
青皮	疏肝破气	消积化滞			1. 肝气郁滞之胸胁、乳房胀痛或结块，乳痛，疝气痛。2. 食积脘腹胀痛。3. 瘢瘕积聚，久疟癖块。
佛手	疏肝理气	和中	化痰		1. 肝郁气滞之胸闷胁痛。2. 脾胃气滞之脘腹胀痛。3. 咳嗽痰多。
香橼	疏肝理气	和中	化痰		1. 肝郁气滞之胸闷胁痛。2. 脾胃气滞之脘腹胀痛。3. 咳嗽痰多。

梅花	疏肝解郁	和中	化痰		1. 肝胃气滞之胁肋胃脘胀痛、嗳气。 2. 梅核气。
第九章 消食药					
消食药	功效异同				主治异同
麦芽	消食和中	回乳	疏肝		1. 食积不化，消化不良。 2. 妇女断乳或乳汁郁积之乳房胀痛。 3. 肝郁气滞，肝胃不和。尤宜米面薯芋等积滞。性平无毒擅乳期妇女不宜服用。
稻芽	消食和中	健脾开胃			1. 食积证。 2. 脾虚食少证。
第十一章 止血药					
止血药	功效异同				主治异同
大蓟	凉血止血	散瘀消痈			1. 血热咳血、衄血、吐血、崩漏、尿血，外伤出血。 2. 热毒痈肿。
小蓟	凉血止血	散瘀消痈			1. 血热尿血、血淋、咳血、衄血、吐血、崩漏，外伤出血。 2. 热毒痈肿。尤善治血热尿血、血淋。
白茅根	凉血止血	清热生津	利尿通淋		1. 血热衄血、咳血、吐血及尿血。 2. 热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽。 3. 血淋，热淋，小便不利，水肿，湿热黄疸。
苎麻根	凉血止血	清热安胎	利尿	解毒	1. 血热所致的各种出血。 2. 胎动不安，胎漏下血。 3. 湿热淋痛，热毒疮肿，蛇虫咬伤。怀胎蕴热、邪热扰胎动血。
艾叶	温经止血	散寒止痛			1. 虚寒性崩漏下血、胎漏等。 2. 经寒痛经、月经不调，带下清稀，宫冷不孕。 3. 腰腹冷痛。 4. 湿疹瘙痒（外用）。 5. 用于温灸。
炮姜	温经止血	温中止痛			1. 虚寒性吐血、便血、崩漏等证。 2. 脾胃虚寒腹痛、吐泻等。
第十二章 活血祛瘀药					
活血祛瘀药	功效异同				主治异同
川芎	活血	行气	祛风	止痛	1. 月经不调，痛经，闭经，难产，产后瘀阻腹痛。 2. 胸痹心痛，胁肋作痛，肢体麻木，跌打损伤，疮痈肿痛。 3. 头痛，风湿痹痛。
延胡索	活血	行气		止痛	血瘀气滞胸胁、脘腹疼痛，胸痹心痛、痛经、产后瘀阻腹痛、跌打损伤等。
莪术	破血行气	消积止痛			1. 经闭腹痛，癥瘕积聚，胸痹心痛。 2. 积滞不化，脘腹胀痛。
三棱	破血行气	消积止痛			1. 经闭腹痛，癥瘕积聚，胸痹心痛。 2. 积滞不化，脘腹胀痛。 不宜与芒硝、玄明粉同用。
姜黄	破血行气	通经止痛			1. 气滞血瘀所致的胸胁刺痛、经闭、痛经。 2. 跌打瘀痛，风湿痹痛，肩臂痛。 3. 瘰肿。
牛膝	活血通经	利尿通淋	引血下行	补肝肾/强筋骨	1. 月经不调，痛经，经闭，难产，产后瘀阻腹痛，癥瘕，跌打伤痛。 2. 小便不利，淋证涩痛，湿热下注之足膝肿痛。 3. 吐血，衄血，牙龈肿痛，口舌生疮。 4. 肝阳上亢之头痛眩晕。 5. 肝肾亏虚之腰膝酸痛、筋骨无力，风湿痹痛，筋脉拘挛，痿证。

川牛膝	逐瘀通经	利尿通淋	引血下行	通利关节	1. 月经不调，痛经，经闭，产后瘀阻， 关节疼痛 ，跌打伤痛。2. 小便不利，淋浊涩痛。 3. 吐血，衄血，尿血，牙龈肿痛，口舌生疮。4. 肝阳上亢，头痛眩晕。
王不留行	活血	通经下乳	消肿	利尿通淋	1. 血瘀痛经、经闭，难产。2. 乳汁不下，乳痈肿痛。3. 淋证涩痛，小便不利。
穿山甲	活血消癥	通经下乳	消肿	排脓	1. 瘀血经闭，癥瘕痞块，跌打肿痛。2. 痛痛拘挛，中风瘫痪，麻木拘挛。3. 乳汁不下。 4. 瘰疬疮毒，癰疬痰核。
水蛭	破血逐瘀	通经			血滞经闭，癥瘕积聚，跌打损伤。为 破血逐瘀消癥之良药 。有小毒，煎服 1~3g。
土鳖虫	破血逐瘀	续筋接骨			1. 血滞经闭，产后瘀阻腹痛，癥瘕痞块。2. 跌打损伤，筋伤骨折。有小毒。
自然铜	散瘀止痛	接骨疗伤			跌打损伤，骨折肿痛。伤科要药。打碎先煎。
乳香	活血止痛	消肿生肌			1. 痛经，经闭，产后瘀阻腹痛，胸胁刺痛，跌打伤痛。2. 风湿痹痛，拘挛麻木。3. 肠痈，疮疡肿痛或溃久不收口。本品味苦，用量不宜过大，对胃弱者尤应慎用。
没药	活血止痛	消肿生肌			1. 痛经，经闭，胸胁脘腹刺痛，跌打伤痛。2. 风湿痹痛，拘挛。3. 肠痈，疮疡肿痛或溃久不收口。本品味苦，入煎剂常致汤液混浊，用量不宜过大，对胃弱者尤应慎用。
刘寄奴	破血通经	散寒止痛	消食化积		1. 经闭，产后腹痛，癥瘕。2. 跌打损伤，创伤出血。3. 食积腹痛，赤白痢疾。苦、辛、温。
北刘寄奴	活血祛瘀	通经止痛	凉血止血	清热利湿	1. 跌打损伤，血瘀经闭，月经不调，产后瘀滞腹痛，癥瘕积聚。2. 外伤出血，血瘀，血淋。3. 湿热黄疸，水肿，白带过多。苦、凉。

第十三章 化痰止咳平喘药

化痰药	功效异同				主治异同
半夏	燥湿化痰	降逆止呕	消痞散结		1. 痰多咳喘，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛。2. 胃气上逆，恶心呕吐。3. 胸脘痞闷，梅核气，癰瘤痰核，痈疽肿毒。辛散温燥，有毒而力强善祛脾胃湿痰。
天南星	燥湿化痰	祛风止痉	散结消肿		1. 顽痰咳嗽。2. 风痰眩晕，中风口眼歪斜，癫痫，破伤风。3. 痰疽肿痛，瘰疬痰核。
白附子	燥湿化痰	祛风止痉	解毒散结		1. 中风痰壅，口眼歪斜，破伤风，惊风癫痫，偏正头痛。2. 毒蛇咬伤，瘰疬痰核。
川贝母	清热化痰	润肺止咳	散结消痈		1. 肺热咳喘，外感咳嗽。2. 肺燥咳嗽，肺虚久咳，阴虚劳嗽。3. 痰热或火郁胸闷，瘰疬，疮痈，乳痈，肺痈。反乌头。
浙贝母	清热化痰		散结消肿		1. 肺热咳喘，风热咳嗽。2. 瘰疬，疮痈，乳痈，肺痈。反乌头。
白前	降气祛痰	止咳			肺气壅实之咳喘气逆、痰多。辛苦，微温。凡咳喘无论寒热皆可，属寒者最宜。
前胡	降气祛痰	宣散风热			1. 肺气不降喘咳痰稠。2. 风热咳嗽痰多。苦辛，微寒。
昆布	消痰软坚	利水消肿			1. 瘰疬，癰瘤。2. 脚气肿痛，水肿，小便不利。
海藻	消痰软坚	利水消肿			1. 瘰疬，癰瘤。2. 脚气肿痛，水肿，小便不利。反甘草。
瓦楞子	消痰化瘀	软坚散结	制酸止痛		1. 顽痰久咳，瘰疬，癰瘤。2. 瘰瘕痞块。3. 胃痛泛酸。

刘广鹏编写

海蛤壳	清热化痰	软坚散结	制酸止痛	利尿消肿	1. 肺热，痰火咳喘。 2. 瘰疬，瘰疬，痰核。 3. 水肿、小便不利。 4. 胃痛泛酸。
海乳石	清热化痰	软坚散结		通淋	1. 肺热咳喘。 2. 瘰疬结核。 3. 淋证。
止咳平喘药	功效异同				主治异同
苦杏仁	降气	止咳平喘	润肠通便		1. 咳嗽气喘。 2. 肠燥便秘。 本品有小毒，故用量不宜过大，婴儿慎用。
紫苏子	降气化痰	止咳平喘	润肠通便		1. 痰壅咳喘气逆。 2. 肠燥便秘。
桑白皮	泻肺平喘	利水消肿			1. 肺热之咳喘痰多。 2. 浮肿尿少，小便不利。
葶苈子	泻肺平喘	利水消肿			1. 痰壅肺实咳喘。 2. 浮肿尿少，小便不利。 辛、苦、大寒，包煎。
紫菀	润肺下气	化痰止咳			1. 咳嗽气逆、咯痰不爽。 2. 肺虚久咳、痰中带血。 凡咳嗽无论外感、内伤皆可应用。
款冬花	润肺下气	止咳化痰			多种咳嗽。 凡咳嗽无论外感、内伤皆可应用，寒嗽最宜；外感暴咳宜生用。

第十四章 安神药

养心安神药	功效异同				主治异同
酸枣仁	养心安神		敛汗		1. 阴血亏虚的心神不安、失眠多梦、惊悸怔忡。 2. 自汗、盗汗。
柏子仁	养心安神	润肠通便	止汗		1. 虚烦不眠、心悸怔忡。 2. 肠燥便秘，阴虚盗汗。

第十五章 平肝息风药

平抑肝阳药	功效异同				主治异同
牡蛎	平肝潜阳	镇惊安神	软坚散结	收敛固涩 制酸止痛	1. 阴虚阳亢的头晕目眩，阴虚动风。 2. 烦躁不安，心悸失眠。 3. 瘰疬痰核，癰瘕积聚。 4. 自汗，盗汗，遗精，带下，崩漏。 5. 胃痛泛酸。
龙骨	镇惊安神	平肝潜阳	收敛固涩	收湿敛疮	1. 心神不安，心悸失眠，惊痫，癫痫。 2. 肝阳上亢之烦躁易怒、头晕目眩。 3. 自汗，盗汗，遗精，带下，崩漏。 4. 湿疮湿疹，疮疡溃后不敛。 收敛固涩、收湿敛疮宜煅用。

息风止痉药	功效异同及历年考点				主治异同及历年考点
全蝎	息风止痉	攻毒散结	通络止痛		1. 急、慢惊风，癫痫抽搐，破伤风。 2. 中风面瘫，半身不遂。 3. 瘰疬肿毒，瘰疬结核。 4. 偏正头痛，风湿顽痹。 有毒煎汤 3~6g。研末 0.6~1g。
蜈蚣	息风止痉	攻毒散结	通络止痛		1. 急、慢惊风，癫痫抽搐，破伤风。 2. 中风面瘫，半身不遂。 3. 瘰疬肿毒，瘰疬结核。 4. 偏正头痛，风湿顽痹。 有毒煎汤 3~5g。研末 0.6~1g。
僵蚕	息风止痉	祛风止痛	化痰散结		1. 急、慢惊风，癫痫，中风面瘫。 2. 风热或肝热头痛目赤，咽喉肿痛。 3. 风疹瘙痒。 4. 瘰疬痰核，痄腮。 既散外风又息内风。

第十六章 开窍药

开窍药	功效异同				主治异同
麝香	开窍 醒神	活血通经	消肿止痛		1.热病神昏，中风痰厥， 气郁暴厥 ，中恶神昏。2. 经闭 ， 癥瘕 ， 难产胎死 。 3. 胸痹心痛 ，心腹暴痛，痈痛麻木，跌打损伤。4. 疮肿 ， 癰疬 ， 咽喉肿痛 。 闭证神昏无论寒热皆宜 。 治瘀血诸证无论新久皆可 ； 0.03~0.1g ，不入煎剂。
冰片	开窍 醒神		清热止痛		1.热病神昏，中风痰厥，中恶神昏， 胸痹心痛 。2. 疮疡肿毒 ， 咽喉肿痛 ， 口舌生疮 ， 目赤肿痛 ， 耳道流脓 。 入丸散 ， 0.15~0.3g 。 不入煎剂 。 孕妇慎用 。
苏合香	开窍 辟秽		止痛		1. 寒闭神昏 。2. 胸痹心痛 ， 胸悶腹痛 。 入丸散 ， 0.3~1g 。 不入煎剂 。
安息香	开窍 辟秽	行气活血	止痛		1. 闭证神昏 。2. 心腹疼痛 。 3.产后血晕 ， 瘀证日久 。 入丸散 ， 0.6~1.5g 。 不入煎剂 。

第十七章 补虚药

补气药	功效异同				主治异同
人参	大补元气	补脾益肺	生津止渴	安神益智	1. 气虚欲脱证 。2. 脾气虚弱 的食欲不振、呕吐泄泻。3. 肺气虚弱 的气短喘促、脉虚自汗。 4.热病津伤的口渴， 消渴证 。5. 心神不安 ， 失眠多梦 ， 惊悸健忘 。
西洋参	补气养阴	清热生津			1. 阴虚热盛咳嗽痰血 。2. 热病气阴两伤之烦倦 。3.津液不足之口干舌燥，内热消渴。
太子参	补气生津				1. 脾虚食少倦怠 ，气津两伤口渴。2. 肺虚咳嗽 。3.心悸，失眠，多汗。
党参	补中益气	生津养血			1.脾气亏虚的食欲不振、呕吐泄泻。2.肺气亏虚的气短喘促、脉虚自汗。3. 气津两伤 的气短口渴。4. 血虚萎黄 ， 头晕心慌 。 本品味甘性平，不燥不腻 。
刺五加	补气健脾	益肾强腰	养心安神	活血通络	1. 脾虚乏力 ，食欲不振，气虚浮肿。2. 肾虚腰膝酸痛 ， 小儿行迟 。3.心悸气短，失眠多梦，健忘。4. 胸痹心痛 ， 瘀痛日久 ，跌打肿痛。
山药	益气养阴	补脾肺肾	固精止带		1. 脾虚气弱之食少便溏或泄泻 。2. 肺虚或肺肾两虚的喘咳 。3. 肾阴虚证 ， 消渴证 。4. 肾虚遗精、尿频、带下 。

补阳药	功效异同				主治异同
肉苁蓉	补肾阳	益精血	润肠通便		1. 肾虚阳痿、不孕 。2.精血亏虚之腰膝痿弱、筋骨无力 3. 肠燥便秘 。
锁阳	补肾阳	益精血	润肠通便		1. 肾虚阳痿、不孕 。2.精血亏虚之腰膝痿弱、筋骨无力。3. 肠燥便秘 。
淫羊藿	补肾阳	强筋骨	祛风湿		1. 肾虚阳痿、不孕 、尿频、筋骨痿软。2. 风寒湿痹 或肢体麻木。
巴戟天	补肾阳	强筋骨	祛风湿		1. 肾虚阳痿、不孕、尿频 。2.肾虚兼风湿的腰膝疼痛或软弱无力。
仙茅	补肾壮阳	强筋健骨	祛寒除湿		1. 肾虚阳痿精冷 。2.肾虚筋骨冷痛，寒湿久痹。3. 阳虚冷泻 。
补骨脂	补肾壮阳	固精缩尿	温脾止泻	纳气平喘	1. 肾阳不足的阳痿、腰膝冷痛 。2. 肾虚不固的滑精、遗尿、尿频 。3. 脾肾阳虚的泄泻 。 4. 肾虚作喘 。5. 可外用治白癜风 。
益智仁	暖肾固精缩尿		温脾止泻摄唾		1. 肾气虚寒的遗精滑精、遗尿、夜尿频多 。2. 脾寒泄泻、腹中冷痛、脾虚口多涎唾 。

刘广鹏编写

狗脊	补肝肾	强腰膝	祛风湿		1. 肾虚腰痛脊强，足膝痿软。2. 小便不禁，白带过多。3. 风湿痹痛。
杜仲	补肝肾	强筋骨	安胎		1. 肝肾不足的腰膝酸痛、筋骨无力。2. 肝肾亏虚之胎动不安、胎漏下血。3. 高血压病属肝肾亏虚者。
续断	补肝肾	行血脉	续筋骨		1. 肝肾不足的腰痛脚弱、遗精。2. 肝肾亏虚的崩漏经多，胎漏下血、胎动欲坠。3. 跌仆损伤，金疮，痈疽肿痛。为内科补肝肾、妇科止崩漏、伤科疗折伤之要药。
补阴药	功效异同				主治异同
南沙参	清肺养阴	祛痰	益气		1. 肺热燥咳有痰，阴虚劳嗽咯血。2. 气阴两伤的舌干口渴。平素倦怠乏力又见痨嗽咳血。善治肺胃阴虚有热诸证，兼气虚或夹痰尤宜。反藜芦。
北沙参	养阴清肺	益胃生津			1. 肺热燥咳，阴虚劳嗽咯血。2. 阴伤津亏的舌干口渴。
麦冬	润肺养阴	益胃生津	清心除烦	润肠通便	1. 肺热燥咳，痰黏，阴虚劳嗽咯血。2. 津伤口渴，内热消渴。3. 心阴虚、心火旺的心烦失眠。4. 肠燥便秘。
天冬	滋阴降火	清肺润燥		润肠通便	1. 肺热燥咳，顿咳痰黏，劳嗽咯血。2. 骨蒸潮热，伤津口渴，阴虚消渴。3. 肠燥便秘。
龟甲	滋阴潜阳	益肾健骨	养血补心	凉血止血	1. 阴虚阳亢的头晕目眩，热病伤阴虚风内动。2. 阴虚发热。3. 肾虚腰膝痿弱、筋骨不健、小儿囟门不合。4. 心血不足的心悸、失眠、健忘。5. 血热崩漏、月经过多。
鳖甲	滋阴潜阳	退热除蒸	软坚散结		1. 阴虚阳亢之头晕目眩，热病伤阴之虚风内动。2. 阴虚发热。3. 久疟疟母，癰瘕。滋阴潜阳宜生用，软坚散结宜醋制用。
楮实子	滋阴益肾	清肝明目	利尿		1. 肝肾不足，腰膝酸软，虚劳骨蒸。2. 头晕目昏，目生翳障。3. 水肿胀满。
女贞子	滋补肝肾	明目	乌发	清虚热	1. 肝肾阴虚的头晕目眩、腰膝酸软、须发早白。2. 阴虚发热。3. 肝肾虚亏的目暗不明，视力减退。
枸杞子	滋补肝肾	明目	润肺		1. 肝肾阴虚的头晕目眩、视力减退、腰膝酸软、遗精。2. 消渴。3. 阴虚咳嗽。

第十八章 收涩药

收涩药	功效异同				主治异同
石榴皮	涩肠止泻	止血		杀虫	1. 久泻久痢。2. 便血，崩漏。3. 虫积腹痛。
赤石脂	涩肠止泻	止血	止带	外用收湿敛疮生肌	1. 痢痢不止，便血脱肛。2. 崩漏，赤白带下。3. 湿疮流水，溃疡不敛，外伤出血。治外伤出血，有治“难产胞衣不出”的记载故孕妇慎用。畏官桂。
莲子肉	补脾止泻	益肾固精	止带	养心安神	1. 脾虚久泻，食欲不振。2. 肾虚遗精、滑精，脾肾两虚之带下。3. 心肾不交的虚烦、惊悸失眠。
芡实	补脾祛湿	益肾固精			1. 脾虚久泻不止。2. 肾虚遗精、小便不禁、白带过多。
覆盆子	益肾	固精缩尿	养肝	明目	1. 肾虚不固的遗精滑精、遗尿尿频。2. 肾虚阳痿。3. 肝肾不足的目暗不明。
金樱子		固精缩尿	涩肠止泻	固崩止带	1. 遗精滑精、尿频遗尿。2. 久泻久痢。3. 崩漏带下。

刘广鹏编写

糯稻根	止汗退热	益胃生津			1.自汗，盗汗。 2.虚热不退，骨蒸潮热。
浮小麦	益气	除热止汗			1.气虚自汗，阴虚盗汗。 2.骨蒸劳热。 甘补凉清，专入心经，尤为汗出不止多用。

第二十章 杀虫燥湿止痒药

杀虫燥湿止痒药	功效异同				主治异同
雄黄	解毒	杀虫	燥湿祛痰	截疟定惊	1.痈疽疔疮，疥癬，虫蛇咬伤。 2.虫积腹痛。 3.哮喘，疟疾，惊痫。 有毒；入丸散 0.05~0.1g；入药忌火煅。
轻粉	外用：杀虫攻毒敛疮	内服：祛痰消积，逐水通便			1.疥癩，梅毒，疮疡溃烂。 2.痰病积滞，水肿鼓胀兼二便不利。有毒；内服，入丸散 0.1~0.2g；不可大面积或长久涂敷，内服不可过量或久服，服后要及时漱口。
铅丹	外用：拔毒止痒，敛疮生肌	内服：坠痰镇惊，攻毒截疟			1.疮疡溃烂，黄水湿疮。 2.惊痫癫痫。 3.疟疾。有毒；入丸散，每次 0.3~0.6g。

2021中药学进阶