

中西医结合骨伤科(中级)

(专业代码:329)

-
- 1、久卧最易伤的是**气**
 - 2、虚热证的病理基础是**阴偏衰**
 - 3、肺主行水所依赖的是**宣发与肃降**
 - 4、两经或两个部位以上同时受邪而发病，这种发病形式是**合病**
 - 5、**泻南补北**属于按相克规律确定的治法
 - 6、五脏六腑之精气，皆上注于目所反映的是**人体是一个有机整体**
 - 7、数情交织伤及的脏腑是**心、肝、脾**
 - 8、气机指的是**气的运动**
 - 9、用寒远寒，用热远热所属的治则是**因时制宜**
 - 10、脾的阴阳属性是**阴中之至阴**
 - 11、被称为"气机升降之枢纽"的脏腑是**脾胃**
 - 12、具有藏神功能的脏是**心**
 - 13、阴偏盛所形成的病理变化是**实寒**
 - 14、为全身阴阳之根本的是**肾阳**
 - 15、具有通行元气和运行水液功能的是**三焦**
 - 16、形成虚实错杂的病机是**邪盛正衰**
 - 17、脏腑相关理论中，与呼吸功能关系最密切的脏腑是**肺与肾**
 - 18、导致"心无所倚，神无所归，虑无所定，惊慌失措"的因素是**惊**
 - 19、称肺为"娇脏"的主要根据是**肺不耐寒热**
 - 20、常见使肝的疏泄功能失调的情志异常是**过怒**
 - 21、导致阴损及阳的理论根据是**阴阳互根**
 - 22、正气的强弱主要有关因素是**与精神状态有关**

-
- 23、不论是"同病异治"还是"异病同治", 该治法的依据是**病机的变化**
 - 24、治疗瘀血所致的崩漏, 应选用的治法是**通因通用法**
 - 25、**正邪力量的盛衰**属病变虚实变化内涵
 - 26、具有"泻而不藏"特点的是**六腑**
 - 27、症见伤食泄泻, 宜采用的治法是**通因通用**
 - 28、血液流行不畅, 最主要的是**心阳不振**
 - 29、生理功能表现为气机升降关系的脏腑是**肺肝**
 - 30、被称为"五脏六腑之大主"的脏是**心**
 - 31、维持内脏位置相对恒定的脏是**脾**
 - 32、阴寒之邪壅盛于内, 逼迫阳气浮越于外, 其病理变化是**阴阳格拒**
 - 33、循行具有"离、入、出、合"特点的是**经别**
 - 34、具有司呼吸作用的气是**宗气**
 - 35、瘀血病证所出现的疼痛之特征是**刺痛**
 - 36、属于从治法的是**以通治通**
 - 37、机体阳气不足最多涉及的脏腑是**脾肾**
 - 38、大实有羸状的病机是**邪气太盛, 气血内闭, 不能外达**
 - 39、与膀胱的贮尿、排尿功能直接相关的是**肾的气化固摄**
 - 40、寒者热之的所属的治法是**正治法**
 - 41、被称为"中精之府"的是**胆**
 - 42、大肠的功能是**传导**
 - 43、与津液生成关系最密切的脏腑是**胃、脾、小肠、大肠**
 - 44、被称为五脏六腑之"华盖"的脏是**肺**

-
- 45、形成阴阳两虚的病机是**阴阳互损**
- 46、中医诊治疾病主要根据的是**证候**
- 47、与疾病的发生、发展与转归相关的主要因素是**邪正的盛衰**
- 48、清阳发腠理之“清阳”是指**卫气**
- 49、“善诊者，察色按脉，先别阴阳。”出自《**素问·阴阳应象大论**》
- 50、患者，女，31岁。因流产而失血过多，导致月经不调，久不再孕。其病在**冲脉、任脉**
- 51、《素问·六微旨大论》中的“是以升降出入，无器不有”，说明了气的运动具有**普遍性**
- 52、《素问·脉要精微论》认为诊法常以**平旦**时候最适宜
- 53、治病必求于本中“本”的含义是**阴阳**
- 54、魄门亦为五脏使中“魄门”指的是**肛门**
- 55、患者，女，25岁。口舌生疮，心烦失眠，小便黄赤，尿道灼热涩痛，口渴，舌红无苔，脉数。其病位在**心、小肠**
- 56、患者，女，58岁。平日急躁易怒。今日与人争吵时突感眩晕，站立不稳，面赤如醉，舌体颤动，脉弦。其病机是**肝阳化风**
- 57、《灵枢·营卫生会》中，来自于水谷精微，且行于脉中的气是**营气**
- 58、患者，男，51岁。曾发高热，热退后见口鼻、皮肤干燥，形瘦，目陷，唇舌干燥，舌质紫绛边有瘀斑、瘀点。其病机是**津亏血瘀**
- 59、明确提出治未病的是《**素问·四气调神大论**》
- 60、患者，男，30岁。上腹胀满，食后加重，大便溏，日2~3次，舌苔白腻，脉滑，治以半夏泻心汤。据《素问·阴阳应象大论》关于调整阴阳以恢复其平衡的治疗学思想，其治则是**泻之于内**
- 61、据《素问·阴阳应象大论》，发腠理的是**清阳**

-
- 62、患者，男，48岁。关节疼痛重着，四肢酸困沉重，头重如裹，其病因是**湿邪**
- 63、《素问·咳论》篇认为与咳证关系最为密切的脏腑是**肺、胃**
- 64、据《素问·阴阳应象大论》，出上窍的是**清阳**
- 65、《素问·灵兰秘典论》“心者，君主之官，神明出焉”中“神明”的含义是**人的精神意识思维活动**。
- 66、据《素问·举痛论》，思则**气结**
- 67、《素问·六节藏象论》提出人体以五脏为本，其心所属的是**生命之本**
- 68、邪气淫中“淫”的正确解释是**浸淫扩散**
- 69、据《素问·阴阳应象大论》所述“浊阴”在人体内的分布规律是**五脏、下窍、六腑**
- 70、霍乱兼表证治用分利兼表散法，后世称为急开支河，其代表方剂为**五苓散**
- 71、太阳阳明证的主方是**麻子仁丸**
- 72、**大青龙汤**中麻黄的用量最大
- 73、霍乱里和而表未解，表现为“吐利止而身疼痛不休者”，宜**桂枝汤**“小和之”
- 74、吴茱萸汤主治虚寒下利，见于**少阴病**
- 75、三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁面垢，谵语遗尿，若自汗出，治宜**白虎汤**
- 76、患者项背拘紧疼痛，活动不柔和，发热，恶寒，汗出，脉浮，治宜**桂枝加葛根汤**
- 77、当归四逆汤适应证的脉象是**脉细欲绝**
- 78、患者，女，39岁。身热无汗，惟颈以上出汗，小便不利，口渴引饮，腹满，大便不通，身目俱黄，黄色鲜明，小便黄。治宜**茵陈蒿汤**
- 79、不可用桂枝汤的病证是**其人脉浮紧，发热汗不出者**
- 80、半夏泻心汤消除痞满的作用是**辛开苦降甘调**
- 81、小柴胡汤证，若病人咳嗽，其加减法为**去人参、大枣、生姜，加五味子、干姜**

-
- 82、“霍乱”头痛发热，身疼痛，热多欲饮水者“热多”是指邪在阳,表不解
- 83、霍乱的症候特点是突发呕吐而利
- 84、抵当汤中没有甘遂
- 85、患者心下不适，按之则痛，舌红，苔黄厚而腻，脉浮滑，治宜小陷胸汤
- 86、白虎加人参汤证出现背微恶寒的病机是热盛气津两伤，汗出肌腠疏松
- 87、小青龙汤证与桂枝加厚朴杏子汤证均见喘，其主要区别在于有无水饮
- 88、患者，女，38岁。素体较弱，受凉感冒后，出现身热不高，恶风，手足温温发热，口干渴，项强连颈，胁下微胀满，脉弦。临床最佳的治疗是小柴胡汤
- 89、茯苓桂枝白术甘草汤证的表现于心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧
- 90、太阳病提纲证的病机是外邪袭表，正气向外抗邪，太阳经脉气机不利，卫气不能温分肉
- 91、患者周某，32岁，产后2月余，突然出现心中烦热，气短，不能平卧，欲小便不得，腹胀满，饮食如常，脉弦缓。此病宜诊断为肾气不举之转胞
- 92、桂枝茯苓丸的功效是消瘀化癥
- 93、薏苡附子散证的病机是胸阳衰微，寒湿闭阻
- 94、温经汤证的表现为少腹里急，腹满或疼痛拒按，崩漏不止，暮即发热，手掌烦热，唇口干燥
- 95、麦门冬汤中麦冬与半夏比例为7:1
- 96、血痹的成因是营卫不足，感受风邪，血行不畅
- 97、后世养血调经名方四物汤是从《金匮要略》的胶艾汤化裁而成
- 98、谷疸为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄，为谷疸，治用茵陈蒿汤
- 99、小青龙汤既能治疗支饮又能治疗溢饮
- 100、患者喘息咳唾，胸背痛，短气，右脉沉迟，左脉弦急，治宜栝蒌薤白白酒汤

-
- 101、刚痉、柔痉的临床鉴别点是**无汗与有汗**
- 102、栝蒌瞿麦丸证的症状为**其人苦渴，小便不利，少腹畏寒**
- 103、病者因劳累汗出感寒，出现发热恶寒，腹满头痛身痛，大便已4日未行，舌红苔黄腻，脉浮而滑数，但饮食如故，治当选用**厚朴七物汤**
- 104、胸痹病的基础治疗方剂是**栝蒌薤白白酒汤**
- 105、病者患慢性胃病十余年，经常胃脘隐痛，时心悸或衄血，梦遗失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥，舌苔薄白，脉象沉弦，治用**小建中汤**
- 106、高热不退，头痛头胀，烦闷躁扰，手足抽搐，颈项强直，舌红苔黄，脉象弦数。方选**羚角钩藤汤**
- 107、温病见发热，口渴，心烦，干咳气喘，咽干鼻燥，胸满胁痛，舌边尖红，脉数，其治疗宜用的是**清燥救肺汤**
- 108、湿温，症见寒热往来，寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，舌苔白腻厚浊，脉缓等。其病机为**湿热秽浊之邪郁伏膜原**
- 109、症见高热，头晕胀痛，手足躁扰，四肢抽搐，舌红苔黄燥，脉弦数，治宜**羚角钩藤汤**
- 110、身热，口苦而渴，干呕，心烦，小便短赤，胸胁满闷不舒，舌红苔黄，脉弦数。治疗方最宜选用**黄芩汤加豆豉玄参方**
- 111、**湿蒙心包证**见身热，神志昏蒙，时清时昧，舌苔垢腻，舌质红
- 112、身热，昏愦不语，倦卧，汗多气短，脉细无力。首选方是**生脉散合温病"三宝"**
- 113、高热不退，头晕胀痛，手足抽搐，颈项强直，神昏谵语，舌红绛而干，脉象弦数，治疗宜用的是**羚角钩藤汤加紫雪丹**
- 114、壮热，烦躁口渴，咽喉肿痛糜烂，肌肤丹痧紫赤密布，舌绛，干燥起刺，状如杨梅，脉细数。其治疗用方选**凉营清气汤**

-
- 115、湿温，身热已退，脘中微闷，知饥不食，苔薄腻，其病机为余湿未尽，胃气未舒
- 116、烂喉痧邪毒化火，燔灼气营（血），治宜凉营清气汤
- 117、温病热闭心包证的临床表现是身体灼热，昏谵或昏愦，舌蹇肢厥，舌绛鲜泽
- 118、潮热谵语，便秘或纯利稀水，腹部按之硬痛，苔黄燥，治宜调胃承气汤
- 119、湿温好发的季节是长夏
- 120、湿热中阻，若外发白痞，王氏连朴饮中宜加的药物是竹叶、薏仁
- 121、身热，下利稀便，色黄秽臭，肛门灼热，咳嗽，胸脘烦热，口渴，苔黄，脉数。方选葛根苓连汤
- 122、祛风湿药的主要功效是祛除风湿，解除痹痛
- 123、患者，女，20岁。经闭腹痛，食积气滞，脘腹胀痛。首选药物是三棱
- 124、具有疗伤续断，活血祛瘀止痛功效的药物是续断
- 125、山茱萸的性味是酸、涩，微温
- 126、患者，女，34岁。心情抑郁不舒，失眠多梦，舌红，脉弦细。宜首选合欢皮
- 127、具有泻火凉血、活血祛瘀、清泻湿热功效的药物是大黄
- 128、具有止血不留瘀、化瘀不伤正之特点的药物为三七
- 129、既能化湿行气，又能温中止呕的药物是白豆蔻
- 130、紫菀与款冬花共同功效是化痰止咳
- 131、白扁豆的功效是补脾和中，化湿
- 132、善于温肺化饮，治疗寒饮伏肺，咳嗽气喘，痰多清稀者的药组是干姜、细辛
- 133、补骨脂具有的功是补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘
- 134、治外有风寒表证，内兼湿阻中焦证，宜选藿香
- 135、全蝎、蜈蚣是具有息风镇痉，攻毒散结，通络止痛功效的药组

-
- 136、既能清热化痰，又能除烦止呕的药物是**竹茹**
- 137、黄芪与茯苓配伍，这种配伍关系是**相使**
- 138、确定归经学说的依据是**所治病证**
- 139、患者，男，50岁。平素喜饮白酒，近日牙龈红肿作痛，伴口苦心烦，舌质暗红，脉沉数有力。首选药组是**黄连、牡丹皮**
- 140、中药毒性是指**中药的偏性**
- 141、木香具有的功效是**行气止痛，健脾消食**
- 142、治疗风热，肝热之目赤肿痛的首选药组是**桑叶、菊花**
- 143、莲子、芡实二者的共同功效是**益肾固精，补脾止泻，止带**
- 144、患者，男，43岁。口苦，心烦，胸闷不舒，入睡困难，舌质红，脉数。首选药组是**黄连、肉桂**
- 145、患者，女，50岁。胃痛隐痛喜按，空腹痛甚，得食痛减，纳差，神疲乏力，时有腹泻脱肛，舌淡苔白，脉虚弱。用升阳益气健脾法治疗，应首选**黄芪**
- 146、用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的药物是**红花**
- 147、既能温经止血，散寒调经，又能安胎的药物是**艾叶**
- 148、茯苓与薏苡仁除能利水渗湿外，还可**健脾**
- 149、既能消食和胃，又能回乳消胀的药物是**麦芽**
- 150、患者，男，36岁。因应酬太多，倍感疲劳，昨日起怕冷，发烧，头痛，恶心，呕吐，腹泻。舌质淡，苔白腻，脉象濡滑。首选药物是**藿香**
- 151、患者，男，39岁。右侧面神经麻痹1周，右眼闭合露睛，饮水外漏。首选药组是**全蝎、僵蚕**
- 152、患者，女，58岁。心悸不安，胸闷心痛时作，唇甲青紫，舌质紫暗，脉结代，宜选**丹参**

-
- 153、具有温脾开胃摄唾，暖肾固精缩尿功效的药物是**益智仁**
- 154、治寒疝疼痛、睾丸偏坠等证，宜用**小茴香**
- 155、石菖蒲善于治疗的痢疾是**噤口痢**
- 156、患者，男，35岁。外感风寒治疗1周末愈，昨起升高达39℃，发热不恶寒，周身有汗，烦渴，脉洪大。首选药组是**石膏、知母**
- 157、患者，女，30岁。脾胃气滞，脘腹胀痛，咳嗽痰多，舌苔薄白，脉弦。首选药物是**陈皮**
- 158、具有升阳举陷，利尿功效的药物是**黄芪**
- 159、具有发散作用的药味是**辛**
- 160、患者，女，50岁。数日失眠，入睡困难，甚至彻夜难眠，心烦口苦，舌红苔黄，脉弦数。宜首选**远志**
- 161、既能温中回阳，又能温肺化饮的药物是**干姜**
- 162、患者，男，40岁。腰酸腿软，遗精，遗尿，小便点滴不爽，排出无力，舌润苔薄，脉沉细。宜选用**桑螵蛸**
- 163、患者，男，30岁。右下腹持续隐痛，轻度阵发性加剧，有轻度发热，恶心，胃纳不香，大便干结，小便微黄，苔白厚腻，脉弦滑。宜首选**芒硝**
- 164、具有清热生津、除烦止呕功效的药物是**芦根**
- 165、功能甘淡渗泄，利水渗湿，兼能泄热的药物是**泽泻**
- 166、既能杀虫止痒，燥湿，又能温肾壮阳的药物是**蛇床子**
- 167、具有清热凉血、活血散瘀功效的药物是**牡丹皮**
- 168、患者，女，55岁，下肢浮肿，小便量少，舌淡，脉细弱，处方中使用相使作用的首选药物是**茯苓配黄芪**
- 169、麝香内服的剂量是**0.03~0.1g**

-
- 170、患者，女，45岁。患风湿顽痹多年，拟用马钱子治疗，内服剂量是 0.3 ~ 0.6g
- 171、豆蔻、草豆蔻、肉豆蔻的共同功效是温中行气
- 172、具有温肾阳，温脾阳，温通血脉，引火归原功效的药物是肉桂
- 173、善治骨鲠的药物是威灵仙
- 174、患者，女，20岁。经期先后不定，经前乳房胀痛，经期小腹痛，性情急躁，舌苔薄黄，脉弦。首选药物是疏肝理气药
- 175、中药配伍中的相杀指的是 一种药物能消除或降低另一种药物的毒副作用
- 176、功能清热燥湿而长于泻肝胆实火的药物是龙胆草
- 177、善于治疗膏淋的药物是萆薢
- 178、具有发汗、平喘、利尿作用的药物是麻黄
- 179、麦门冬汤的功用是清养肺胃，降逆下气
- 180、主治肝胃虚寒、浊阴上逆证的方剂是吴茱萸汤
- 181、一贯煎可用于治疗疝气瘕聚
- 182、小柴胡汤和蒿芩清胆汤两方组成中均含有的药物是半夏、甘草
- 183、寒热错杂，正气虚弱的久泻久痢，宜选用乌梅丸
- 184、芍药汤与白头翁汤两方组成中均含有的药物是黄连
- 185、麦门冬汤中麦冬与半夏的配伍比例是 7:
- 186、方剂中不可缺少的药物是君药
- 187、重用生姜（六两）的方剂是吴茱萸汤
- 188、肾气丸中用量最大的药物是干地黄
- 189、具有理气化痰、和胃利胆功用的方剂是温胆汤
- 190、脉弦紧数不属四逆汤证的临床表现

-
- 191、槐花散含有的药物是**荆芥炭**
- 192、可用治黄疸的方剂是**黄连解毒汤**
- 193、肾气丸、右归丸、地黄饮子三方组成中均含有的药物是**山茱萸、附子、肉桂、地黄**
- 194、枳实导滞丸治疗泄泻、下痢，属**"通因通用"法**
- 195、张景岳云："见痰休治痰，善治者治生痰之源。"故祛痰剂中常配的药物是**茯苓**
- 196、活血祛瘀属"八法"中的**消法**
- 197、具有健脾和胃、消食止泻功用的方剂是**健脾丸**
- 198、橘皮竹茹汤的主治病证是**胃虚有热之呃逆证**
- 199、**防止邪甚而拒药**属于"反佐药"范畴
- 200、定喘汤中用以清肺泄热、止咳平喘的药物是**黄芩、桑白皮**
- 201、主治脾阳虚便血的方剂是**黄土汤**
- 202、保和丸中配伍连翘的用意是**散结清热**
- 203、黄龙汤主治证的病因病机是**阳明腑实，气血不足**
- 204、十灰散中配伍大黄的意义是**导热下行，折其火气上逆**
- 205、主治痰热结胸的方剂是**小陷胸汤**
- 206、组成中含有烧生姜的方剂是**逍遥散**
- 207、具有活血祛瘀、散结止痛功用的方剂是**失笑散**
- 208、大补阴丸中体现"滋阴降火"配伍意义的药物是**黄柏 知母**
- 209、猪苓汤中配伍阿胶的用意是**滋阴润燥**
- 210、提出"八法"的清代医家是**程钟龄**
- 211、半夏白术天麻汤的功效是**燥湿化痰，平肝息风**
- 212、主治中焦虚寒、阴阳两虚证的方剂是**小建中汤**

-
- 213、实脾散组成中含有的药物是炮附子 炙甘草
- 214、黄龙汤组成中含有的药物是桔梗 枳实
- 215、治疗湿温时疫，湿热并重的首选方剂是甘露消毒丹
- 216、归脾汤中不含柏子仁
- 217、含有生地、阿胶的方剂是炙甘草汤
- 218、补阳还五汤中用量最大的药物是黄芪
- 219、理中丸与吴茱萸汤两方组成中均含有的药物是人参
- 220、五苓散的功用是利水渗湿，温阳化气
- 221、桑叶、菊花同用的方剂是羚角钩藤汤
- 222、桂枝茯苓丸的功用是活血化瘀，缓消癥块
- 223、主治营血虚滞证的方剂是四物汤
- 224、蒿芩清胆汤组成中含有的药物是赤茯苓
- 225、枳实导滞丸的君药是大黄
- 226、三仁汤中配伍杏仁的用意是宣利上焦肺气
- 227、普济消毒饮中具有"火郁发之"作用的配伍药物是柴胡、升麻
- 228、犀角地黄汤的组成含有芍药、丹皮
- 229、苏子降气汤组成中含有的药物是厚朴、生姜
- 230、济川煎组成中含有的药物是牛膝、枳壳
- 231、治疗湿温时疫，湿热并重的首选方剂是甘露消毒丹
- 232、活血祛瘀剂补阳还五汤的君药是黄芪
- 233、生脉散的功用是益气生津，敛阴止汗
- 234、吴茱萸汤的功用是温中补虚，降逆止呕

235、望色十法中，能预测生死的是**泽天**

236、眼球突出可见于**肺胀**

237 疼痛伴有沉重之感，是因**湿邪困阻**

238、患者，女‘45岁’三个月来胸肋疼痛如刺，痛处不移，拒按，面色淡白，身倦乏力，舌淡暗，脉沉涩，属**气虚血瘀证**

239、与舌没有直接联系的脏是**肺**

240、以冷汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝为主要表现的证候是**亡阳证**

241、热深厥亦深，属于**真热假寒**的特点

242、患者日晡潮热，脐腹硬满疼痛，大便秘结，舌红，苔黄厚而燥，脉沉实有力，宜诊为**肠热腑实证**

243、肾虚水泛、肾精不足、肾气不固三证的共同特点是**腰膝酸软**

244、患者心痛暴作，得温痛缓，心悸怔忡，舌淡，脉沉 应诊为**寒凝心脉证**

245、患者胃脘灼痛，渴喜冷饮，便秘尿黄，舌红苔黄，脉滑数，宜诊为**胃热炽盛证**

246、口气酸臭者，属**食积胃肠**

247、四季平脉中夏季应为**微钩**

248、患者症见身体浮肿，腰以下尤甚，畏寒肢冷，腰膝酸冷，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力，宜诊为**脾肾阳虚证**

249、胃脘冷痛喜按，吐清水，口淡不渴，舌淡嫩，脉沉迟无力，属于**胃阳虚证**

250、患者心悸健忘，失眠多梦，头晕面白，唇舌色淡，脉细，宜诊为**心血虚证**

251、以气短神疲，自汗，大便、小便、经血、精液、胎元等不固为主要表现的证候是**气不固证**

252、心脉痹阻证中，若以心胸刺痛为特征的属于**瘀阻心脉**

-
- 253、睡眠中小便自行排出，醒后方知属于肾气不足，膀胱失约
- 254、肢体浮肿，小便不利，腹大痞胀，舌淡胖，属水停证
- 255、苔质致密，颗粒细小，融合成片，属腻苔
- 256、舌尖红赤破碎属于心火上炎
- 257、气滞血瘀的痛证可见涩脉
- 258、厌食，脘腹胀满，暖气酸腐，舌苔厚腻，此属食滞胃脘
- 259、患者腹胀纳少，食后胀甚，大便溏薄，肢倦神疲，消瘦面黄，舌淡，脉缓弱，宜诊为脾
气虚证
- 260、患者胸肋饱满，支撑作痛，随呼吸、咳嗽、转侧而痛增，可见于饮停胸肋