

中医耳鼻喉科(中级)

(专业代码:337)

-
- 1、元气不足，全身或某些脏腑功能衰退的病理变化称作**气虚**
 - 2、在液为汗的是**心**
 - 3、在五神中，肝所藏为**魂**
 - 4、阴阳比较完整而简要的概念是**事物特定属性的一分为二**
 - 5、人体最根本、最重要的气是**元气**
 - 6、生理功能表现为气机升降的脏腑关系是**肺与肝**
 - 7、大肠的功能是**传导**
 - 8、劳逸过度可以伤及脏腑，其中劳神过度最易损伤的是**心、脾**
 - 9、“阴虚则热”所致病证的性质是**虚热证**
 - 10、常见使肝的疏泄功能失调的情志异常是**过怒**
 - 11、素体气虚又感受寒邪的患者，治以补气解表法所属的是**标本兼治**
 - 12、十二经脉的功能活动反映于体表的部位被称为**十二皮部**
 - 13、十二经脉气血流注形式是**循环贯注**
 - 14、中医学认为，与气的生成关系最密切的脏是**肺、脾、肾**
 - 15、具有司呼吸作用的气是**宗气**
 - 16、疾病的发生、发展与转归主要取决于**邪正的盛衰**
 - 17、若一经病证未罢又出现另一经病证，称之为**并病**
 - 18、与防止出血密切相关的两脏是**肝与脾**
 - 19、按十二经脉的流注次序，小肠经流注于**膀胱经**
 - 20、**伤津**是火邪、燥邪、暑邪共同的致病特点
 - 21、五行中“土”的特性是**稼穡**
 - 22、“以升为健”的脏是**脾**

-
- 23、人的视觉功能正常关键在于**肝主藏血**
 - 24、无阴则阳无以化所说明的阴阳关系是**阴阳互根**
 - 25、按十二经脉分布规律，太阳经行于**后头**
 - 26、中医学认为，人体最根本、最重要的气是**元气**
 - 27、肝藏血的生理功能是指肝有**贮藏血液和调节血量**的功能
 - 28、外感六淫中，具有明显季节性的邪气是**暑邪**
 - 29、与奇恒之腑有较密切关系的是**奇经八脉**
 - 30、虚证的概念是**以正气不足，抗病能力低下为主的病理变化**
 - 31、元气运行的道路是**三焦**
 - 32、奇经八脉中，同起于胞中的三条奇经是**督脉、任脉、冲脉**
 - 33、具有通行元气和运行水液功能的是**三焦**
 - 34、“中焦如沤”主要是描述**胃的腐熟水谷**
 - 35、“身之本”是指**精**
 - 36、数情交织伤及的脏腑是**心、肝、脾**
 - 37、**湿邪**致病可表现为周身困重，四肢倦怠
 - 38、以昼夜分阴阳，前半夜为**阴中之阴**
 - 39、脾为气血生化之源的理论基础是**脾能运化水谷精微**
 - 40、与内寒的病机关系最密切的是**脾肾阳虚**
 - 41、痰饮、瘀血、结石的形成均与**气滞**有关
 - 42、具有“走息道以行呼吸，贯心脉以行气血”功能的气是**宗气**
 - 43、“吐下之余，定无完气”的生理学基础为**津能载气**
 - 44、阳病治阴，用于**阴虚**

-
- 45、绕阴器的经脉是**足厥阴经**
 - 46、“阴病治阳”的方法适用于**阳虚阴盛**
 - 47、唾与**肾**关系密切
 - 48、具有“喜润恶燥”特性的脏腑是**胃**
 - 49、气随血脱的生理基础是**血能载气**
 - 50、足厥阴肝经与足太阴脾经循行交叉，变换前中位置，是在**内踝上 8 寸处**
 - 51、阳偏盛所形成的病理变化是**实热**
 - 52、病证的虚实变化，主要取决于**邪正的盛衰**
 - 53、加强十二经脉表里两经在体表联系的是**络脉**
 - 54、五脏与五窍的关系密切，其中肾开窍于**耳**
 - 55、主管生长发育是气的**推动作用**
 - 56、与津液的输布关系最密切的脏腑是**肺、脾、肾、三焦**
 - 57、《素问·至真要大论》中对“急者”的病证宜采用的治法为**缓之**
 - 58、《素问·上古天真论》所述，人体生长发育过程中起决定性作用的是**肾气的充盛**
 - 59、《素问·阴阳应象大论》中，谷气通于**脾**
 - 60、《灵枢·百病始生》篇认为积著于肠胃之募原，其症状表现为**饱食则安，饥则痛**
 - 61、据《素问·阴阳应象大论》，发腠理的是**清阳**
 - 62、据《素问·举痛论》，恐则**气下**
 - 63、《素问·经脉别论》指出“食气入胃，浊气归心”，其中“浊气”是指**谷食之气中的浓稠部分**
 - 64、据《素问·五藏别论》，水谷入口，则**胃实而肠虚**
 - 65、《素问·阴阳应象大论》指出对“精不足者”，宜采取的治则是**补之以味**
 - 66、据《素问·四气调神大论》，违背秋三月的养生之道，到冬天易生的病变**飧泄**

-
- 67、《素问·阴阳应象大论》中“清阳发腠理”，“清阳”是指**卫气**
- 68、《素问·平人气象论》指出虚里是**胃之大络**
- 69、据《素问·异法方宜论》，中央之域人们的饮食特点是**食杂而不劳**
- 70、《素问·阴阳应象大论》所述阴阳之性是**阴静阳躁**
- 71、据《素问·四气调神大论》，“闭藏”描述的是**冬季**的物候规律
- 72、**先行于四末分肉皮肤之间而不休**属《灵枢·邪客》提出的卫气的循行及分布
- 73、《素问·至真要大论》认为，“诸风掉眩”者，病所属的是**肝**
- 74、据《素问·四气调神大论》，“发陈”描述的是**春季**的物候规律
- 75、据《素问·六节藏象论》肺之华在**毛**
- 76、疾病发生的根本原因在于**阴阳失调**
- 77、据《素问·阴阳应象大论》，“气味辛甘”药物的性能是**发散属阳**
- 78、据《素问·平人气象论》，妇人手少阴脉动甚者，是**妊子**
- 79、在中医学上，被称作“孤腑”的是**三焦**
- 80、据《素问·脉要精微论》，“五脏者，中之守也”是指**五脏内藏精气**
- 81、伤寒发热，汗出不解，心下痞硬，呕吐而下利者，治用**大柴胡汤**
- 82、患者，女，29岁。高热1周，大汗出，心烦谵语，大渴引饮，受风则脊背有冷感，舌红，苔黄干燥，脉洪大。临床最佳辨证当是**白虎加人参汤证**
- 83、“大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒”宜用**理中丸**治疗
- 84、猪苓汤证的主要病机是**少阴热化，阴虚水热互结**
- 85、在《伤寒论》的方剂中，仲景多处用到附子，其中用量最大的方剂是**桂枝附子汤**
- 86、患者潮热，谵语，腹胀满而痛，数日不大便，不欲食，苔黄燥，脉沉迟有力，宜用的方药是**大承气汤**

-
- 87、少阴病中出现“自利而渴”的机理是寒侵少阴，真阳受困，津不上承
- 88、应用小柴胡汤时，若病人口渴，其加减药物为去半夏，人参加至四两半，加栝楼根四两
- 89、理中丸证若见渴欲得水者，当作如下的化裁：加重白术用量至四两半
- 90、伤寒表不解，心下有水气，针对这种病机，选方应用小青龙汤
- 91、葛根黄芩黄连汤的病机是热盛于里，邪热下迫大肠
- 92、霍乱的证候特点是突发呕吐而利
- 93、厥阴病基本病机特点是寒热错杂
- 94、患者，男，24岁。右上腹阵发性绞痛4天，伴有肢冷、呕吐、心烦，舌淡红，苔白，脉滑数。既往有蛔虫病史。临床最佳辨证当是乌梅丸证
- 95、高某，男，50岁，脱肛3月余。诊见胸闷腹胀，肢体困重，烦热口苦，疲乏神倦，小便短赤，大便秘结，舌边尖红，苔中心黄腻，脉弦滑数。治疗应以葛根芩连汤为主
- 96、原文“大病差后，从腰以下有水气者”用牡蛎泽泻散治疗
- 97、患者，女，56岁。6月中旬恣食生冷之品，致上吐食物，下泻水样便，脘腹冷痛，畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟。治当以理中丸
- 98、“霍乱”头痛发热，身疼痛，热多欲饮水者“热多”是指：邪在阳，表不解
- 99、患者，男，48岁。头晕，全身湿冷，四肢厥逆，表情淡漠，苔白滑，脉沉细。临床最佳辨证当是四逆汤证
- 100、竹叶石膏汤的药物组成为竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米
- 101、可以治疗霍乱，寒多不用水的方剂是理中丸
- 102、霍乱兼表证治用分利兼表散法，后世称为急开支河，共代表方剂为五苓散
- 103、当归四逆汤之“手足寒”，其病机是血虚寒凝，气血不畅
- 104、白虎汤证的治法是辛寒清热

-
- 105、太阴病发黄，其治法为**温中散寒，利湿退黄**
- 106、大黄附子汤证的病机是**寒实积滞，阳气郁滞**
- 107、《金匱要略》论中风，邪在于经可见**即重不胜**
- 108、白虎加人参汤证的病位在**肺、胃**
- 109、风湿，脉浮身重，汗出恶风者，宜用的治疗方药是**防己黄芪汤**
- 110、妇人转胞不得溺，证属**肾阳不足，气化不行**
- 111、温经汤证出现“唇口干燥”的机制是**瘀血内阻，津不上濡**
- 112、茵陈五苓散可用于治疗**阳黄湿偏盛**
- 113、患者周某，32岁，产后两月余，忽心中烦热，气短，不能安卧，欲小便不得，腹胀满，经治半月，病情不见好转。饮食如常，脉弦缓，用肾气丸，一服知，二服愈。此病案当属**肾气不举之转胞**
- 114、小青龙加石膏汤证的病机为**外寒内饮、饮重于热**
- 115、太阳中喝，津气两伤，治用**白虎加参汤**
- 116、服药后，“可饮粥”，“当一日食糜”的方剂是**大建中汤**
- 117、患者林某，两手指及右下肢麻木、刺痛、怕冷两年，每遇阴冷加重，少事活动反觉舒服，但过劳则麻木更重。伴面色不华，脉弦沉细而涩，舌质淡红，苔白滑，舌下络脉淡紫略粗。应首选的方剂为**黄芪桂枝五物汤**
- 118、心痛彻背，背痛彻心，治宜**乌头赤石脂丸**
- 119、谷疸为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄为谷疸，治用**茵陈蒿汤**
- 120、黄疸病，鉴别湿邪为患与非湿邪为患的要点是**小便利否**
- 121、历节病的主症是**遍历关节疼痛**
- 122、大黄附子汤的服用须注意**服后如人行四五里，进一服**

-
- 123、《金匱要略》中苓桂术甘汤主治**胸胁支满、目眩的心下痰饮**
- 124、《金匱要略》将黄疸病以**病因**分类
- 125、妊娠腹痛，足跗浮肿，小便不利，治用**当归芍药散**
- 126、麻黄须"汤泡"后再煎的方剂是**麻杏苡甘汤**
- 127、某男，48岁，食道癌放疗后，口干，咽痛，动则气逆，乏力，舌红少津，脉细数。治宜**麦门冬汤**
- 128、心下有痰饮，胸胁支满，目眩者，宜用**苓桂术甘汤**
- 129、热入心包兼有腑实与单纯阳明腑实，前者辨证的关键是**舌蹇言语不利**
- 130、症见恶寒少汗，身热不扬，午后热象较显，头重如裹，身重肢倦，胸闷脘痞，苔白腻，脉缓，宜选用**芳香宣化**
- 131、湿热俱盛，郁阻中焦，可见**小便短赤**
- 132、湿温病湿热蕴毒证，其治疗处方是**甘露消毒丹**
- 133、薛氏五叶芦根汤中五叶的组成中除了藿香叶、佩兰叶、鲜荷叶，还有**枇杷叶、薄荷叶**
- 134、壮热面赤，汗多口渴，烦躁气粗，脘痞身重，苔黄微腻，脉洪大滑数。其病机为**热重湿轻，蕴阻中焦**
- 135、温病灼热躁扰，口渴，神昏谵妄，斑疹密布，吐血衄血，舌绛苔焦，病机为**热毒炽盛，气血两燔**
- 136、大头瘟头面红肿疼痛的病机是**肺胃热毒上攻头面**
- 137、日晡潮热，大便秘结，腹满硬痛，舌苔焦燥，脉沉实有力。治疗方最宜选用**调胃承气汤**
- 138、发热，咳喘，痰黏不爽，汗出，口渴，胸闷胸痛，舌红，苔黄，脉数。其辨证为**邪热壅肺**
- 139、症见身热不退，朝轻暮重，神识昏蒙，似清似寐或时清时寐，时或谵语，舌苔黄腻，脉

濡滑而数。其治疗处方是**苏合香丸、菖蒲郁金汤**

140、湿温后期，身热已退，脘中微闷，**知饥不食**，苔薄腻。治宜**薛氏五叶芦根汤**

141、身体灼热，神昏谵语，舌蹇肢厥，舌绛，**辨证为热陷心包证**

142、湿温症见神识昏呆，发热身痛，四肢不暖，舌苔**鲜红燥刺**。其病机为**邪乘包络**

143、壮热，面赤，汗多，心烦，渴喜凉饮，舌质红，苔黄燥，脉洪大有力。方选**白虎汤**

144、身热面赤，斑疹心烦，四肢厥冷，汗出不止，舌暗绛。其病机为**瘀热内结，逼迫气阴**

145、风温病的病因是**风热病邪**

146、性味苦寒的药物大多具有的功效是**清热燥湿**

147、中药的副作用指的是**在常规剂量时出现的与疗效无关的不适反应**

148、具有平肝疏肝功效的药物是**刺蒺藜**

149、既能收敛止血、止痢，又能截疟、补虚的药物是**仙鹤草**

150、所谓中药的剂量，一般是指**成人一日量**

151、砒石的内服剂量是 **0.002 ~ 0.004g**

152、治惊痫抽搐之证，不论寒证或热证均可选用的药物是**天麻**

153、患者，女，28岁，月经来时出现腹部刺痛，血块量多，颜色紫暗，首选药物是**五灵脂、蒲黄**

154、入汤剂需先煎的药物是**磁石、牡蛎**

155、具有沉降性质的性味是**苦寒**

156、具有发汗解表，温经通阳功效的药物是**桂枝**

157、既能用于小便不利、水肿，又能用于脾虚证的药物是**茯苓**

158、具有化湿解暑，止呕功效的药物是**藿香**

159、芳香化湿药的主治证是**湿阻中焦**

-
- 160、制用补益精血，生用截疟、解毒、润肠通便的药物是何首乌
- 161、患者，男，50岁，口干咽燥，声音嘶哑，干咳，痰少黏稠，五心烦热，颧红易怒，舌红少津，脉细数，宜选秦艽
- 162、莲子与芡实具有的共同功效是益肾固精
- 163、紫河车有补肾益精，益气，养血的功效
- 164、服药方法，汤剂一般宜温服
- 165、具有清肝热、息肝风、平肝阳功效的药物是羚羊角
- 166、患者，女，65岁，风湿顽痹多年，现腰膝酸痛，筋骨痿软无力，脉弦细，宜首选五加皮
- 167、大青叶、板蓝根、青黛的共同功效是清热解毒，凉血
- 168、既能逐水退肿，又能祛痰利咽、蚀疮的药物是巴豆
- 169、寒湿痹痛，腰以下明显者，最佳选药是独活
- 170、甘味药物的主要作用是补益、缓急
- 171、治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，应选用的药物是远志
- 172、治寒疝疼痛、睾丸偏坠等证，宜选用小茴香
- 173、附子和肉桂都具有的功效是补火助阳
- 174、大黄与芒硝配伍，能明显增强攻下泻热的治疗效果，其配伍关系是相须
- 175、石菖蒲与远志具有的共同功效是开窍宁神
- 176、患者，男，32岁，咳嗽5天，咳嗽时伴有胸背痛，咯吐大量脓痰，并便秘，舌质暗，苔黄，脉滑数，宜首选鱼腥草、桃仁
- 177、鸡内金入汤剂的最佳用法是研末冲服
- 178、具有补肺肾、纳气平喘功效的药物是蛤蚧
- 179、患者，男，12岁，跌伤右臂，未见骨折，肿痛异常，进食鱼虾后，出现食积，腹胀腹痛，

宜首选**刘寄奴**

180、瓜蒂入丸散，常用剂量是**0.3~1g**

181、性能功效相类似的药物配合应用，可增强原有疗效的配伍关系是**相须**

182、常山具有的功效是**涌吐痰涎**

183、归经学说的理论基础是**脏腑经络学说**

184、具有清气分实热，退蒸功效的药物是**白薇**

185、风寒所致颠顶头痛当用**藁本**

186、木香具有的功效是**行气止痛，健脾消食**

187、功能清热生津，除烦止呕的药物是**芦根**

188、患者，女，39岁，下肢疼痛，痿软麻木，或有火烙之感，小便短赤，舌苔黄腻，宜首选

苍术配牛膝

189、既能治疗脾虚水肿，又可健脾安神的药物是**茯苓**

190、鹿茸的内服剂量是**1~2g**

191、患者，女，28岁，胸膈胀闷，上气喘急，心下痞满，不思饮食，腹满胀痛，大便秘结，暖气，脉弦，宜首选**乌药**

192、具有补血功效，被称为“血中气药”的药物是**当归**

193、具有燥湿止带，消肿排脓功效的药物是**白芷**

194、患者，女，45岁，心悸失眠，盗汗，舌红，脉细数，首选药物是**酸枣仁**

195、石膏与知母均能治疗的病证是**气分热证**

196、四气是从**药物作用于机体所发生的反应**概括出来的

197、患者，女，52岁，脾胃素虚，现肢体痿软渐渐加重，食少，便溏腹胀，面浮，气短，神疲乏力，苔薄白，脉细，宜首选**薏苡仁**

-
- 198、消食药中善于降气化痰的药物是**莱菔子**
- 199、既能镇惊安神，平肝潜阳，又能聪耳明目，纳气平喘的药物是**磁石**
- 200、既能清肺热，可治疗肺热咳嗽，又能泻胃火，治疗胃火牙痛的药物是**石膏**
- 201、具有清热燥湿，收涩止痢，明目，止带功效的药物是**秦皮**
- 202、治疗夏日感冒，发热恶寒，头痛无汗，应选用的药物是**香薷**
- 203、桑螵蛸和海螵蛸具有的共同功效是**固精止遗**
- 204、赤石脂的功效是**涩肠止泻，收敛止血，敛疮生肌**
- 205、外用清热解毒、内服清肺化痰的药物是**硼砂**
- 206、具有破血逐瘀、续筋接骨功效的药物是**土鳖虫**
- 207、疮家圣药是指**连翘**
- 208、辛温解表药大多归经是肺，**膀胱**
- 209、既能清热定惊，又能平喘、通络、利尿的药物是**地龙**
- 210、驱虫药的服用时间是**空腹服**
- 211、生地黄与玄参均具有的功效是**清热凉血，养阴增液**
- 212、具有疏散风热、清热解毒、清肝明目功效的药物是**菊花**
- 213、脾虚湿盛之食少泄泻，水肿腹胀，脚气浮肿，宜首选**薏苡仁**
- 214、丁香具有的功效是**温中降逆，散寒止痛，温肾助阳**
- 215、生地黄除能清热凉血外还能**养阴生津**
- 216、不宜与芫花同用的药物是**甘草**
- 217、经寒瘀滞之痛经、经闭当首选**桂枝**
- 218、既能解肌退热，又能升阳止泻的药物是**葛根**
- 219、具有平肝息风、清肝明目、散血解毒功效的药物是**羚羊角**

-
- 220、附子与干姜具有的共同功效是**回阳救逆**
- 221、具有凉血止血、清热利尿、清肺胃热功效的药物是**白茅根**
- 222、患者，女，35岁，带下量多，色黄质稠，少腹时而隐痛，阴部瘙痒，舌质红，苔黄腻，脉滑数，宜首选**清热燥湿药**
- 223、具有化湿、解暑功效的药物是**藿香、佩兰**
- 224、具有开窍醒神，活血散结功效的药物是**麝香**
- 225、患者，女，55岁，肝硬化多年，近日腹部胀大如鼓，小便量少，饮食、精神尚可，宜首选**甘遂**
- 226、鸦胆子的用法用量是**0.5~2g**，吞服
- 227、具有凉血除蒸、清肺降火功效的药物是**地骨皮**
- 228、具有行血、补血功效的药物是**鸡血藤**
- 229、甘遂内服的剂量是**1g**
- 230、善治血淋的药物是**石韦**
- 231、用于暑湿泄泻，利小便以实大便的首选药物是**车前子**
- 232、既能疏肝破气，又能散结消滞的药物是**青皮**
- 233、淫羊藿、巴戟天共同的功效是**补肾壮阳，祛风除湿**
- 234、具有清热燥湿，祛风杀虫，止痒，利尿的药物是**苦参**
- 235、患者，女，45岁，冲任虚损，崩漏下血，月经过多，淋漓不止，心悸头晕，面色无华，舌淡脉细，宜选**阿胶**
- 236、对久泻久痢，涩肠止泻的圣药是**罂粟壳**
- 237、治疗壮热不退、热极动风，宜首选**羚羊角**
- 238、苏子降气汤主治病证的病机是**痰涎壅肺，肾阳不足**

-
- 239、具有降逆化痰、益气和胃功用的方剂是**旋覆代赭汤**
- 240、桂枝茯苓丸的功用是**活血化瘀，缓消癥块**
- 241、由石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝组成的方剂是**玉女煎**
- 242、用于治疗伤寒、温热、暑病之后，余热未清的最佳方剂是**竹叶石膏汤**
- 243、患者心悸失眠，头晕目眩，面色无华，形瘦无力，月经量少，舌淡，脉细，治疗应首选的方剂是**四物汤**
- 244、固冲汤原方中用量最大的药物是**炒白术**
- 245、乌梅丸的主治病证是**蛔厥**
- 246、提出"八法"的是清代医家**程钟龄**
- 247、清暑益气汤的主治是**暑热气阴两虚**
- 248、香薷散的功用是**祛暑解表，化湿和中**
- 249、主治阳明气分热盛证的代表方剂是**白虎汤**
- 250、羚角钩藤汤与天麻钩藤饮二方均含有的药物(除钩藤外)是**茯神**
- 251、患者小便浑赤，溺时涩痛，淋漓不畅，小腹急满，苔黄腻，脉滑数，治宜首选的方剂是**导赤散**
- 252、安宫牛黄丸的功用是**清热解毒，开窍醒神**
- 253、四逆散所主证候的病因病机是**气机不畅，阳气内郁**
- 254、败毒散中配伍少量人参的主要用意是**扶助正气，鼓邪外出**
- 255、麦门冬汤中麦冬与半夏的配伍比例是**7:**
- 256、主治痰热结胸的方剂是**小陷胸汤**
- 257、和解剂原为治疗伤寒何经病证而设**少阳经**
- 258、肉桂在芍药汤中的配伍意义是**暖脾土，止泻利**

259、真武汤的组成药物中含有芍药

260、由大黄、芒硝、桃仁、桂枝、甘草组成的方剂是桃核承气汤