

# 中医骨伤科(中级)

(专业代码:328)

- 
- 1、少阳经分布在头面部的部位是侧头部
  - 2、中医临床上“利小便即所以实大便”的理论依据是小肠泌别清浊
  - 3、“为胃行其津液”的是脾
  - 4、五行中木的特性是曲直
  - 5、感冒治法有辛温解表和辛凉解表的不同，其理论依据为同病异治
  - 6、临床上出现精、血、津液等物质无故流失，最主要的原因是固摄作用减退所致
  - 7、根据阴阳属性的可分性，一日之中属于阳中之阴的是下午
  - 8、季节中属于五行之“土”的是长夏
  - 9、“泻南补北”法适用于肾阴虚而心火旺
  - 10、阴偏盛的主要病机特点是阴盛而阳未虚，寒从中生
  - 11、土的特性是稼穡
  - 12、五行中具有“曲直”特性的是木
  - 13、喜润恶燥的是胃
  - 14、经络系统中，与脏腑有直接络属关系的是十二经脉
  - 15、阴亢者胜之以阳说明阴阳之间的关系是对立制约
  - 16、在液为汗的是心
  - 17、常见使肝的疏泄功能失调的情志异常是过怒
  - 18、疾病的过程就是邪正斗争的过程
  - 19、“益火之源，以消阴翳”，是根据阴阳之间对立制约关系提出的治法
  - 20、“中焦如沤”主要是描述胃的腐熟水谷
  - 21、至虚有盛候的病机是真虚假实
  - 22、滑利关节属于液的功能

- 
- 23、饮停于肠胃者称为**痰饮**
  - 24、与津液生成关系最密切的脏腑是**胃、脾、小肠、大肠**
  - 25、中医五脏中，被称为“华盖”的脏是**肺**
  - 26、形成寒从中生的原因，主要是脾**肾阳虚**，**温煦**气化失司
  - 27、疾病发生的内在依据是**正气不足**
  - 28、水谷气血之海是**胃**
  - 29、**脾病及肺**属于“母病及子”
  - 30、具有司眼睑开合的经脉是**阴跷脉、阳跷脉**
  - 31、六淫之中只有外感而无内生的邪气是**暑**
  - 32、内脏下垂的主要病机是**脾气虚**
  - 33、手三阴经在上肢的分布规律是**太阴在前，厥阴在中，少阴在后**
  - 34、称为“一源三歧”的经脉是**冲脉、任脉、督脉**
  - 35、胆属于**既是腑，又是**
  - 36、气的根本属性是**运动**
  - 37、肾为**封藏之本**
  - 38、心为“五脏六腑之大主”的理论依据是**心主神志**
  - 39、疾病愈后间隔或长或短的时间，原有疾病的重新发作称之为**复发**
  - 40、肾的生理特性是**主蛰守位**
  - 41、维持内脏位置相对恒定的脏是**脾**
  - 42、气机升降出入的枢纽是**脾、胃**
  - 43、中医学认为，“元气”运行的通道是**三焦**
  - 44、“无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”说明阴阳的**互根互用**

- 
- 45、经脉有表里关系的是**足厥阴与足少阳**
- 46、从十二经脉分出的最大分支称之为**经别**
- 47、阳偏盛所形成的病理变化是**实热**
- 48、元气和津液的运行通道是**三焦**
- 49、主管生长发育是气的**推动作用**
- 50、**口**属五行之“土”
- 51、女子胞的功能与**肺**关系较不密切
- 52、与痰饮、瘀血、结石形成密切相关的是**气滞**
- 53、水液运行的通道是**三焦**
- 54、虚则补之属于**逆治法**
- 55、**宗气**具有“走息道以行呼吸，贯心脉以行气血”功能
- 56、太阳中风证发热汗出的基本病机是**荣弱卫强**
- 57、水逆证的主要症状是**渴欲饮水，水入则吐**
- 58、患者，男，55岁。两天前出现右下腹部疼痛，时作时止，并感有气在腹中攻窜，曾服用大黄牡丹皮汤不效，食欲不振，口干口苦，四肢末端冰凉，舌质红，苔薄黄，脉弦数，重按乏力。辨证当是**四逆散证**
- 59、用当归四逆加吴茱萸生姜汤治**手足厥寒，脉细欲绝，便溏呕呃**
- 60、茯苓桂枝白术甘草汤证的脉象应为**脉沉紧**
- 61、根据原文填空：“太阳病，桂枝证，医反下之，**利遂不止，脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之**”
- 62、半夏泻心汤消除痞满的作用是**辛开苦降甘调**
- 63、“少阴病，脉细沉数，病为在里”根据原文，治疗上应**不可发汗**

- 
- 64、附子炮制使用的方剂是**桂枝加附子汤**
- 65、黄连阿胶汤证的治法是**滋阴清火，交通心肾**
- 66、“伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐”者，治宜**竹叶石膏汤**
- 67、“大病差后，喜唾”的机理是**脾阳虚致涎液不收**
- 68、小青龙汤的药物组成是**桂枝、麻黄、芍药、干姜、五味子、半夏、细辛、炙甘草**
- 69、主治证中无厥逆的是**柴胡桂枝干姜汤**
- 70、原文“大病差后，劳复者”，用**枳实栀子豉汤**治疗
- 71、牡蛎泽泻散的治法是**逐水清热，软坚散结**
- 72、“大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒”，用**理中丸**治疗
- 73、结胸证的成因“病发于阳而反下之”的“阳”是指**素有痰水实邪内停者**
- 74、应用小柴胡汤时，若病人口渴，其加减药物为**去半夏，人参加至四两半，加栝楼根四两**
- 75、枳实栀子豉汤证若兼有宿食者，则应**加大黄**
- 76、大青龙汤证烦躁的原因是**阳热内郁，内扰心神**
- 77、在《伤寒论》的方剂中，仲景多处用到附子，其中用量最大的方剂是**桂枝附子汤**
- 78、伤寒五六日，往来寒热，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出者，治宜**柴胡桂枝干姜汤**
- 79、太阴病能否发黄的先决条件是**小便利与不利**
- 80、太阳病，初服桂枝汤，“反烦不解”的原因是**正邪相争**
- 81、发汗若下之，烦热，胸中窒者，治宜**栀子豉汤**
- 82、太阴病本证的治疗大法是**温中祛寒，健脾燥湿**
- 83、患者感冒三天，发热恶寒仍在，突然出现心中悸动不安，心神烦乱，治用的方药是**小建中汤**

- 
- 84、芍药甘草附子汤证的辨证要点是恶寒，脚挛急，脉微细
- 85、患者，男，43岁。外感发热，经治疗后热退已3日，因进食过多，发热又起，大便硬而难下，腹胀，按之痛，舌红，苔薄黄燥，脉滑数。临床最佳辨证当是小承气汤证
- 86、竹叶石膏汤证的病机特点是病后余热未清，气阴两伤
- 87、阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤
- 88、宋本《伤寒论》有22篇
- 89、《伤寒论》中，通过发汗而止利的汤方是葛根汤
- 90、柴胡加龙骨牡蛎汤证出现谵语的主要原因是胃热上蒸
- 91、茯苓桂枝甘草大枣汤证的辨证要点是脐下悸，欲作奔豚，小便不利
- 92、半夏泻心汤的功效是降逆和胃消痞
- 93、陈某，男，62岁，3年前患上呼吸道感染，经治疗后咽痛、咳嗽好转，但发热如故。此后反复低热，体温在37℃~38℃之间波动，症见神疲乏力，短气懒言，身体虚弱消瘦，干呕欲吐，口渴，心烦，夜难入寐，不思饮食，大便干，小便黄。舌质红，苔少，脉虚数。体温37.1℃，心率101次/分。治宜竹叶石膏汤证
- 94、“下利清谷，里寒外热，汗出而厥者”，宜用通脉四逆汤
- 95、结胸证最基本的脉证特点是按之痛，寸脉浮，关脉沉
- 96、竹叶石膏汤的药物组成为竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米
- 97、栀子干姜汤证的病机是胸膈有热，中焦有寒
- 98、“血痹虚劳篇”治疗上特别重视脾肾
- 99、栝蒌瞿麦丸主治的是上燥下寒的小便不利
- 100、皮水夹热的水气病，治疗当选用越婢加术汤
- 101、中风病的典型症状是半身不遂

- 
- 102、风湿病，服白术附子汤，三服都尽，可见**如冒状**
- 103、惊悸吐衄下血篇中，治疗“下血，先血后便”的主方是**赤小豆当归散**
- 104、《金匱要略》认为杂病的主要因素是**五脏元真不足**
- 105、小便不利，灼热刺痛，尿色深红，或夹有血块之血淋，治宜选用**滑石白鱼散**
- 106、胸痹的治疗总则是**通阳宣痹**
- 107、心下有留饮的特点是**背寒冷如掌大**
- 108、水与血并结在血室可选用**大黄甘遂汤**来治疗
- 109、开创温下法先河的方剂是**大黄附子汤**
- 110、淋家误用汗法可引起**便血**
- 111、防己黄芪汤治湿病，不具备**恶心**症状
- 112、甘麦大枣汤的药物组成是**甘草、小麦、大枣**
- 113、痰饮病的形成与**脾**关系最为密切
- 114、服百合地黄汤后，大便如漆是因为**地黄所染**
- 115、《金匱要略》原书分为上、中、下三卷，共计**25篇**
- 116、血痹的主要症状是**肢体局部麻木**
- 117、生姜半夏汤在眼用时，要小冷，意在**避免格拒**
- 118、冒家欲解必“大汗出”是指**微微汗出**
- 119、胸痹轻证见症为**胸中气塞，短气**
- 120、在《呕吐哕下利脉证治第十七篇》中，呕吐病最多见的是**痰饮**
- 121、《金匱要略》中苓桂术甘汤主治**胸胁支满、目眩的心下痰饮**
- 122、黎某，51岁，高血糖病史6年，手足麻木2月余。诊见：口渴喜饮但量不多，疲乏，手足麻木，时有刺痛，下肢发凉，舌淡红，苔薄黄少津，脉缓细。应首选的方剂是**黄芪桂枝五物**

---

## 汤

- 123、黄疸而有表证者可用**桂枝加黄芪汤**
- 124、小青龙加石膏汤证的病机为**外寒内饮、饮重于热**
- 125、麻黄须"汤泡"后再煎的方剂是**麻杏苡甘汤**
- 126、半夏厚朴汤的治法是**解郁化痰，顺气降逆**
- 127、黄土汤中**黄芩**为反佐
- 128、白虎加人参汤证中的舌燥病机是**肺胃热盛，津气两伤**
- 129、梅核气治用**半夏厚朴汤**
- 130、胸痹的成因是**上焦阳虚，阴寒上居阳位，胸阳不通**
- 131、历节病内因肝肾不足的脉象为**沉弱**
- 132、王某，女，35岁，常常哭笑无常，胡言乱语，身体困倦，呵欠连连，精神抑郁，心烦失眠，大便燥结，脉弦急，治宜选用**甘麦大枣汤**
- 133、栝蒌薤白白酒汤证的病机是**胸阳不振，痰饮上乘**
- 134、张仲景治疗虚劳，尤其重视**脾肾**
- 135、心下有痰饮，胸胁支满，目眩者，宜用**苓桂术甘汤**
- 136、阴毒的主症是**面目青，身痛，咽喉痛**
- 137、桂枝芍药知母汤证的病机为**风湿化热**
- 138、阴寒痼结的"心痛彻背，背痛彻心"，治用**乌头赤石脂丸**
- 139、症见身热、腹满便秘、烦渴、小便短赤、涓滴不畅、疼痛，宜用**导赤承气汤**
- 140、症见身热，腹痛，便秘，口干咽燥，倦怠少气，或撮空摸床，肢体震颤，目不了了，苔干黄或焦黑，脉象沉弱。其病机是**阳明热结，气液两虚**
- 141、风温病肺热发疹，其病变在**气营**

---

142、下焦病证指的是**肝和肾的病证**

143、湿温发热口渴，胸痞腹胀，肢酸倦怠，咽肿溺赤，苔黄腻，其病机为**湿热交蒸，酿毒上泛**

144、高热烦渴，斑疹密布，手足躁扰，神昏痉厥，颈项强直，角弓反张，舌红苔黄，脉弦数，治宜**清热凉血，息风开窍**

145、身热夜甚，心烦不寐，时有谵语，渴不欲饮，舌质红绛少苔，脉细数，辨证为**营分证**

146、伏暑卫营同病，治宜解表清营，方用银翘散加**生地、丹皮、赤芍、麦冬**

147、温病灼热躁扰，口渴，神昏谵妄，斑疹密布，吐血衄血，舌绛苔焦，病机为**热毒炽盛，气血两燔**

148、暑温症见壮热，面赤，多汗，心烦，渴喜冷饮，舌红苔黄燥，脉洪大，宜用**白虎汤**

149、夏季骤发神昏，肢厥的病候称**暑厥**

150、藿朴夏苓汤和三仁汤均能宣表化湿，但三仁汤较适用于**湿邪偏重，湿中蕴热者**

151、大头瘟多发生于**冬春季**

152、枯的病机是**津气俱竭**

153、热入心包兼有腑实与单纯阳明腑实，前者辨证的关键是**舌蹇言语不利**

154、“温病忌汗，汗之不惟不解，反生他患”语出**吴鞠通**

155、湿温湿热酿痰蒙闭包证，治宜**清热化湿，豁痰开窍**

156、初起时喉痒干咳，继则因咳甚而痰黏带血，胸胁疼痛，腹部灼热，大便泄泻，舌红，苔薄黄而干，脉数，方宜用**阿胶黄芩汤**

157、温病症见神志不清，意识丧失，语无伦次的表现，属于**昏谵**

158、暑温见壮热汗出，口渴心烦，头痛目眩，面赤气粗，苔黄，背微恶寒，脉洪大而芤等症状，辨证为**暑入阳明卫阳受损**

- 
- 159、症见发热、微恶风寒、无汗或者少汗、口微渴、咳嗽、舌边尖红、苔薄白，治宜**疏风泄热**
- 160、营分证的辨证要点是**身热夜甚，心烦谵语，舌红绛**
- 161、三甲复脉汤是在加减复脉汤中加**牡蛎、龟板、鳖甲**
- 162、**易致局部红肿热痛**属暑热病邪的致病特点
- 163、伏暑见寒热似疟，身热午后甚，入暮尤剧，天明得汗诸症稍减，但胸腹灼热不除，口渴心烦，脘痞呕恶，舌红，苔薄黄而腻，其治疗方剂是**蒿芩清胆汤**
- 164、正胜邪却之战汗，汗后应出现**脉静身凉**
- 165、广义伤寒是**一切外感热病的总称**
- 166、白喉多由**肺胃热毒伤阴**所致
- 167、湿热酿痰蒙蔽心包多属于**气分阶段**
- 168、立杂气学说的代表著作是《**温疫论**》
- 169、身体灼热，神昏谵语，舌蹇肢厥，舌绛，辨证为**热陷心包证**
- 170、汗出不止，喘咳欲脱，脉散大，证属**津气欲脱**
- 171、风温肺热发疹辨证属于**气分证**
- 172、在中医学中，最早论述卫气营血辨证概念的医书是《**温热论**》
- 173、少腹坚满，按之疼痛，小便自利，大便色黑易下，神志如狂，时清时乱，口干，漱水不欲咽，舌紫绛，脉细涩。治疗方最宜选用**桃仁承气汤**
- 174、《温热经纬》的作者是**王孟英**
- 175、三黄二香散中二香是指**乳香、木香**
- 176、春温，热盛动风证，抽搐严重，甚或角弓反张者，当用羚角钩藤汤加**全蝎、地龙、蜈蚣**来治疗

- 
- 177、湿温变证，便血不止，面色苍白，汗出肢冷，舌淡无华，脉象微细。宜选用独参汤
- 178、具有补气、托毒生肌功效的药物是**黄芪**
- 179、桑白皮治疗的病证是**肺热咳喘，痰多壅盛**
- 180、具有平肝疏肝功效的药物是**刺蒺藜**
- 181、患者，女，60岁，腰膝酸冷疼痛，小便清长，腹痛便秘，宜首选**硫黄**
- 182、具有止血不留瘀、化瘀不伤正之特点的药物为**三七**
- 183、青黛入药宜**冲服**
- 184、患者，女，59岁，平素血压高，现突然昏倒，不省人事，两手握固，牙关紧闭，左侧肢体偏瘫，宜首选**麝香**
- 185、桑枝擅长于治疗**上肢痹痛**
- 186、善去中焦湿热，泻心胃火毒的药物是**黄连**
- 187、既能发表散寒，又能行脾胃气滞、安胎的药物是**紫苏**
- 188、佛手的作用是**行气调中，燥湿化痰**
- 189、具有清热解毒、利咽消肿功效的药物是**山豆根**
- 190、患者，女，45岁，患风湿顽痹多年，拟用马钱子治疗，内服剂量是**0.3~0.6g**
- 191、患者，男，60岁，腰痛脚软，身半以下常有冷感，少腹拘急，小便不利，阳痿早泄，舌淡而胖，脉虚弱，尺部沉细，宜选用**附子**
- 192、**王不留行、穿山甲**能治疗乳汁不下
- 193、既能凉血止血，又能散瘀消痈，善治尿血的药物是**小蓟**
- 194、益母草具有的**活血调经，利水消肿，清热解毒**
- 195、具有明目去翳，收湿止痒敛疮功效的药物是**炉甘石**
- 196、既能用于血滞经闭，又能用于肺痈、肠痈及肠燥便秘的药物是**桃仁**

---

197、乳痈初起，红肿坚硬，应首选**蒲公英**

198、宜从小量开始，缓缓增加，不可骤用大量，以免阳升风动，头晕目赤或伤阴动血的药物是**鹿茸**

199、患者，男，21岁，面赤口渴，口舌生疮，心烦失眠，舌红脉数，宜选**大黄配黄连**

200、功能清热生津，除烦止呕的药物是**芦根**

201、作用趋向一般属于升浮的药物气味是**辛、甘，温**

202、治外有风寒表证内兼湿阻中焦证宜选**藿香**

203、患者，男，30岁，胃脘冷痛，绵绵不止，遇寒加剧，得温则减，口淡不渴，泛吐清水，呃逆呕吐，舌淡，苔白滑，脉弦，宜选**高良姜**

204、辛夷入汤剂的用法是**布包煎**

205、砂仁具有的功效是**化湿行气，温中止泻，安胎**

206、既能退虚热，又可解毒疗疮治阴虚外感证的药物是**白薇**

207、患者，男，50岁，皮肤发黄，四肢乏力，腹满腹胀，食欲减退，大便溏，舌苔腻微黄，脉弦数，宜选用**茵陈**

208、既能凉血止血，又能解毒敛疮，还能够治疗烫伤的药物是**地榆**

209、具有养血敛阴、平肝止痛功效的药物是**白芍**

210、患者，女，28岁，咽中如有物阻，吞咽不下，咯吐不出，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白腻，脉弦滑，宜首选**半夏配厚朴**

211、具有破血逐瘀、续筋接骨功效的药物是**土鳖虫**

212、可息风止痉、平抑肝阳、祛风通络的药物是**天麻**

213、治疗脏器下垂，应选用的药物是**枳实**

214、具有燥湿止带、消肿排脓功效的药物是**白芷**

- 
- 215、既能化湿行气，又能温中止呕的药物是**白豆蔻**
- 216、善治噤口痢的药物是**石菖蒲**
- 217、具有开窍醒神，活血通经，消肿止痛作用的药物是**麝香**
- 218、治疗阴疽流注及痰阻肢体麻木、关节肿痛的首选药物为**白芥子**
- 219、蛤蚧的功效是**补肺益肾，纳气平喘，助阳益精**
- 220、治疗咽喉红肿疼痛，应选用的药物是**甘草**
- 221、甘遂内服时用量是 **0.5 ~ 1g**
- 222、大青叶、板蓝根、青黛的共同功效是**清热解毒，凉血**
- 223、具有祛风解表、透疹消疮功效的药物是**荆芥**
- 224、善于治疗血淋、尿血的药物是**石韦**
- 225、胆矾与常山的共同功效是**涌吐痰涎**
- 226、患者，女，30岁，感冒初起头痛，鼻塞，微寒，身热，咽喉干痛，痰少不易咳出，舌苔薄黄，脉浮数，宜首选**桑叶**
- 227、两种药物合用，能产生或增强毒性。这种配伍关系是**相反**
- 228、既能行气止痛，又能温肾散寒的药物是**乌药**
- 229、患者，男，20岁，咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多易咯，胸闷脘痞，舌苔白腻，脉濡滑，宜首选**陈皮**
- 230、紫苏子治疗的病证是**痰壅咳喘**
- 231、具有活血止痛、消肿生肌功效的药物是**乳香、没药**
- 232、巴戟天、淫羊藿与仙茅均具有的功效是**补肾助阳**
- 233、既能凉血止血，又能散瘀解毒消痛的药物是**大蓟、小蓟**
- 234、中药的剂量是指**单味药成人一日量**

- 
- 235、在使用去风湿药时，若为着痹，应配伍以**健脾渗湿**功效为主的药物
- 236、功能清热燥湿而长于泻肝胆实火的药物是**龙胆草**
- 237、瓜蒂具有的功效是**涌吐痰食，祛湿退黄**
- 238、佛手具有的功效是**舒肝解郁，理气和中，燥湿化痰**
- 239、久病体虚，阳气衰微，阴寒内盛，或大汗大吐大泻所致的亡阳证，宜首选**附子**
- 240、患者，男，38岁。疟疾已有三日，每隔一天发作，舌淡，脉弦。首选的药物是**常山**
- 241、用发酵制成的药是**神曲**
- 242、具有安神、祛痰功效的药物是**远志**
- 243、先煎的药物是**川乌、附子**
- 244、具有杀虫，行气利水功效的药物是**槟榔**
- 245、桂枝的功效是**发汗解肌，温通经脉，助阳化气**
- 246、患者，女，35岁，小便淋漓涩痛，尤其排尿时尿道疼痛剧烈，舌淡，苔薄白，脉弦，首选**海金沙**
- 247、木瓜与蚕砂均主治**吐泻转筋**
- 248、只可外用，不宜内服的药物是**升药**
- 249、误服生半夏中毒，应选用的药物是**生姜**
- 250、驱虫药的服用时间是**空腹服**
- 251、石决明的作用是**平肝潜阳，清肝明目**
- 252、既能利水通淋，又能活血通经的药物是**瞿麦**
- 253、即可疏散风热，又可疏肝解郁的药物是**薄荷**
- 254、既能补肾润肺又能补脾益气的药物是**黄精**
- 255、患者，女，40岁，有心脏病史，现心悸，虚羸少气，舌光少苔，脉结代，宜首选**炙甘草**

- 
- 256、性味苦寒的药物大多具有的功效是**清热燥湿**
- 257、豆蔻、肉豆蔻都具有的功效是**温中行气**
- 258、中药配伍中的相杀指的是**一种药物能消除或降低另一种药物的毒副作用**
- 259、刺蒺藜与菊花具有的共同功效是**疏散风热、平肝明目**
- 260、患者，女，25岁，小便黄赤灼热，尿血鲜红，伴有心烦口渴，面赤口疮，夜寐不安，舌红脉数，宜选用**蒲黄配小蓟**
- 261、麝香内服的剂量是**0.03~0.1g**
- 262、具有燥湿健脾、祛风散寒、明目功效的药物是**苍术**
- 263、制用补益精血，生用截疟、解毒、润肠通便的药物是**何首乌**
- 264、患者，男，22岁。外感风寒，症见恶寒发热，不渴，无汗，身体疼重，胸痞，干呕，**咳**喘，脉浮，与麻黄配伍治疗内停水饮，应首选**细辛**
- 265、属于配伍禁忌“十九畏”的药物是**牵牛子配巴豆**
- 266、具有杀虫消积作用，可炒香嚼服的药物是**使君**
- 267、四气是**从药物作用于机体所发生的反应**概括出来的
- 268、肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是**1~4.5g、1~2g**
- 269、具有平肝息风、清肝明目、散血解毒功效的药物是**羚羊角**
- 270、患者，女，19岁，皮肤漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口淡不渴，舌淡苔白，脉沉细，宜首选**肉桂**
- 271、功似龙骨而长于软坚散结的药物是**牡蛎**
- 272、患者，女，65岁，风湿顽痹多年，现腰膝酸痛，筋骨痿软无力，脉弦细，宜首选**五加皮**
- 273、外感热病，热入血分，宜选用**犀角地黄汤**
- 274、清燥救肺汤原方配伍用量最大的药物是**桑叶**

- 
- 275、天王补心丹中，敛心安神的药物是**酸枣仁、五味子**
- 276、地黄饮子的主治病证是**暗痲**
- 277、十灰散中配伍大黄的意义是**导热下行，折其火气上逆**
- 278、**炙甘草汤**中不含当归
- 279、脾阳不足的阳虚便血证，治宜选用**黄土汤**
- 280、金锁固精丸证的病机要点是**肾虚精亏**
- 281、大承气汤、小承气汤、调胃承气汤中共有的药物是**大黄**
- 282、方中柏子仁、酸枣仁、五味子同用的方剂是**天王补心丹**
- 283、大定风珠所主证候的病因病机是**真阴大亏，虚风内动**
- 284、血府逐瘀汤的功效是**活血祛瘀，行气止痛**
- 285、越鞠丸五味药治疗六郁证，方中未加治疗**痰郁**的药物
- 286、大黄牡丹汤与桃核承气汤两方组成中均含有的药物是**大黄、芒硝、桃仁**
- 287、川芎茶调散的组成药物中含有**羌活**
- 288、二陈汤的功用是**燥湿化痰，理气和中**
- 289、提出"八法"的是清代医家**程钟龄**
- 290、半夏厚朴汤所治梅核气的主要病机是**痰气互结，肺胃失宣**
- 291、橘皮竹茹汤的主治病证是**胃虚有热之呃逆证**
- 292、主治下元虚冷，湿浊下注，小便频数不清的方剂是**萆薢分清饮**
- 293、朱砂安神丸的功用是**镇心安神，清热养血**
- 294、患者产后三日，不慎受寒，次日恶露停止，小腹冷痛，治疗应首选的方剂是**生化汤**
- 295、清气化痰丸的功用是**清热化痰，理气止咳**
- 296、主治肝胃虚寒、浊阴上逆证的方剂是**吴茱萸汤**

- 
- 297、新加香薷饮组成中除香薷、银花、连翘外，还含有的药物是厚朴、鲜扁豆花
- 298、天麻钩藤饮的功用是平肝息风，清热活血
- 299、主治脾约证的方剂是麻子仁丸
- 300、麻黄杏仁甘草石膏汤主治证的病机是肺热壅盛
- 301、主治大头瘟的代表方剂是普济消毒饮
- 302、患者小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入即吐，苔白脉浮，治疗应首选的方剂是五苓散
- 303、具有辛凉透表、清热解毒功效的方剂是银翘散
- 304、保和丸中清热散结的药物是连翘
- 305、养阴清肺汤与百合固金汤两方均含有的药物是生地、玄参
- 306、具有活血化瘀，散结通络的方剂是失笑散
- 307、大建中汤和小建中汤二方组成中均含有的药物是饴糖
- 308、当归补血汤中黄芪与当归的用量比例是 5: 1
- 309、有温阳利水功效的方剂是真武汤
- 310、定喘汤中用以清肺泄热、止咳平喘的药物是黄芩、桑白皮
- 311、连朴饮的主治病证是湿热霍乱
- 312、被誉为"方书之祖"的医著是《伤寒杂病论》
- 313、四逆散所主证候的病因病机是气机不畅，阳气内郁
- 314、羌活胜湿汤的组成药物中不含白芷
- 315、以化痰散饮，和胃降逆为主要功用的方剂是小半夏汤
- 316、热结旁流，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口干舌燥，脉滑实者，治宜选用大承气汤
- 317、“君药分量最多”的正确理解是方中君药比臣佐使药的用量相应较大

- 
- 318、四神丸的功用是**温补脾肾，固肠止泻**
- 319、既用生地黄又用熟地黄的方剂是**百合固金汤**
- 320、复脉汤中用量最大的药物是**生地黄**
- 321、健脾丸的功效是**健脾消食**
- 322、主治痰热结胸的方剂是**小陷胸汤**
- 323、从组成药物来看，小建中汤即桂枝汤**倍芍药加饴糖**
- 324、五皮散的功用是**利湿消肿，理气健脾**
- 325、治疗阴疽的最佳方剂是**阳和汤**
- 326、导赤散的功用是**清心利水养阴**
- 327、补中益气汤功用是**补中健脾，升阳举陷**
- 328、由黄连、半夏、瓜蒌实组成的方剂是**小陷胸汤**
- 329、玉屏风散主治证的病机是**卫气虚弱，不能固表**
- 330、防风在痛泻要方中的主要用意是**散肝舒脾**
- 331、川芎茶调散原方中用量最大的药物是**薄荷**
- 332、酸枣仁汤主治证候的病因病机是**肝血不足，虚热内扰**
- 333、主治阴暑证的方剂是**香薷散**
- 334、旋覆代赭汤中旋覆花与代赭石的用量比例是**3：1**
- 335、温脾汤的功用是**攻下寒积，温补脾阳**
- 336、右归丸的功用是**温补肾阳，填精补血**
- 337、天王补心丹主治证候的病因病机是**心肾两亏，阴虚血少**
- 338、大补阴丸主治病证的脉象是**尺脉数而有力**
- 339、具有解表化湿、理气和中功效的方剂是**藿香正气散**

- 
- 340、最早归纳并系统论述“八法”的是清代程钟龄的《医学心悟》
- 341、当归六黄汤中用量最大的药物是黄芪
- 342、患者胁肋疼痛，吞酸吐苦，口燥咽干，舌红少津，脉虚弦，治疗应首选的方剂是一贯煎
- 343、三物备急丸的组成药物是大黄、干姜、巴豆
- 344、清营汤中所包含的方剂是增液汤
- 345、大承气汤用治热结旁流，体现的治法是通因通用
- 346、脾肾虚寒，久泻久痢者，治宜选用真人养脏汤
- 347、当归拈痛汤的功用是利湿清热，疏风止痛
- 348、牡蛎散煎煮时，原方注明应加入的药物是小麦
- 349、猪苓汤中配伍阿胶的用意是滋阴止血
- 350、体现辛开苦降、寒热并用、补泻兼施的方剂是半夏泻心汤
- 351、治疗湿温时疫，湿热并重的首选方剂是甘露消毒丹
- 352、镇肝息风汤的君药是怀牛膝
- 353、功效为清泻肺热、止咳平喘的方剂是泻白散
- 354、出现厚苔的是食滞胃肠
- 355、患者出现咳嗽气喘，痰多色白质稀，胸闷，证属饮停于肺
- 356、心气虚证与心阳虚证最主要的共见症状是心悸气短
- 357、目胞色黑晦暗，多属肾虚
- 358、错语是指语言错误，语后自知
- 359、喉痹属于脏腑蕴热，复感外邪
- 360、三焦辨证的创立者是吴鞠通
- 361、虚里位于左乳下稍内侧

- 
- 362、引起雀目的原因为**肝虚**
- 363、患者少腹冷痛，前阴坠胀疼痛，舌淡，苔白润，脉沉紧，宜诊为**寒滞肝脉证**
- 364、患者身体虚弱，经常自感腰膝酸软，神疲乏力，遗精早泄，舌淡苔薄白，尺脉弱，应诊断为**虚证**
- 365、患者，男，46岁。腹痛腹泻2天，日泻10余次水便，经治已缓，目前口渴心烦，皮肤干瘪，眼窝凹陷，舌淡白苔薄黄，脉细无力。其证候是**津亏**
- 366、视物旋转动荡，如在舟车之上，称为**目眩**
- 367、妇女妊娠脉象的特点是**滑数**
- 368、头痛，痛处固定，痛如针刺者属于**瘀阻脑络证**
- 369、病人呕吐物清稀无酸臭味，多由于**胃阳不足**
- 370、口有涩味如食生柿子的感觉属于**燥热伤津**
- 371、临床不会导致月经先期的是**营血亏损**
- 372、对胆郁痰扰证最有诊断意义的是**惊悸失眠**
- 373、暑季游泳后，突感腹痛如绞，恶心呕吐，口渴无汗，面白，微发热，不恶寒，舌象无异，脉弦数。为**暑闭气机证**
- 374、如头部低重，两目深陷，呆滞无光，则表明**精气神明衰惫**
- 375、小便余沥不尽多属**肾气不固**
- 376、四季平脉中夏季应为**微钩**
- 377、中焦火盛的表现是**形瘦食多**
- 378、患者心胸胀痛，胁肋窜痛，善太息，脉弦，宜诊为**气滞心脉证**
- 379、患者，男，36岁。早泄，耳鸣腰酸，烦热咽干，舌红少苔。其证型是**肾阴亏虚证**
- 380、突起水肿而以头面眼睑先肿者，最宜诊断为**风水相搏证**