

中医皮肤与性病学

〔专业代码:339〕

-
- 1、加强十二经脉表里两经在体表联系的是**络脉**
 - 2、“阴虚则热”所致病证的性质是**虚热证**
 - 3、发病的重要条件是**邪气**
 - 4、脾为“气血生化之源”的理论基础是**脾能运化水谷**
 - 5、引起“水土不服”的发病因素是**地域因素**
 - 6、外感六淫中，具有明显季节性的邪气是**暑邪**
 - 7、衄家不可发汗所依据的理论是**津血同源**
 - 8、具有约束纵行诸脉作用的经脉是**带脉**
 - 9、风邪多挟寒挟热，反映了六淫的**相兼性**致病特点
 - 10、六淫致病，季节性最强的邪气是**暑邪**
 - 11、**水与金**属于母子关系
 - 12、维持内脏位置相对恒定的脏是**脾**
 - 13、阴阳交感是指**阴阳二气在运动中相互感应而交合的过程**
 - 14、阴盛者胜之以阳所说明的阴阳关系是**阴阳对立**
 - 15、根据阴阳属性的可分性，一日之中属于阳中之阴的是**下午**
 - 16、中医病因学中，“六淫”指的是**六种外感病邪的统称**
 - 17、无阴则阳无以化所说明的阴阳关系是**阴阳互根**
 - 18、具有**藏泄互用**关系的两脏是**肾与肝**
 - 19、属于上焦生理功能特点的是**升已而降，若雾露之溉**
 - 20、**怒能胜思**
 - 21、**肺病及心**属于相侮传变
 - 22、心藏神，其主要的物质基础是**血**

-
- 23、与血液生成及运行关系密切的两脏是**心与脾**
 - 24、大肠功能失常，可直接影响**肺失肃降**
 - 25、**脑**为“髓之海”
 - 26、肝主疏泄生理功能的发挥，起根本作用的是**调畅气机**
 - 27、具有通行元气和运行水液功能的是**三焦**
 - 28、中医学认为，“元气”运行的通道是**三焦**
 - 29、“实”的病机根本在于**邪气盛而正气未虚**
 - 30、中医治病主要着眼于**辨析证候**
 - 31、暑、火、燥三邪共同致病特点是**伤津**
 - 32、生理功能表现为气机升降的脏腑关系是**肺与肝**
 - 33、利小便而实大便的理论依据是**小肠主泌别清浊**
 - 34、动极者镇之以静所说明的阴阳关系是**阴阳对立制约**
 - 35、数情交织伤及的脏腑是**心、肝、**
 - 36、内脏下垂的主要病机是**脾气虚**
 - 37、属于从治法的是**以通治通**
 - 38、“百病多由痰作祟”的原因是**痰可随气升降无处不到**
 - 39、“益火之源，以消阴翳”是指**以补阳之法，治疗阳虚阴盛之证**
 - 40、胸中之气是**宗气**
 - 41、**寒者热之属**“逆治”法
 - 42、临床治疗臌胀腹水患者，宜先利水，其理论依据是**急则治标**
 - 43、与津液生成关系最密切的脏腑是**胃、脾、小肠、大肠**
 - 44、**肾**与血液的运行没有直接关系

-
- 45、阴阳比较完整而简要的概念是事物特定属性的一分为二
 - 46、具有“喜润恶燥”特性的脏腑是胃
 - 47、感邪后一病未愈，另一部位又病的发病形式是并病
 - 48、反治法是顺从疾病现象而治
 - 49、脾的统血功能是靠气的固摄作用来实现的
 - 50、按十二经脉的流注次序，小肠经流注于膀胱经
 - 51、正气存内，邪不可干，指的是正气旺盛，邪气难以入侵
 - 52、按五行属性分类，五化中属水者是藏
 - 53、正邪力量的盛衰属病变虚实变化内涵
 - 54、疾病发生的根本原因在于阴阳失调
 - 55、《素问·至真要大论》认为，“诸寒收引，皆属于肾”，其“肾”指的是肾阳虚
 - 56、据《素问·六节藏象论》，五脏中其充在发的是肾
 - 57、《素问·六节藏象论》认为肺通于秋气
 - 58、既属腑，又归于奇恒之腑的是胆
 - 59、提出因势利导治则的是《素问·阴阳应象大论》
 - 60、提出五脏六腑皆令人咳病机的是《素问·咳论》
 - 61、《素问·上古天真论》“恬惔虚无”指的是安闲清静，排除杂念
 - 62、《灵枢·天年》篇认为人生十岁，五脏始定，血气已通，其气在下，故好走
 - 63、据《素问·咳论》，怒气不属咳证成因
 - 64、《素问·热论》“热病已愈，时有所遗”的原因是热甚而强食之
 - 65、《素问·调经论》“阳虚则外寒”指的是现在临床上的表证恶寒
 - 66、《素问·上古天真论》认为男子衰老始于五八

-
- 67、据《素问·脉要精微论》，“五脏者，中之守也”是指**五脏内藏精气**
- 68、《灵枢·百病始生》篇认为“两虚相得”的“两虚”是指**虚邪之风和人体正气虚弱**
- 69、据《素问·异法方宜论》，中央之域人们的饮食特点是**食杂而不劳**
- 70、《素问·六节藏象论》提出人体以五脏为本，其中肾为**封藏之本**
- 71、据《灵枢·水胀》篇所述，肠菴是因寒邪客于**肠外**
- 72、《素问·阴阳应象大论》“治病必求于本”之“本”指的是**阴阳**
- 73、据《素问·异法方宜论》，地域不同，发病亦异。北方之域多**脏寒生满病**
- 74、《素问·至真要大论》认为，“诸胀腹大”者，病属于**热**
- 75、《素问·平人气象论》指出虚里是**胃之大络**
- 76、患者腹泻，日3~5次，为稀水便，有后重感，伴腹痛，时口渴，时悸，四肢欠温，脉弦，
治疗当用**四逆散**
- 77、原文“大病差后，劳复者”，用**枳实栀子豉汤**治疗
- 78、少阴病提纲脉证机理是**心肾阳虚，阴血不足，神失所养**
- 79、患太阳中风，医师初诊误予攻下，药后症见发热，不恶寒，喘而汗出，利下不止，治疗宜
用**葛根芩连汤**
- 80、伤寒表不解，心下有水气，针对这种病机，选方应用**小青龙汤**
- 81、半夏泻心汤的药物组成是**黄芩、黄连、半夏、干姜、人参、大枣、炙甘草**
- 82、少阳伤寒典型的脉象特点是**弦细**
- 83、乌梅丸证的治法是**清上温下，安蛔止痛**
- 84、**手足厥寒，脉细欲绝，便溏呕呃**用**当归四逆加吴茱萸生姜汤**治疗
- 85、小柴胡汤的药物组成是**柴胡、黄芩、半夏、人参、炙甘草、大枣、生姜**
- 86、太阴病发黄，其治法为**温中散寒，利湿退黄**

-
- 87、黄连阿胶汤证治法是**滋阴泻火，交通心肾**
- 88、太阳伤寒的治法是**发汗解表、宣肺平喘**
- 89、“大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒”用**理中丸**治疗
- 90、患者昨日起病，恶寒发热，头痛，微汗出，胸闷，欲呕，舌苔薄白，脉微略数，重按无力。
其治宜**桂枝汤**
- 91、太阳中风汗出的机理是**风寒外袭，卫阳不固，营不内守**
- 92、《伤寒论》所讨论的霍乱当属**湿霍乱**
- 93、太阳阳明证的主方是**麻子仁丸**
- 94、霍乱的症候特点是**突发呕吐而利**
- 95、结胸证最基本的脉证特点是**按之痛，寸脉浮，关脉沉**
- 96、患者，女，55岁，素易腹泻，此次来诊因腹部胀满，时有疼痛，食后尤甚，遇冷则剧，小便如常，大便便软，舌淡脉弱。辨证当是**桂枝加芍药汤证**
- 97、葛根黄芩黄连汤的病机是**热盛于里，邪热下迫大肠**
- 98、**手足厥，脉细欲绝**用**当归四逆汤**主治
- 99、**翕翕发热**不属阳明腑实证的临床表现
- 100、白虎加人参汤证的病位在**肺、胃**
- 101、主治“胸痹不得卧，心痛彻背”的方剂是**栝蒌薤白半夏汤**
- 102、仲景论黄疸病的病机是**脾色必黄，瘀热以行**
- 103、谷疸为病，寒热不食，食即头眩；心胸不安，久久发黄为谷疸，治用**茵陈蒿汤**
- 104、主治“胸痹心中痞，气结在胸，胸满，胁下逆抢心”偏实者宜用**枳实薤白桂枝汤**
- 105、患者李某，女，38岁。下腹疼痛，不能入睡，已十余天，经静脉滴注先锋霉素加替硝唑连续7天无效，带下量多，色淡黄，无异味，伴恶心呕吐，纳呆，寐欠安，尿频，大便正常。

平素月经周期基本规则，经量正常，经色鲜红，无血块，末次月经 5 月 11 日。生育史

1-0-3-1，放置宫内节育环。B 超检查无明显异常。发热，手足冷，舌苔白腻，脉紧弦。首选

方剂为**大黄附子汤**

106、痰饮病的形成与**脾**关系最为密切

107、湿热俱盛的黄疸病最佳治疗方剂是**茵陈蒿汤**

108、渴欲饮水，口干舌燥者，治用**白虎加人参汤**

109、水热互结伤阴的小便不利证，当选用**猪苓汤**

110、小便不利，有水气，其人苦渴，小腹怕冷者，治宜**栝蒌瞿麦丸**

111、黄疸而有表证者可用**桂枝加黄芪汤**

112、半夏厚朴汤证的病机是**痰凝气滞**

113、乌头汤中用白蜜，主要目的是**解乌头之毒**

114、茵陈五苓散用于治疗**阳黄湿偏盛**

115、桂枝芍药知母汤证之热为**风湿化热伤阴**

116、麦门冬汤中麦冬与半夏比例为 **7: 1**

117、大柴胡汤证的辨证要点是**按之心下满痛**

118、茵陈蒿汤煮药的煎煮顺序是**先煮茵陈，后纳二味**

119、刚痉、柔痉的临床鉴别点是**无汗与有汗**

120、既能治疗支饮，又能治疗溢饮的是**小青龙汤**

121、历节病内因肝肾不足的脉象为**沉弱**

122、柔痉的治疗选方为**栝蒌桂枝汤**

123、越婢加半夏汤证的病机为**内外合邪、饮热迫肺**

124、伏暑见寒热似疟，身热午后甚，入暮尤剧，天明得汗诸症稍减，但胸腹灼热不除，口渴

心烦，脘痞呕恶，舌红，苔薄黄而腻，其治疗方剂是**蒿芩清胆汤**

125、烂喉痧见壮热，烦渴，咽喉肿痛糜烂，甚则气道不通，肌肤丹痧紫赤密布，红晕融合成片，舌绛干燥起芒刺，状如杨梅，其治法为**气血两清，解毒救阴**

126、**夜热早凉，热退无汗**在邪留阴分时可见

127、风温热陷心包的证候是**身体灼热，肢厥，神昏谵语，或昏愦不语，舌蹇，舌色鲜绛，脉细数**

128、杨梅舌的特征**舌绛干燥，遍起红刺**

129、风温吸入，右寸脉独大，肺气不舒，身痛胸闷，头胀咳嗽，发热口渴。病在**气分**

130、大头瘟的致病因素是**风热时毒**

131、治疗春温肾阴耗损病证的方剂是**加减复脉汤**

132、湿热郁蒸酿痰蒙蔽心包，其病变在**气分**

133、病在初起，多以上焦肺卫为主，而后顺传阳明或逆传心包，病至后期阶段，多肺胃阴伤的温病是**风温**

134、湿温后期，身热已退，脘中微闷，知饥不食，苔薄腻。治宜**薛氏五叶芦根汤**

135、**身灼热，躁扰不安，甚至昏狂谵语**见于热盛动血证

136、湿温症见神识昏呆，发热身痛，四肢不暖，舌苔鲜红燥刺。其病机为**邪乘包络**

137、湿热阻于下焦宜采取的治疗方法是**分利湿热法**

138、发热，汗出不解，口渴心烦，胸闷气喘，咳嗽痰多，苔白厚，脉滑数。其病机为**暑湿壅滞肺络**

139、身热，咳嗽，胸闷，肌肤红疹，苔薄白，脉数。治疗方最宜选用**银翘散加减**

140、身热，昏愦不语，倦卧，汗多气短，脉细无力。首选方是**生脉散合温病"三宝"**

141、湿温，症见寒热往来，寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，舌苔白厚腻浊脉缓。

其治疗处方为**雷氏宣透膜原法**

142、身热，下利稀便，色黄秽臭，肛门灼热，咳嗽，胸脘烦热，口渴，苔黄，脉数。方选**葛根芩连汤**

143、湿温变证，便血不止，面色苍白，汗出肢冷，舌淡无华，脉象微细。宜先用**独参汤**

144、治疗筋脉挛急疼痛的药物，大多是**甘味药**

145、外感风热，咽喉肿痛，咳痰不利，并兼有大便秘结，宜首选的药物是**牛蒡子**

146、患者，女，30岁，头痛，恶寒，项背僵硬疼痛，首选药物应**归肺经**

147、外用解毒杀虫疗疮、内服补火助阳通便的药物是**硫黄**

148、久病体虚，阳气衰微，阴寒内盛，或大汗大吐大泻所致的亡阳证，宜首选**附子**

149、驱虫药的服用时间是**空腹服**

150、即可疏散风热，又可疏肝解郁的药物是**薄荷**

151、既能活血调经，祛瘀止痛，又能凉血消痈，除烦安神的药物是**丹参**

152、具有消食健胃、涩精止遗功效的药物是**鸡内金**

153、具有化湿行气、理气安胎功效的药物是**砂仁**

154、善于治疗血淋、尿血的药物是**石韦**

155、患者，男，45岁。腹泻，咳嗽，咯吐痰涎，色白清稀，舌苔白腻弦滑。首选药物是**半夏、**

天南星

156、**桃仁**不是妊娠禁用药物

157、防己具有的功效是**止痛，利水消肿**

158、解表药中既有升阳，又可解毒的药物为**升麻**

159、熟地黄的性味是**甘、温**

160、乌梅的功效是**敛肺，涩肠，生津，安蛔**

-
- 161、患者，男，50岁，身体困重，麻木，下肢浮肿，四肢痿软，小便短赤涩痛，舌苔黄腻，脉细数，宜选**苍术**
- 162、被称为"风药中之润剂"的药物是**秦艽**
- 163、具有补血功效，被称为"血中气药"的药物是**川芎**
- 164、雄黄的内服剂量为**0.05~0.1g**
- 165、善治骨鲠的药物是**威灵仙**
- 166、**凉膈散**是寓有"以泻代清"之意的方剂
- 167、具有活血定痛、化瘀止血、敛疮生肌功效的药物是**血竭**
- 168、既能化湿行气，又能温中止呕的药物是**白豆蔻**
- 169、甘遂内服时用量是**0.5~1g**
- 170、增强延胡索止痛作用的最佳炮制方法是**醋炒**
- 171、既能凉血止血，又能解毒敛疮，还能够治疗烫伤的药物是**地榆**
- 172、患者，女，48岁，颠顶头痛，干呕涎沫，甚则四肢厥冷，舌淡苔白，脉弦，宜选**吴茱萸**
- 173、吴茱萸主归**肝、脾、胃、肾经**
- 174、甘遂内服的剂量是**1g**
- 175、既能治肺胃出血，又能消散痈肿、生肌敛疮的药物是**白及**
- 176、五倍子的全部功效是**敛肺降火，止咳止汗，涩肠止泻，固精止遗，收敛止血，收湿敛疮**
- 177、治疗小便不利，水肿，脾虚证，应选用的药物是**茯苓**
- 178、患者，男，45岁。咳嗽痰少，时有咳血，潮热，自汗盗汗，神疲乏力，舌红少苔，脉细数无力。首选药物是**川贝母、百部、紫菀**
- 179、治湿温病湿浊蒙蔽清窍所致窍闭神昏，首选药组是**郁金、石菖蒲**
- 180、大黄和虎杖均具有的功效是**解毒，通便，退黄**

-
- 181、**虚寒泻痢**不是攻下药的适应证
- 182、活血止痛，消肿生肌的最佳配伍是**乳香、没药**
- 183、外用可拔毒去腐的药物是**升药**
- 184、具有补肝肾、强筋骨、利水通淋、引血下行功效的药物是**牛膝**
- 185、患者，男，29岁，脘腹痞满胀痛，暖腐吞酸，恶心呕吐，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑，
宜首选**山楂配莱菔子**
- 186、具有活血止痛、消肿生肌功效的药物是**乳香、没药**
- 187、附子与干姜具有的共同功效是**回阳救逆**
- 188、具有破血祛瘀、行气消积功效的药物是**三棱、莪术**
- 189、赤石脂的功效是**涩肠止泻，收敛止血，敛疮生肌**
- 190、牛膝具善下行之性，但此特点不能用于**气喘咳嗽**
- 191、患儿，男，1岁，夜卧不宁，时常啼哭，白昼正常，首选药物是**蝉蜕**
- 192、可息风止痉、平抑肝阳、祛风通络的药物是**天麻**
- 193、莱菔子的功效特点是**消食兼能化痰**
- 194、具有补肝肾、行血脉、强筋骨功效，有补而不滞优点的药物是**续断**
- 195、既能祛风湿，又能补肝肾、强筋骨、安胎的药物是**桑寄生**
- 196、脾虚湿盛之食少泄泻，水肿腹胀，脚气浮肿，宜首选**薏苡仁**
- 197、**桑螵蛸**与**海螵蛸**共同的功效是**固精止遗**
- 198、善于治疗肝气郁滞之痛经，人称“气病之总司，妇科之主帅”的药物是**香附**
- 199、既能平肝潜阳、镇惊安神，又能聪耳明目、纳气定喘的药物是**磁石**
- 200、善治噤口痢的药物是**石菖蒲**
- 201、**使君子**不能驱绦虫

-
- 202、具有明目去翳，收湿止痒敛疮功效的药物是**炉甘石**
- 203、飞滑石入煎剂其用法是**包煎**
- 204、患者，女，45岁，目昏目暗，口干口渴，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数，宜首选**枸杞子**
- 205、中药的副作用指的是在**常规剂量时出现的与疗效无关的不适反应**
- 206、虎杖具有的功效是**利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳**
- 207、传统上认为某药产于某一地区药材质量最好而被普遍重视，这种药材一般指的是**道地药材**
- 208、外用内服均能收敛止血的药物是**白矾**
- 209、味苦性寒清降，能清泻三焦火邪，又能凉血解毒的药物是**栀子**
- 210、当归具有**补血活血**的功效
- 211、患者，男，60岁，腰痛脚软，身半以下常有冷感，少腹拘急，小便不利，阳痿早泄，舌淡而胖，脉虚弱，尺部沉细，宜选用**附子**
- 212、治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，应选用的药物是**远志**
- 213、久服较大剂量后，每易引起水肿的药物是**甘草**
- 214、**安胎**不属黄连功效
- 215、石膏与知母均能治疗的病证是**气分热证**
- 216、性味苦寒的药物大多具有的功效是**清热燥湿**
- 217、**苦参**是具有清热燥湿，祛风杀虫，止痒，利尿的药物
- 218、既能祛风湿、退虚热，又能利胆退黄的药物是**秦艽**
- 219、**龟板、鳖甲**不是镇心安神药组
- 220、既可镇惊安神，又可利尿通淋的药物是**琥珀**
- 221、具有止血不留瘀、化瘀不伤正之特点的药物为**三七**

-
- 222、患者，男，22岁。外感风寒，症见恶寒发热，不渴，无汗，身体疼重，胸痞，干呕，咳喘，脉浮，与麻黄配伍治疗内停水饮，应首选**细辛**
- 223、用于暑湿泄泻，利小便以实大便的首选药物是**车前子**
- 224、患者，女，22岁，宫外孕引起大出血，经补气止血治疗后仍经血淋漓，腹泻，舌淡，苔薄白，脉细弱，首选药物是**棕榈炭**
- 225、既能杀虫止痒、燥湿，又能温肾壮阳的药物是**蛇床子**
- 226、紫菀与款冬花共同功效是**化痰止咳**
- 227、干姜、高良姜都具有的功效是**温中止痛**
- 228、多服久服对肝功能有一定损害的药物是**黄药子**
- 229、**乌梅、五味子、芦根**均是具有生津止渴功效的药物
- 230、具有补血、滋阴、止血功效的药物是**阿胶**
- 231、患者，女，35岁，咳嗽咯痰，色黄质黏，咳时伴有**闷憋气**，大便干结，舌体胖大，苔白腻，脉滑数，宜首选**瓜蒌**
- 232、具有舒筋活络，化湿和胃功效的祛风湿药物是**木瓜**
- 233、先煎的药物是**川乌、附子**
- 234、所谓平性药主要是指**寒热界限不很明显、药性平和、作用较缓和的一类药**
- 235、龙眼肉的功效是**补益心脾，养血安神**
- 236、**防风**具有祛风解表、胜湿、止痛、止痉功效的药物
- 237、**磁石**是既能镇惊安神，平肝潜阳，又能聪耳明目，纳气平喘的药物
- 238、善治鼻渊头痛的药物是**辛夷**
- 239、具有燥湿化痰、降逆止呕功效的药物是**半夏**
- 240、善去中焦湿热，泻心胃火毒的药物是**黄连**

241、单味泡服，小剂量缓泻，大剂量攻下，用治热结便秘、习惯性便秘及老年便秘的药物是

番泻叶

242、丁香具有的功效是温中降逆，散寒止痛，温肾助阳

243、患者，男，21岁，面赤口渴，口舌生疮，心烦失眠，舌红脉数，宜选大黄配黄连

244、痛泻要方主治痛泻之证，痛责之肝

245、金铃子散的组成药物是川楝子、延胡索

246、普济消毒饮不属汗法治疗范畴

247、患者小便浑赤，溺时涩痛，淋漓不畅，小腹急满，苔黄腻，脉滑数，治宜首选的方剂是

导赤散

248、脾肾虚寒，久泻久痢者，治宜选用真人养脏汤

249、葛花解醒汤的功用是分消酒食，理气健脾

250、清暑益气汤的主治是暑热气阴两虚

251、治疗阴疽的最佳方剂是阳和汤

252、牛膝不是大定风珠的组成药物

253、桂枝不是生化汤的组成药物

254、银翘散中配伍荆芥穗、淡豆豉的目的是辛散透邪，以助解表

255、清营汤中所包含的方剂是增液汤

256、真武汤的组成药物中含有芍药

257、香薷散是治疗阴暑证的方剂

258、当归补血汤中黄芪与当归的用量比例是 5: 1

259、痰稠色黄不属二陈汤证的临床表现

260、用败毒散治疗痢疾，属于逆流挽舟

-
- 261、病痰饮者当以温药和之形容的方剂是**苓桂术甘汤**
- 262、组成中含有龟版、鳖甲、牡蛎的方剂是**大定风珠**
- 263、桂枝汤主治证的病机是**外感风寒表虚**
- 264、寒热错杂，正气虚弱的久泻久痢，宜选用**乌梅丸**
- 265、患者头痛恶寒，身重疼痛，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，舌白不渴，脉弦细而濡，治疗应首选的方剂是**三仁汤**
- 266、苏合香丸的组成药物中含有**香附**
- 267、燥在中者，多责之于**胃**
- 268、体现辛开苦降、寒热并用、补泻兼施的方剂是**半夏泻心汤**
- 269、麻杏甘石汤中麻黄与生石膏共为君药，其配伍属于**相制为用**
- 270、当归拈痛汤的功用是**利湿清热，疏风止痛**
- 271、患者上吐下泻，发热恶寒，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，舌苔白腻，治宜首选的方剂是**藿香正气散**
- 272、治疗外感凉燥，宜选用**杏苏散**
- 273、保和丸与健脾丸的组成药物中均含有**山楂、神曲**
- 274、镇肝息风汤中配伍生麦芽的用意是**疏肝理气**
- 275、提出"八法"的是清代医家**程钟龄**
- 276、由元参、麦冬、犀角、银花、黄连、生地、连翘、竹叶心、丹参组成的方剂是**清营汤**
- 277、炙甘草汤中不含的药物是**熟地**
- 278、**栀子、芦根**不是十灰散的组成药物
- 279、大柴胡汤的主治病证是**少阳阳明合病**
- 280、柴胡用量宜小的方剂是**补中益气汤**

-
- 281、易黄汤的功用是**清热祛湿，收涩止带**
- 282、平胃散与藿香正气散中共有的药物是**陈皮、厚朴、甘草**
- 283、枳实导滞丸的君药是**大黄**
- 284、**黄龙汤**的功用为攻下热结、益气养血的方剂
- 285、香苏饮组成中含有的药物是**苏叶、香附**
- 286、体现"以泻代清"治法的代表方剂是**凉膈散**
- 287、银翘散和桑菊饮中共有的药物是**桔梗、连翘、芦根、薄荷、甘草**
- 288、立法体现"行血则便脓自愈，调气则后重自除"的方剂是**芍药汤**
- 289、桑菊饮证的主要临床表现是**咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮**
- 290、半夏厚朴汤所治梅核气的主要病机是**痰气互结，肺胃失宣**
- 291、温脾汤组成中含有的药物是**干姜、大黄**
- 292、贝母瓜蒌散的功用是**润肺清热，理气化痰**
- 293、黄龙汤中含有的药物是**人参、当归**
- 294、化湿和胃法的代表方为**藿香正气散**
- 295、升麻葛根汤的功用是**辛凉解肌，透疹解毒**
- 296、从组成药物来看，小建中汤即桂枝汤**倍芍药加饴糖**
- 297、二陈汤中配伍乌梅的意义是**敛肺**
- 298、被誉为"方书之祖"的医著是**《伤寒杂病论》**
- 299、乌梅丸的主治病证是**蛔厥**
- 300、清气化痰丸的组成药物中不含**白果、胆南星**