

# 中医眼科(中级)

(专业代码:335)

- 
- 1、治疗大出血时，用益气固脱之法，其理论依据是**血能载气**
  - 2、风邪多挟寒挟热，反映了六淫的**相兼性致病特点**
  - 3、具有温养全身作用的气是**卫气**
  - 4、六淫之中只有外感而无内生的邪气是**暑**
  - 5、行于脉中的气是**营气**
  - 6、气虚引起血虚的理论基础是**气能生血**
  - 7、五行调节事物整体动态平衡的机制是**制化**
  - 8、虚证的概念是**以正气不足，抗病能力低下为主的病理变化**
  - 9、营气的循行分布是**行于脉中**
  - 10、肾为**封藏之本**
  - 11、“大实有羸状”的病理基础**实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达**
  - 12、具有藏神功能的脏是**心**
  - 13、区别五脏、六腑、奇恒之腑的主要依据是**生理功能的差异**
  - 14、中医学的“证”是**疾病过程中某一阶段的病理概括**
  - 15、足三阳经的大致走向是**从头走足**
  - 16、瘀血所致疼痛的特点是**刺痛**
  - 17、属于上焦生理功能特点的是**升已而降，若雾露之溉**
  - 18、五脏与五窍的关系密切，其中肾开窍于**耳**
  - 19、**肝气郁结**与情志抑郁的关系最为密切
  - 20、治疗血瘀时配用补气药，其理论依据是**气能行血**
  - 21、邪正盛衰决定着**病证的虚实**
  - 22、水谷精微中的精粹部分所生成的气是**营气**

- 
- 23、五行中具有“润下”特性的是水
  - 24、“益火之源，以消阴翳”是指以补阳之法，治疗阳虚阴盛之证
  - 25、女子胞的功能与肺的关系较不密切
  - 26、《素问·五藏生成篇》说：“多食甘，则骨痛而发落。”
  - 27、五行中木的特性是曲直
  - 28、主管生长发育是气的推动作用
  - 29、正气的强弱主要有关因素是与精神状态有关
  - 30、《素问·五藏生成篇》说：“多食辛，则筋急而爪枯”
  - 31、循行于背部正中线的经脉是督脉
  - 32、土的特性是稼穡
  - 33、足三阴经的走向是从足走腹
  - 34、临床因食积导致的泄泻，宜采用的治法是通因通用
  - 35、患者大出血时会导致全身无力的基本病机是气随血脱
  - 36、热者寒之属于正治
  - 37、绕阴器的经脉是足厥阴经
  - 38、肺主一身之气体现在生成宗气
  - 39、五脏分阴阳，脾的阴阳属性是阴中之至阴
  - 40、手三阴经在上肢的分布规律是太阴在前，厥阴在中，少阴在后
  - 41、以五行生克关系推断，出现主色胜客色则其病为逆
  - 42、感邪后缓慢发病，这种发病形式是徐发
  - 43、称为“血海”的经脉是冲脉
  - 44、与防止出血密切相关的两脏是肝与脾

- 
- 45、构成世界万物的本原的是**精气**
  - 46、主要起维系全身经脉作用的经脉是**阳维脉、阴维脉**
  - 47、“无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”说明阴阳的**互根互用**
  - 48、后天之精来源于**饮食物**
  - 49、**炎热季节慎用热药**治法符合“用热远热”的原则
  - 50、“见肝之病，知肝传脾”，从五行之间的相互关系看，其所指内容是**木乘土**
  - 51、素体气虚又感受寒邪的患者，治以补气解表法所属的是**标本兼治**
  - 52、导致“气消”的情志因素是**悲**
  - 53、经络系统中，具有加强十二经脉在体表联系的是**别络**
  - 54、七情太过首先伤及**心神**
  - 55、十二经脉之中，循行于腹面的经脉，自内（腹中线）向外的顺序是**足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴**
  - 56、《素问·脉要精微论》认为“水泉不止”是由于**膀胱不藏**
  - 57、《素问·灵兰秘典论》言膻中的主要功能有**代君行令**
  - 58、《素问·阴阳应象大论》中“清气在下，则生飧泄”的机理是**清阳衰于下而不能升**
  - 59、据《素问·举痛论》，热气留于小肠，可出现**痛而闭不通**
  - 60、凡十一脏皆取决于**胆**
  - 61、《素问·上古天真论》所述，人体生长发育过程中起决定性作用的是**肾气的充盛**
  - 62、《素问·脉要精微论》认为“夫脉者”，为**血之府**
  - 63、据《素问·四气调神大论》，“闭藏”描述的是**冬季**的物候规律
  - 64、疾病发生的根本原因在于**阴阳失调**
  - 65、据《灵枢·百病始生》篇中“三部之气，所伤异类”的观点，“喜怒不节”所伤的部位是五

## 脏

- 66、《灵枢·天年》篇认为人生十岁，五脏始定，血气已通，其气在下，故好走
- 67、据《素问·阴阳应象大论》，对于病邪轻浅者，其治法是扬之
- 68、据《素问·五藏别论》，水谷入口，则胃实而肠虚
- 69、提出因势利导治则的是《素问·阴阳应象大论》
- 70、据《素问·四气调神大论》，违背秋三月的养生之道，到冬天易生的病变飧泄
- 71、《素问·阴阳应象大论》中，谷气通于脾
- 72、魄门亦为五脏使中“魄门”是指肛门
- 73、据《素问·咳论》，“咳则腰背相引而痛”的症状常出现于肾咳之中
- 74、据《素问·生气通天论》，人体阴阳平衡的关键是阳气固密于外
- 75、《素问·阴阳应象大论》所述阴阳之性是阴静阳躁
- 76、据《灵枢·本神》篇所述，所以任物者谓之心
- 77、善诊者，察色按脉，先别阴阳。出自《素问·阴阳应象大论》
- 78、热病治疗大法为通其脏脉
- 79、《素问·六节藏象论》所论的五脏的“其华”中，心其华在面
- 80、患者，女，39岁。身热无汗，惟颈以上出汗，小便不利，口渴引饮，腹满，大便不通，身目俱黄，黄色鲜明，小便黄。治宜茵陈蒿汤
- 81、服理中汤后应注意的事项是服汤后如食顷，饮热粥一升余，微自温，勿发揭衣被
- 82、旋覆代赭汤证的病机是胃虚痰阻，虚气上逆
- 83、四逆散证之四逆，较合适的理解为肝胃气滞，阳气内郁，不达四末
- 84、引起太阴病的主要病机是中阳不足，寒湿内盛
- 85、麻黄杏仁甘草石膏汤的用量是麻黄四两，杏仁五十个，甘草二两，石膏半斤

---

86、霍乱的症候特点是**突发呕吐而利**

87、半夏泻心汤证的治法是**和中降逆消痞**

88、患太阳中风，医师初诊误予攻下，药后症见**发热，不恶寒，喘而汗出，利下不止**，治疗宜

用**葛根芩连汤**

89、陈某，男，62岁，3年前患上呼吸道感染，经治疗后咽痛、咳嗽好转，但发热如故。此后反复低热，体温在37℃~38℃之间波动，症见神疲乏力，短气懒言，身体虚弱消瘦，干呕欲吐，口渴，心烦，夜难入寐，不思饮食，大便干，小便黄。舌质红，苔少，脉虚数。体温37.1℃，心率101次/分。治宜**竹叶石膏汤证**

90、患者，男，近两天右肋下满痛拒按，出汗，午后发热，胸闷心烦，恶心呕吐频作，厌食，不大便五天，小便黄，舌稍红，苔白腻，脉弦滑而数。治宜**大柴胡汤**

91、少阴病中出现“自利而渴”的机理是**寒侵少阴，真阳受困，津不上承**

92、患者，男，24岁。右上腹阵发性绞痛4天，伴有肢冷、呕吐、心烦，舌淡红，苔白，脉滑数。既往有蛔虫病史。临床最佳辨证当是**乌梅丸证**

93、小陷胸汤证的治法是**清热，化痰，开结**

94、《伤寒论》所讨论的霍乱当属**湿霍乱**

95、当归四逆汤之“手足寒”其病机是**血虚寒凝，气血不畅**

96、根据原文填空：“太阳病，桂枝证，医反下之，**利遂不止，脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。**”

97、发汗后，不可更行桂枝汤，汗出而喘，无大热者，其汗出的病机是**表邪化热内传壅肺，热蒸液泄**

98、“大病差后，劳复者”，用**枳实栀子豉汤**治疗

99、竹叶石膏汤的功效是**生津益气，清热降逆**

- 
- 100、猪苓汤证与五苓散证共有的表现是脉浮，小便不利
- 101、小陷胸汤的临床表现是正在心下，按之则痛，脉浮滑
- 102、竹叶石膏汤的治法是清热和胃，益气生津
- 103、桂枝茯苓丸的功效是消瘀化癥
- 104、小青龙加石膏汤证的病机为外寒内饮、饮重于热
- 105、服药后，"可饮粥"，"当一日食糜"的方剂是大建中汤
- 106、心胸中大寒痛，呕不能饮食，腹中寒，上冲皮起，出见有头足，上下痛而不可触近，治用大建中汤
- 107、心下有痰饮，胸胁支满，目眩，治用苓桂术甘汤
- 108、痉病的主脉为脉弦
- 109、风湿历节病宜选用桂枝芍药知母汤
- 110、太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细者，此名湿痹
- 111、风湿，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩，方用桂枝附子汤
- 112、血痹证的主症是肢体局部麻木
- 113、杨某，女，30岁，怀孕7个月，时感腹中拘急，绵绵作痛，胃纳不振，双下肢浮肿，按之凹陷不起，舌淡，苔白润，脉弦滑，用当归芍药散加减治疗。5剂后，腹痛消失，双下肢浮肿渐退，继服3剂，诸症悉除。足月顺产一子。本例辨证应属妊娠肝脾失调腹痛
- 114、提示大黄附子汤证预后的是大便是否通利
- 115、《金匱要略》妊娠五六月坠胎者，谓之半产
- 116、薯蓣丸治疗虚劳诸不足，风气百疾，其功效特点是扶正为主兼祛邪
- 117、治疗阴寒痼结的"心痛彻背，背痛彻心"用乌头赤石脂丸
- 118、越婢加半夏汤证的病机为内外合邪、饮热迫肺

- 
- 119、历节病的成因是**肝肾亏虚，兼感外邪**
- 120、血痹的成因是**营卫不足，感受风邪，血行不畅**
- 121、刚痉、柔痉的临床鉴别点是**无汗与有汗**
- 122、茵陈蒿汤的功用是**清热利湿退黄**
- 123、湿浊蒙上，泌别失职证，其开窍方药应选用**苏合香丸**
- 124、身热，咳嗽，胸闷，肌肤红疹，苔薄白，脉数。治疗方最宜选用**银翘散加减**
- 125、春温后期，虚风内动，时时欲脱，喘息气促，其治疗处方是**大定风珠加人参**
- 126、湿温好发的季节是**长夏**
- 127、大头瘟头面红肿疼痛的病机是**肺胃热毒上攻头面**
- 128、温病内闭外脱的治疗原则是**回阳救逆**
- 129、烂喉痧的病因是**温热时毒**
- 130、湿温，身热不扬，脘痞腹胀，大便溏泻，小便混浊，苔白腻，脉濡缓，治宜**燥湿化浊**
- 131、湿温，症见寒热往来，寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，舌苔白厚腻浊脉缓。其治疗处方为**雷氏宣透膜原法**
- 132、低热不退，手足心热甚于手足背，口干咽燥，齿黑，或心悸，或神疲多眠，耳聋，舌干绛，脉虚细。治疗方最宜选用**加减复脉汤**
- 133、身热，下利稀便，色黄秽臭，肛门灼热，咳嗽，胸脘烦热，口渴，苔黄，脉数。方选**葛根芩连汤**
- 134、风温与春温在临证上的主要区别是**初起证候不同**
- 135、湿温病邪在募原的见症是**寒甚热微**
- 136、湿温后期，身热已退，脘中微闷，知饥不食，苔薄腻。治宜**薛氏五叶芦根汤**
- 137、湿热俱盛，郁阻中焦，可见**小便短赤**

- 
- 138、寒热如疟，午后身热加重，入暮尤剧，天明得汗诸症稍减，但胸腹灼热始终不除，口渴心烦，脘痞呕恶，舌红苔薄黄而腻，脉弦数。治法宜**和解少阳，清热化湿**
- 139、身热，头痛，恶寒，无汗，口苦，心烦，口渴欲饮，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。治宜**黄芩汤加葛根、蝉衣、薄荷**
- 140、身热，口苦而渴，干呕，心烦，小便短赤，胸胁满闷不舒，舌红苔黄，脉弦数。治疗方最宜选用**黄芩汤加豆豉玄参方**
- 141、烂喉痧的基本特征是**咽喉肿痛糜烂，肌肤丹痧**
- 142、患者，女，28岁，产后7天，乳少，乳房胀痛，小便短涩，淋漓涩痛，舌淡，苔薄白，脉弦，宜首选**冬葵子**
- 143、患者，男，40岁，外感风寒头痛，上肢酸痛，畏寒，舌淡，苔白，脉紧，宜首选**羌活**
- 144、患者，女，39岁，夜热早凉，热退无汗，久热不退，舌红苔少，脉细数，宜用**鳖甲**
- 145、治寒疝疼痛、睾丸偏坠等证，宜选用**小茴香**
- 146、治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，应选用的药物是**远志**
- 147、性大寒，专泻肺中水饮及痰火的药物是**葶苈子**
- 148、具有化湿、解暑功效的药物是**藿香、佩兰**
- 149、具有清热燥湿、祛风杀虫、止痒、利尿功效的药物是**苦参**
- 150、升药的功效是**拔毒去腐**
- 151、患者，男，60岁，猝然昏倒，舌强不语，口眼歪斜，半身不遂，舌红，脉弦细，宜首选**代赭石**
- 152、长于行气，燥湿，消积，兼能降气平喘的药物是**厚朴**
- 153、治疗寒湿痹证，骨节疼痛，宜选用的药物是**附子**
- 154、具有开窍醒神、活血散结功效的药物是**麝香**

---

155、具有泻下、软坚、清热作用的药物是**芒硝**

156、飞滑石入煎剂其用法是**包煎**

157、患者，女，35岁，小便淋漓涩痛，尤其排尿时尿道疼痛剧烈，舌淡，苔薄白，脉弦，首  
选**海金沙**

158、具有燥湿止带，消肿排脓功效的药物是**白芷**

159、既能清肺热，可治疗肺热咳嗽，又能泻胃火，治疗胃火牙痛的药物是**石膏**

160、具有消食健胃，回乳消胀功效的药物是**麦芽**

161、患者，男，29岁，脘腹痞满胀痛，暖腐吞酸，恶心呕吐，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑，  
宜首选**山楂配莱菔子**

162、宜饭后服用的药物是**对胃有刺激性者**

163、患者，女，55岁，下肢浮肿，小便量少，舌淡，脉细弱，处方中使用相使配伍的首选  
药

物是**茯苓配黄芪**

164、外感风热，咽喉肿痛，咳痰不利，并兼有大便秘结，宜首选的药物是**牛蒡子**

165、药物“七情”的含义是指**相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行**

166、可治一切血虚血滞引起的病证，而血分有寒者最为适用的药物是**当归**

167、蟾酥的功效是**解毒止痛，开窍醒神**

168、宜饭后服用的药是**对胃肠有刺激性的药**

169、患者，男，12岁，跌伤右臂，未见骨折，肿痛异常，进食鱼虾后，出现食积，腹胀腹痛，  
宜首选**刘寄奴**

170、善治风湿肩臂疼痛的药物是**姜黄**

171、桑白皮除泻肺平喘功效外，具有的功效是**利水消肿**

172、患者，女，28岁，胸膈胀闷，上气喘急，心下痞满，不思饮食，腹满胀痛，大便秘结，

---

暖气，脉弦，宜首选**乌药**

173、既能清暑热又能退虚热的药物是**青蒿**

174、**牛黄、熊胆**是均能清热解毒，息风止痉的药物

175、砂仁入汤剂的用法是**后下**

176、雄黄的内服剂量为 **0.05~0.1g**

177、属于配伍禁忌的是**人参与藜芦**

178、驱虫药的服用时间是**空腹服**

179、人参入汤剂的用法是**另煎**

180、鹿茸的内服剂量是 **1~2g**

181、具有清热燥湿，泻肝胆火功效的药物是**龙胆**

182、苏子既能用于肠燥便秘，又能用于治疗**痰壅咳喘**

183、辛味药物的主要作用是**行气、活血**

184、患者，女，20岁，咳喘，咯痰，色黄质稠，舌红苔黄，脉滑数，宜首选**地龙**

185、治疗阴疽流注及痰阻肢体麻木、关节肿痛的首选药物为**白芥子**

186、具有燥湿止带、消肿排脓功效的药物是**白芷**

187、燥湿利水宜生用、补气健脾宜炒用、健脾止泻宜炒焦用的药物是**白术**

188、治疗咳嗽，咯吐痰涎，色白清稀，应首选的药物是**归肺经**

189、治疗妊娠呕恶、不思饮食、脘腹胀闷、胎动不安者，宜选用的药物是**砂仁**

190、具有宣肺祛痰，利咽透疹功效的药物是**牛蒡子**

191、善治噤口痢的药物是**石菖蒲**

192、具有敛肺止咳、生津安蛔功效的药物是**乌梅**

193、沉香入汤剂的常用剂量是 **1~3g**

- 
- 194、辛温解表药大多归经是肺，膀胱
- 195、孕妇忌用的药物是天花粉
- 196、蛔虫腹痛，宜用花椒
- 197、因热而致胎动不安或胎漏下血之证首选苎麻根
- 198、误服生半夏中毒，应选用的药物是生姜
- 199、熟地黄的性味是甘、温
- 200、既能温中散寒，又能疏肝下气的药物是吴茱萸
- 201、白扁豆的功效是补脾和中，化湿
- 202、车前子、旋覆花入汤剂宜布包煎
- 203、治疗夏月感冒，发热恶寒，头痛无汗，应选用的药物是香薷
- 204、具有清肺止咳功效的利水渗湿药物是石韦
- 205、既能凉血止血，又能散瘀解毒消痈的药物是大蓟、小蓟
- 206、既可固表止汗，又可益气、除热的药物是浮小麦
- 207、内服能够清热泻火、除烦止渴，火煅外用能够敛疮生肌、收湿、止血的药物是石膏
- 208、既可涩肠止泻又可温中行气的药物是肉豆蔻
- 209、陈皮具有的功效是理气健脾，燥湿化痰
- 210、具有补血、滋阴、止血功效的药物是阿胶
- 211、既能消食健胃，又能回乳消胀的药物是麦芽
- 212、具有杀虫，行气利水功效的药物是槟榔
- 213、生姜能减轻或消除生半夏的毒性，这种配伍关系是相杀
- 214、治疗亡阳证，汗出清冷，四肢厥逆，脉微欲绝者，应选用的药组是附子、干姜
- 215、巴豆内服的剂量是 0.1 ~ 0.3g

- 
- 216、黄柏具有的功效是**清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮**
- 217、具有凉血除蒸、清肺降火功效的药物是**地骨皮**
- 218、具有补肝肾、行血脉、强筋骨功效，有补而不滞优点的药物是**续断**
- 219、有清热解毒、消痈排脓作用，为治疗肺痈要药的是**鱼腥草**
- 220、具有化湿解暑，止呕功效的药物是**藿香**
- 221、常山具有的功效是**涌吐痰涎**
- 222、外用解毒杀虫疗疮、内服补火助阳通便的药物是**硫黄**
- 223、既能温经止血、散寒止痛，又能止咳平喘的药物是**艾叶**
- 224、既能养血敛阴，又能平抑肝阳、柔肝止痛的药物是**白芍**
- 225、五味之中，具有泻火坚阴作用的味是**苦味**
- 226、既能行气止痛，又能温肾散寒的药物是**乌药**
- 227、香附、木香、乌药三药的共同功效是**理气止痛**
- 228、当归具有的功效是**补血活血**
- 229、淫羊藿、巴戟天共同的功效是**补肾壮阳，祛风除湿**
- 230、夏月感受暑湿，恶寒发热，呕吐泄泻，首选**香薷**
- 231、患者，男，29岁，骨蒸潮热，盗汗遗精，足膝痛热，咳嗽咯血，心烦易怒，舌红少苔，脉数而有力，宜首选**玄参**
- 232、蟾酥的功效是**解毒，止痛，开窍醒神**
- 233、中药配伍中的相杀指的是**一种药物能消除或降低另一种药物的毒副作用**
- 234、性味苦寒的药物大多具有的功效是**清热燥湿**
- 235、炉甘石的功效是**明目去翳，收湿止痒敛疮**
- 236、既可平肝又可利尿的药物是**罗布麻**

- 
- 237、既可祛风通络，又可凉血消肿的药物是**络石藤**
- 238、牡蛎散的组成中有**生黄芪**
- 239、羚角钩藤汤与天麻钩藤饮二方功用的主要相同之处是**平息内风**
- 240、金铃子散的组成药物是**川楝子、延胡索**
- 241、患者因车祸，胸部受伤，时时刺痛，痛处固定，伴有心悸失眠，急躁易怒，舌质暗红，边尖有瘀点，脉弦涩，治疗应首选的方剂是**血府逐瘀汤**
- 242、枳实导滞丸与木香槟榔丸的组成药物中均含有**大黄、黄连**
- 243、定喘汤组成中不含**桑叶**
- 244、组成药物中有沙参、麦冬、冰糖、细生地、玉竹的方剂是**益胃汤**
- 245、保和丸中配伍连翘的用意是**清热散结**
- 246、固冲汤原方中用量最大的药物是**白术**
- 247、消风散中配伍蝉蜕的用意是**疏散风邪**
- 248、苏合香丸的功用是**芳香开窍，行气温中**
- 249、黄龙汤煎时“加桔梗一撮”的主要用意是**宣肺以助通畅**
- 250、具有活血化瘀，散结通络的方剂是**失笑散**
- 251、酸枣仁汤的组成药物中含有**知母**
- 252、患者近日皮肤瘙痒，全身皮肤有红色疹点，抓破后渗出津水，舌苔薄黄，脉浮数，治疗应首选的方剂是**消风散**
- 253、脾阳不足的阳虚便血证，治宜选用**黄土汤**
- 254、小柴胡与大柴胡汤组成中共有的药物是**黄芩、大枣**
- 255、主治大头瘟的代表方剂是**普济消毒饮**
- 256、镇肝息风汤中配伍生麦芽的用意是**疏肝理气**

---

257、四逆散中 升 降配伍的药物是柴胡配枳实

258、薄荷在逍遥散中的主要用意是疏肝散热

259、《温病条辨》称之为“辛凉平剂”的方剂是银翘散

260、乌梅丸主治蛔厥