



直播学院

11

MONTH

距离笔试考试还有

190多天

距离技能考试还有

230多天

拼一载春秋
博一生无悔

王牌直播
专属内部资料

2021年 中西医执业(助理) 医师考试

必背高频

考点 100 个

——月度考点总结——

考点梳理 易考重点
高频考点 易错考点

考点总结: 茯苓

涵盖内容: 中西医内科学

考点选自: 王牌直播课—重点学科阶段

适用考生: 王牌直播学员



金英杰直播
智慧学习“医”学就会

上课通知

金英杰直播学院

中西医专业

中西医内科

11 月度 100 考点

整理教辅:茯苓

2020 年 11 月 30 日

- 1.慢性阻塞性肺疾病（COPD）的特征是持续存在的气流受限。
- 2.感染是 COPD 发生、发展的重要因素之一。
- 3.气短或呼吸困难是 COPD 的标志性症状。
- 4.COPD 的诊断需要进行肺功能检查，吸入支气管扩张剂之后 $FEV_1/FVC < 70\%$ 表明存在气流受限，即可诊断 COPD。
- 5.气道炎症是哮喘最重要的发病机制，是哮喘的本质。
- 6.支气管哮喘病位在肺，与脾、肾、肝、心密切相关。其病性属本虚标实，病理因素以痰为主。
- 7.支气管哮喘发作时的症状是伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难或发作性胸闷和咳嗽。
- 8.支气管哮喘发作时胸部呈过度充气状态，有“三凹征”，肺部有广泛的哮鸣音，呼气音延长。
- 9.支气管哮喘患者痰液涂片在显微镜下可见较多嗜酸性粒细胞。
- 10.支气管哮喘患者胸部 X 线检查早期发作时可见两肺透亮度增加，缓解期多无明显异常。
- 11.激素吸入给药是长期治疗哮喘的首选药物。
- 12.肺炎链球菌肺炎多呈大叶性或肺段性分布。病理变化可分为四期。
- 13.克雷伯杆菌肺炎痰液常呈砖红色胶冻状或灰绿色，为此类肺炎的特征性改变。
- 14.肺放线菌病痰中有时可找到由菌丝缠结成的“硫黄颗粒”。
- 15.放射性肺炎常见症状为刺激性干咳、气急和胸痛，呈进行性加重。
- 16.大多数细菌性肺炎，血中白细胞总数可增高，以中性粒细胞增加

为主，通常有核左移或细胞内出现毒性颗粒。

17.军团菌、葡萄球菌肺炎可有贫血表现。

18.肺炎支原体感染时，周围血白细胞总数正常或稍高，细胞分类正常。血沉常增快，常伴轻度贫血、网织红细胞增多。

19.尽早应用抗生素是治疗感染性肺炎的首选治疗手段。

20.肺炎链球菌肺炎首选青霉素 G。

21.克雷伯杆菌肺炎常选二、三代头孢菌素类与氨基糖苷类联合用药。

22.军团菌肺炎首选红霉素。

23.大环内酯类是治疗肺炎支原体感染的首选药物。

24.急性上呼吸道感染是指鼻腔和咽喉部呼吸道黏膜的急性炎症的总称。70%~80%由病毒引起，少数为细菌所致。

25.吸烟是慢性支气管炎最重要的环境发病因素。

26.感染因素慢性支气管炎发生发展的重要因素

27.慢性支气管炎的分期

(1)急性加重期：指在1周内出现脓性或黏液脓性痰，痰量明显增加，或伴有发热等炎症表现；或在1周内“咳”“痰”或“喘”等症状中任何一项明显加剧。

(2)慢性迁延期：指有不同程度的“咳、痰”“喘”症状，迁延1个月以上。

(3)临床缓解期：指症状明显缓解或基本消失保持2个月以上。

28.慢性支气管炎的发生和发展，多因外邪侵袭、内脏亏损，导致肺失宣降。

- 29.阻塞性肺气肿 为慢性支气管炎最常见的并发症
30. 扩张性心肌病是一种异质性心肌病，以心室扩大和心肌收缩功能降低为特征，发病时除外高血压、心脏瓣膜病、先天性心脏病或缺血性心脏病等。
- 31.急性应激：是急性胃炎最主要病因。
- 32.胃炎的病位在胃，与肝脾关系密切。
- 33.肺癌是最常见的肺部原发性恶性肿瘤，绝大多数起源于支气管黏膜或腺体，常有淋巴结和血行转移。
- 34.中央型肺癌发生在段支气管至主支气管的癌肿称为中央型肺癌，约占 3/4,以鳞状上皮细胞癌和小细胞未分化癌较为多见。
- 35.周围型肺癌发生在段支气管以下的癌肿称为周围型肺癌，约占 1/4，以腺癌较为多见。
- 36.小细胞肺癌又称小细胞未分化癌。恶性程度最高，较早出现肺外转移，对放疗和化疗较敏感。
- 37.鳞状上皮细胞癌（简称鳞癌）为最常见的类型，多见于老年男性，多有吸烟史，以中央型肺癌多见。
- 38.原发肿瘤引起的症状咳嗽、咳痰为肺癌早期的常见症状，多为刺激性干咳或有少量黏液痰。
- 39.右锁骨上淋巴结是肺癌常见的转移部位。
- 40.胸部 X 线检查是发现肺癌的最基本方法。
- 41.痰脱落细胞检查是诊断肺癌的重要方法之一。手术是治疗肺癌的重要方法。

- 42.慢性肺源性心脏病的病因以慢性阻塞性肺疾病（COPD）最为多见。
- 43.肺性脑病是肺源性心脏病死亡的首要原因。
- 44.休克是慢性肺心病较常见的严重并发症及致死原因之一。
- 45.消化道出血是慢性肺心病心肺功能衰竭的晚期并发症之一，死亡率较高。
- 46.呼吸困难是慢性呼吸衰竭临床最早出现的症状。
- 47.呼吸道或肺部感染是诱发呼吸衰竭急性加重的最常见诱因。
- 48.急性左心衰竭常见临床表现是急性左心衰竭所致的呼吸困难。
- 49.急性右心衰竭主要常见病因为右心室梗死和急性大块肺栓塞。
- 50.急性左心衰是急危重症，西医治疗应积极迅速抢救，主要治疗急性肺水肿。
- 51.急性左心衰竭的药物治疗，镇静剂主要应用吗啡。
- 52.劳力性呼吸困难是左心衰竭最早出现的症状。
- 53.右心衰竭以体循环静脉淤血的表现为主。
- 54.阵发性室上性心动过速呈阵发性，心率在 160 次/分以上，感心悸、胸闷、头晕、乏力、胸痛或紧压感。
- 55.阵发性室上性心动过速急性发作的处理颈动脉按摩能使心率突然减慢。
- 56.高血压病发病主要与肝、脾、肾等脏腑关系密切，主要病理环节为风、火、痰、瘀、虚；病机性质为本虚标实，肝肾阴虚为本，肝阳上亢、痰浊内蕴为标。
- 57.血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）不良反应主要是刺激性干咳和血

管性水肿。

58.高血压急症的首选药物是硝普钠。

59.心电图可发现心肌缺血，是诊断心绞痛最常用的检查方法。

60.冠状动脉造影对冠心病具有确诊价值。

61.心肌梗死（AmI）的基本病机为心脉痹阻不通，心失所养。病性本虚标实，本虚是气虚、阳虚、阴虚，以心气虚为主；标实为寒凝、气滞、血瘀、痰阻，以血瘀为主。

62.AmI引起的心律失常以24小时内最多见，以室性心律失常最多，尤其是室性期前收缩。室颤是AmI早期，特别是入院前主要的死因。

63.肌红蛋白测定有助于AmI早期诊断。肌钙蛋白I（cTnI）或T（cTnT）是诊断心肌坏死最特异和敏感的首选标志物。

64.二尖瓣狭窄最常见病因为风湿热。

65.呼吸困难为二尖瓣狭窄最常见的早期症状。

66.呼吸困难、心绞痛和晕厥为典型主动脉瓣狭窄常见的“三联征”。

67.心力衰竭是风心病最常见的并发症和致死原因。呼吸道感染是最常见诱因。

68.风心病心律失常以心房颤动最常见。栓塞最常见于二尖瓣狭窄伴房颤患者。

69.感染性心内膜炎多见于风心病早期，尤其是二尖瓣关闭不全和主动脉瓣关闭不全患者。

70.二尖瓣狭窄X线检查外形为梨形心。

71.急性应激是急性胃炎的最主要病因。确诊有赖于内镜检查。

- 72.幽门螺杆菌（HP）感染是慢性胃炎的最主要病因。
- 73.胃镜及组织学检查是慢性胃炎诊断的最可靠方法。确诊必须依靠胃镜检查及胃黏膜活组织病理学检查。
- 74.幽门螺杆菌（HP）感染和服用非甾体抗炎药是消化性溃疡最常见的病因。
- 75.周期性、节律性上腹痛为消化性溃疡的主要症状。
- 76.出血是消化性溃疡最常见的并发症，DU（十二指肠溃疡）较GU更多并发出血，尤以十二指肠球部后壁和球后溃疡更多见。
- 77.内镜检查是消化性溃疡最直接的诊断方法。
- 78.X线发现龛影是消化性溃疡的直接征象，有确诊价值。
- 79.幽门螺杆菌感染是人类胃癌发病的重要因素。
- 80.胃癌以腺癌为主，癌细胞主要通过4种转移途径，其中以淋巴结转移最常见。
- 81.腹水是肝硬化代偿功能减退最突出的体征。提示已属失代偿期。
- 82.上消化道出血是肝硬化最常见的并发症。肝性脑病是肝硬化最严重的并发症，亦是最常见的死亡原因。
- 83.肝区疼痛是肝癌最常见的症状，多呈持续性胀痛或钝痛。
- 84.肝性脑病是肝癌最严重的并发症，见于肝癌终末期。
- 85.肿瘤标记物检测甲胎蛋白（AFP）目前仍是原发性肝癌特异性的标记物和主要诊断指标。B型超声显像是目前肝癌筛查的首选检查方法。
- 86.胃镜检查为目前诊断上消化道出血病因的首选方法。

87. “大量蛋白尿”和“低蛋白血症”为肾病综合征（NS）的最基本的特征。
88. 上行感染为尿路感染的主要途径，常见的病原菌为大肠杆菌。
89. 慢性失血是引起缺铁性贫血的主要原因。
90. 再障（AA）主要表现为贫血、感染和出血。
91. 骨髓移植是根治再障的最佳方法。非重型再障以雄激素治疗为主。
92. 中医学认为，白血病的主要病因为热毒和正虚，病性为本虚标实。正气亏虚为本，温热毒邪为标，多以标实为主。病位在骨髓，表现在营血，与肾、肝、脾有关。
93. 二甲双胍是2型糖尿病起始治疗的首选药物。
94. 等渗性失水，以补充等渗溶液为主，首选0.9%氯化钠溶液。
95. 轻度缺钾进食含钾食物或口服补钾，以氯化钾为首选。
96. 甲氨蝶呤（MTX）是目前治疗类风湿关节炎（RA）的首选药之一。
97. 全面性强直-阵挛发作（GTCS）治疗的首选药物为苯妥英钠、卡马西平。
98. 强直性发作首选卡马西平，次选苯妥英钠、丙戊酸钠。
99. 阵挛性发作首选丙戊酸钠，次选苯妥英钠、卡马西平或苯巴比妥。
100. 癫痫持续状态的处理，首选药物为地西泮。



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费

