

助理医师 53 个病例分析总结背诵版

1、COPD：(呼衰+气胸+肺心病+肺性脑病)

A、COPD 急性加重期+2 型呼衰

鉴别：肺癌；支扩；哮喘；

检查：(1) 肝肾功电血 (2) 胸 X、心电图超声心动图 (3) 痰培养+药敏；**(4) 肺功能；**

治疗：吸氧；抗感染；舒张气管；机械通气；戒烟健康教育

B、COPD+气胸

鉴别：支气管哮喘；支气管扩张；**肺栓塞；**肺大泡；

检查：(1) 肝肾功电血、X、心 **(2) 胸部高分辨 CT** (3) 痰培养+药敏；(4) 肺功能；

治疗：休息吸氧；胸腔穿刺闭式引流；支气管舒张剂；戒烟健康教育

2、支气管哮喘：(急性发作、慢性持续、临床缓解)

鉴别诊断：左心衰；COPD；气道阻塞；心源性哮喘

检查：(1) 肝肾功电血、胸 X、心、**(2) 血常规；(3) 肺功能 (4) 皮肤变应原**

治疗：休息吸氧脱离变应原；缓解；控制；机械通气；健康教育；

3、肺炎：(胸腔积液)

鉴别诊断：肺结核、肺脓肿、脓胸

检查：(1) 肝肾功电血气血糖 **(2) 胸部 CT 支气管镜** (3) 痰培养药敏、抗酸染色

(4) 胸腔积液常规、生化、病原学检查。

治疗：休息退热止咳营养；抗生素；抽液；防治并发症；

4、肺结核：(原发+粟粒+侵润--胸膜炎：**摩擦+纤维空洞：垂柳，患侧位+干酪样：** **玻璃**)

鉴别诊断：肺炎、肺脓肿、肺癌

检查：(1) 肝肾功电血 (2) 痰培养药敏、抗酸染色 (3) PDD+结核抗体

(4) 胸部 CT 必要时支气管镜

治疗：休息止咳营养，抗结核五项，治糖尿病

5、急性肺动脉栓塞 (呼衰+下肢静脉曲张或血栓+胸腔积液+心律失常)

鉴别诊断：冠心病、气胸、主动脉夹层、脑血管病

检查：(1) 肝肾功电血 X 心 **(2) 下肢超声 (3) D 二具体凝血功能 (4) CT 肺动脉造**

影

治疗：休息吸氧营养、溶栓、抗凝、手术取栓、手术治疗曲张

6、肺癌 (阻塞性肺炎，肺不张)

鉴别诊断：肺结核、肺脓肿、**支气管良性狭窄或异物**

检查：(1) 肺增强 CT (2) 支气管镜 (3) 肿瘤标记物 (4) 肺功能 (5) 骨扫腹 B 脑 CT

治疗：休息止咳祛痰；抗生素；手术化疗；

7、气胸 (肺损伤、血胸、失血性休克)

鉴别诊断：张力、自发、开放相互鉴别；**有休克心脏压塞**

检查：**(1) 胸部正侧位 X 片 (2) 诊断性穿刺 (3) 胸部 CT (4) 心脏超声**

治疗：治疗休克；清创缝合；穿刺抽闭；镇痛；抗生素；呼吸道通畅；开胸探查

8、胸部闭合性损伤 (血胸、肋骨骨折、气胸、休克、软组织挫伤)

鉴别诊断：单多骨折、闭合开放气胸、心脏压塞、肺挫伤、8 肋就腹部闭合性损伤

检查：诊断性穿刺、胸部正侧位 X 片，血常规生化，腹部 B 超，心脏超声

治疗：抗休克；保持呼吸通畅；固定镇痛；抗生素；胸穿闭式引流；开胸探查；

9、心力衰竭 (慢左、慢右、慢全、急左、冠心病、房颤)

鉴别诊断: 心绞痛；主动脉夹层；肺水肿；支气管哮喘

检查: (1) 肝肾功电血常糖脂 (2) 胸 X (3) 心电图，超声心动图 (4) BNP

治疗: 坐、垂、氧、控制液体；吗啡；洋地黄；利尿；血管扩张；冠心病 2 级预防

10、冠心病 (稳定心绞痛；不稳定心绞痛；ST 括高和不括高心梗；糖，高血，心失常)

A 稳定型心绞痛+糖尿病：

鉴别诊断: 心梗、不稳定心绞痛、夹层、栓塞、胃返流

检查: (1) 肝肾功血常糖脂 (2) 超声心动 (3) 心脏负荷试验 (4) 冠脉造影 (5) 胃

镜

治疗: 去除诱因，适当运动；硝酸脂等；抗血小板；介入；控血糖；冠心病二级预防

B 稳定型心绞痛+三度房室传导阻滞

鉴别诊断: 甲减、药物、电解质、脑血管病

检查: (1) 肝肾功电血常糖脂 (2) 心电超声 (3) 胸部 X 线 (4) 甲状腺功能 (5) 头颅 CT

治疗: 休息氧心电监护；美托洛尔停药；维持扩冠，抗，调脂；电生理检查；冠二预防

C 心肌梗死+高血压+消化道症状+昏迷+心率失常+心衰

鉴别诊断: 心绞痛、肺栓塞、夹层、胆道疾病、脑血管病、其他心率失常、哮喘

检查: (1) 肝肾功电血常糖脂 BNP；D 二聚体凝血功能 (2) 胸 X 腹 B 头 CT 冠脉造影

(3) 心肌损伤标志物 (4) 动态心电图 (5) 超声心动图 (6) 血尿常规粪常规

治疗: 休息氧心电监护；镇痛；抗凝；心悸缺血再灌注；降压；对症；冠二预防；

11、高血压 (糖尿病、低钾、心率失常、心衰、心脏扩大)

鉴别诊断: 冠心病、脑血管病、继发性高血压、慢性心衰、椎动脉颈椎病、偏头痛

检查: (1) 肝肾功电血常糖脂 (2) 心电图超声心动图 (3) 胸 X (4) 头 CT

治疗：戒烟酒，限钠盐；长期降压；降糖；纠正电解质；强心利尿扩血管；预防并发症

12、胃食管返流病

鉴别诊断：食管肿瘤；冠状动脉硬化性心脏病；

检查：(1) 胃镜钡餐 (2) 24 小时 PH (3) 复查心电图，心脏负荷试验

治疗：减少烟酒；抑酸剂，肠胃动力药；内镜手术治疗

13、食管癌

鉴别诊断：贲门失迟缓征、胃食管返流引起的良性狭窄、幽门梗阻

检查：(1) 肝肾功心检查 (2) 胃镜钡餐 (3) 淋巴活检 (4) B 超 CT 看有无转移

治疗：休息支持治疗；手术或介入接触梗阻；化疗及生物治疗；对症治疗

14、胃炎（急性胃炎，慢性萎缩性 AB，慢性非萎缩性）

A:急性胃炎+上消化道出血

鉴别诊断：急性胰腺炎；消化道溃疡；胆石病，急性胆囊炎

检查：(1) 肝肾功心电图 (2) 尿粪血常规 (3) 血尿淀粉酶 (4) 胃镜

治疗：避免刺激食物；抗酸剂或抑酸剂；胃粘膜保护剂；对症治疗；

B:免疫 A 型萎缩性胃炎+巨幼细胞贫血

鉴别诊断：胃癌；B 型胃炎；溶血性贫血；MDS；肝硬化

检查：(1) 胃镜+活检 (2) 幽门螺杆菌 HP 相关检查 (3) B12，叶酸，网 (4) 骨髓细胞

治疗：抑酸剂胃粘膜保护剂；肌内注射 B12；HP 阳性根除治疗

15、消化道溃疡（幽门梗阻、出血、穿孔）

A: 十二指肠溃疡+幽门梗阻

鉴别诊断：胃溃疡；胆结石，胆囊炎；胃癌

检查: (1) 肝肾功电血 (2) 胃镜+活检 (3) 腹部 B 超 (4) 幽门螺杆菌 (5) 瘤标

治疗: 休息, 胃肠减压; 补液肠外营养; 抑酸剂; 外科治疗; 抗幽门螺旋杆菌

B: 十二指肠溃疡+上消化道出血

鉴别诊断: 胃溃疡; 胃癌引起出血; 食管静脉曲张破裂出血; 糜烂出血性胃炎

检查: (1) 肝肾功电 (2) 腹 B (3) 胃镜 (4) hp 检查 (5) 粪常隐、血常、型、凝。

治疗: 休息, 胃肠减压; 补液肠外营养; 抑酸剂; 胃粘膜保护; HP 根除; 内镜下止血

C: 溃疡穿孔+急性弥漫性腹膜炎

鉴别诊断: 急性阑尾炎, 胰腺炎, 胆囊炎, 肠梗阻

检查: (1) 立位腹部 X 线平片 (2) 腹部 CT, B 超 (3) 血尿淀粉酶 (4) 诊断性腹穿

治疗: 休息, 胃肠减压; 补液维持电解质; 抗生素; 手术;

16. 消化道出血+失血性贫血

鉴别诊断: 上下消化道鉴别; 急性胃粘膜病变; 胃癌; 食管胃底静脉曲张

检查: (1) 胃镜+活检 (2) 腹部 B 超 (3) 血常、型、凝血功能

治疗: 休息, 吸氧; 静脉补液, 视生命体征和血红蛋白决定是否输血; 抑酸剂; HP 根治; 内镜下止血。

17. 胃癌 (进展期胃癌, 失血性贫血, 库肯伯格瘤, 腹水)

鉴别诊断: 胃溃疡; 胃炎; 胃良性病变息肉; 其他消化道肿瘤

检查: (1) 胃镜+活检; (2) CT: 了解肝、腹腔淋巴结情况 (3) 胸部 X 片 (4) 瘤标

治疗: 补液营养支持; 纠正贫血; 开腹探查, 胃癌根治; 辅助化疗; 对症治疗

18. 肝硬化 (胃底食管静脉曲张+脾大+腹水+腹膜炎+脑病)

A: 酒精性肝硬化+腹水+脾功能亢进

鉴别诊断: 病毒性肝炎肝硬化; 原发性肝癌; 其他原因引起的腹水 (结膜炎、肾、心)

检查: (1) 肝炎病毒学检查、血沉、胆红素 (2) 腹部 B 超 CT 心电图 (3) 腹水常规

治疗: 戒酒，休息，饮食；保肝合理应用利尿剂补充白蛋白；酌情放腹水

B:乙肝肝硬化+自发性腹膜炎+脾功能亢进+腹水

鉴别诊断: 结合腹膜炎；原发性肝癌；其他原因引起的腹水（肾、心）

检查: (1) 胃镜活检+钡餐 (2) 腹部 B 超 CT (3) 腹水检查 (4) HBV-DNA

治疗: 低盐饮食休息；抗生素；保肝利尿补充白蛋白；酌情放腹水；抗病毒治疗；

19、胆石症（急性化脓性梗阻性胆管炎、胆管结石、胆囊结石、胆囊炎）

鉴别诊断: 胆管损伤；胆管下段肿瘤；胆道蛔虫；肝脓肿；胰腺炎；消化性溃疡；

检查: (1) 尿粪常 (2) 腹部 B 超 CT,MRCP (3) ERCP 或 PTC (4) 瘤标 (5) 肝酶胆
红素

治疗: 禁食水输液；维持水电解质酸碱平衡；抗生素；胆总管切开探查 T 管引流；

20、急性胰腺炎（重症胰腺炎；胆石病；）

鉴别诊断: 胆石病；消化性溃疡穿孔；急性肠梗阻；急性心肌梗死；

检查: (1) 肝肾功电血气 (2) 血尿淀粉酶 (3) 腹部 CT (4) 立位腹部 X (5) 心电图

治疗: 重症监护，胃肠减压；维持水电解质酸碱平衡；抗生素；抑酶剂；内镜；外科

21、肠梗阻（完全肠梗阻；不完全肠梗阻；绞窄性肠梗阻；胆囊切除术后；低钾）

A 急性肠梗阻+低钾血症+阑尾切除术后

鉴别诊断: 肠道肿瘤；输尿管结石；

检查: (1) 肝肾功电血气凝血 (2) 腹 B 超 CT (3) 瘤标 (4) 尿常规

治疗: 胃肠减压；维持电解质酸碱平衡；保守治疗无效手术；抗生素

B、绞窄性肠梗阻（腹膜刺激症）+低钾血症+胆囊切除术后

鉴别诊断: 急性阑尾炎；急性胰腺炎；消化道穿孔

检查: (1) 肝肾功电血气凝血 (2) 腹 B 超 CT (3) 立位腹部 X 线平片

治疗: 胃肠减压；维持电解质酸碱平衡；急诊手术；抗生素

C、慢性不完全性肠梗阻

鉴别诊断: 肠道肿瘤；排便功能障碍；急性胃肠炎

检查: (1) 肝肾功电血气 (2) 腹 B 超 CT (3) 瘤标 (4) 诊断性穿刺 (5) 凝血功能

治疗: 胃肠减压；维持电解质酸碱平衡；保守治疗无效手术；抗生素

22、结肠癌+失血性贫血

鉴别诊断: 炎症性肠病；阑尾周围脓肿；肠结核

检查: (1) 结肠镜活检 (2) 腹部 B 超和 CT (3) 胸部 X 片 (4) 血清癌胚抗原 CEA,PDD

治疗: 结肠癌根治手术；化疗；免疫和靶向治疗；输血治疗

23、直肠癌

鉴别诊断: 痢；炎症性肠病；结肠癌；直肠息肉

检查: (1) 结肠镜活检 (2) 腹部 B 超和 CT (3) 胸部 X 片 (4) 血清癌胚抗原 CEA,PDD

治疗: 根治性手术；化疗；放疗；其他免疫治疗。

24、结核性腹膜炎

鉴别诊断: 化脓性腹膜炎；肿瘤性腹水；肝肾疾病引起的腹水

检查: (1) 肝肾功，瘤标 (2) PPD 试验 (3) 腹水检查 (4) 胸部 X 片 (5) 腹腔镜

治疗: 注意休息，加强营养；抗结核五项；酌情放腹水

25、急性阑尾炎（急性化脓性阑尾炎+局限性腹膜炎）

鉴别诊断: 消化性溃疡穿孔；右输尿管结石；急性肠梗阻；(女) 异位妊娠+蒂扭转

检查: (1) 尿常规、粪常规；(2) 立位腹部 X 平片 (3) 腹部 B 超妇科 B 超

治疗：禁食水维持电解质酸碱平衡；阑尾切除术；抗感染

26、肛管、直肠良性病变

A 内痔+痔脱出

鉴别诊断：直肠癌；直肠息肉；直肠脱垂；血栓型外痔

检查：(1) 直肠镜 (2) 粪常规 (3) 肿瘤标记物 CEA

治疗：保持大便通畅，防止便秘腹泻；肛管内用药；硬化剂治疗；手术治疗（胶圈切除）

B 肛裂

鉴别诊断：痔；炎症性肠病；直肠肛管肿瘤

检查：(1) 直肠指检 (2) 直肠镜 (3) 血、粪常规 (4) 活体组织病理检查

治疗：纠正便秘，保持大便通畅；高锰酸钾坐浴保持清洁；局部麻醉扩肛；肛裂切除

C 肛瘘（低位，高位，一个单纯，多个复杂）

鉴别诊断：痔；肛裂；肛管肿瘤；复杂肛瘘

检查：肠镜检查必要时活检；探针探查或 MRI 检查；瘘管造影

治疗：坐浴局部清洗；抗生素；手术：瘘管切开、切除和挂线疗法；

27、腹外疝（斜疝；直疝；股疝；易复疝；难复疝；绞窄：固定腹痛血性呕吐腹水）

A 腹股沟协商+易复性疝

鉴别诊断：鞘膜积液；隐睾；腹股沟淋巴管肿大或肿瘤；疝相互鉴别

检查：(1) B 超；(2) 透光试验；(3) 肝肾功，血糖，凝血；

治疗：避免慢性咳嗽、哭闹；手术治疗：修补或高位结扎

B 腹股沟疝+崁顿疝（3 小时坏死）+急性肠梗阻

鉴别诊断：鞘膜腔积液；腹股沟淋巴结炎；腹股沟区肿瘤

检查：(1) B 超；(2) 透光试验；(3) 肝肾功，血糖，凝血；(4) 直肠指诊

治疗：补液抗生素；急诊手术：松解疝环，还纳疝内容物，必要时切除坏死肠管；疝囊高位结扎；缓解后，保持大便通畅；

28、腹部闭合性损伤（肾、肝、肠、脾）

A 肾外伤

鉴别诊断：肝破裂；肠破裂；脾破裂

检查： (1) 尿路造影 (2) 腹部 CT 扫描 (3) 肝肾功能电解质

治疗：绝对卧床休息；抗休克感染；**注意腰部肿块，尿颜色，测血红蛋白和红细胞容易**

B 腹部闭合性损伤+肠管破裂

鉴别诊断：其他空腔脏器破裂；肝损伤；单纯腹壁损伤

检查： (1) 腹部 CT (2) 重复腹腔穿刺 (3) 腹腔灌洗检查

治疗：开腹探查；**破裂肠壁缝合或肠段切除吻合术**

C 脾破裂腹腔出血+肋骨骨折

鉴别诊断：单纯肋骨骨折软组织挫伤；其他脏器损伤（肝，小肠）；血胸

检查：腹部 B 超；立腹 X 片；胸部 X 线；腹腔穿刺

治疗：严密观察病情，复查 HB，必要时输血；开腹探查：脾切除

29、急性肾小球肾炎

鉴别诊断：急进型小球肾炎；慢性小球肾炎；发性肾小球肾炎

检查： (1) 尿相差；(2) 24 小时尿蛋白 (3) 肾 B 超 (4) 肾穿刺 (5) 抗体 (6) 肾功

治疗：卧床休息，限制水盐；**利尿降压；血液净化**

30、慢性肾小球肾炎

鉴别诊断：继发性肾小球肾炎；无症状血尿蛋白尿；高血压肾病

检查： (1) 尿相差；(2) 24 小时尿蛋白 (3) 肾 B 超 (4) 肾穿刺 (5) 抗体 (6) 肾功

治疗：卧床休息，限制水盐，优质蛋白饮食必须氨基酸；ACEI；免疫抑制；禁肾毒药

31、急性肾盂肾炎；急性膀胱炎；慢性肾盂肾炎（大于3个月）

鉴别诊断：慢性肾盂肾炎；急性肾盂肾炎；急性膀胱炎；尿道综合征；泌尿结合

检查：(1) 清洁中段尿培养+药敏 (2) β_2 尿微球蛋白，尿 NAG，渗透压

(3) 尿沉渣抗酸染色 (4) 肾 B 超

治疗：多饮水，避免憋尿；控制血糖；优选针对 G-药物，待药敏结果后调整；健康教育；

32、异位妊娠+继发不孕+休克+贫血

鉴别诊断：黄体囊肿破裂；卵巢囊肿蒂扭转；输卵管炎；急性阑尾炎

检查：妇科 B 超；阴道后穹隆穿刺；血常规，血型，凝血；

治疗：腹部探查，手术治疗。有休克纠正休克和贫血；

33、盆腔炎性疾病

鉴别诊断：急性阑尾炎；异位妊娠；卵巢囊肿蒂扭转

检查：脓性分泌物+药敏；妇科 B 超

治疗：半卧休息；抗生素抗感染根据药敏试验调整用药

34、缺铁性贫血：

鉴别诊断：慢性病贫血；铁粒幼；地中海；巨幼红细胞贫血

检查：1 血涂片红细胞形态 (2) 铁三项 (3) 骨髓细胞铁染色 (4) 叶酸 B12 (5) B 超

治疗：避免浓茶；补充铁剂；输入浓缩红

35、再生障碍贫血+肺部感染

鉴别诊断：PNH；MDS；急性白血病；巨幼红细胞贫血；

检查：(1) 骨髓细胞学检查 (2) 骨髓活检病理学检查 (3) 胸 X (4) HAM, COOMBS

(5) 血清铁、铁蛋白、总铁结合力；维生素 B12 和血清叶酸测定

治疗：控制感染；免疫抑制剂；雄激素；成分输血；骨髓移植

36、急性白血病（急粒：眼眶、早幼：DIC、急单：皮肤牙龈、急淋：脑睾丸淋巴结肿）

A 急性粒细胞白血病+左下肺炎（过氧化物酶强阳+不被 NAF 抑制）

鉴别诊断：巨幼细胞贫血；再生障碍贫血；MDS；急淋；急单

检查：（1）骨髓细胞免疫检查（2）骨髓组织化学染色（3）染色体和分子生物

(4) 胸 X (5) 腹部 B 超 (6) 肝肾功能电解质，凝血功能；

治疗：成分输血加强营养；抗菌药物控制感染；DA 化疗方案

B 急性早幼粒细胞白血病+左下肺炎+DIC（过氧化物酶强阳+3P 试验+Auer 小体）

鉴别诊断：巨幼细胞贫血；再生障碍贫血；MDS；急淋；急单

检查：（1）骨髓细胞免疫（2）骨髓组织化学染色（3）染色体和分子生物 (4) 胸 X

(5) 腹部 B 超 (6) 肝肾功能电解质，凝血功能；

治疗：全反式维甲酸；DIC 治疗：小剂量肝素+凝血因子血小板；控制感染

C 急性淋巴细胞白血病+左下肺炎（糖原染色 PAS 阳性）

鉴别诊断：巨幼细胞贫血；再生障碍贫血；MDS；急粒；急单

检查：（1）骨髓细胞免疫（2）骨髓组织化学染色（3）染色体和分子生物 (4) 胸 X

(5) 腹部 B 超 (6) 肝肾功能电解质，凝血功能；

治疗：成分输血加强营养；抗菌药物控制感染；DVLP 化疗；**脑膜白血病；骨髓移植**

37、甲状腺功能亢进

A 甲状腺危像+上呼吸道感染

鉴别诊断：发热、危象：**中枢神经系统感染，败血症；**

检查：(1) 肝肾功电解血气 (2) 血常规血培养 (3) 胸部 X 片 CT (4) 头颅 CT 或 MRI

治疗：抗感染；丙硫氧嘧啶；碘剂； β 受体阻滞剂；糖皮质激素；**血液透析**；对症治疗

B 弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病+白细胞减少症

鉴别诊断：结节性毒性甲状腺肿；甲状腺高功腺瘤；桥本甲状腺炎；

检查：(1) 甲状腺自身抗体 TRAB,TGAB,TPOAB (2) ^{131}I 率测定 (3) 甲状腺 B 超

治疗：低碘饮食休息，加强营养；抗甲状腺药物（甲巯咪唑）； β 受体阻滞剂；升白细胞

38、糖尿病（1型和2型）

A：2型糖尿病

鉴别诊断：1型糖尿病；**精神性烦渴；尿崩症；肾性糖尿**

检查：(1) 空腹血糖或餐后 2 小时血糖 OGTT (2) 糖化血红蛋白；**(3) 胰岛素 C 肽释放**
(4) 血脂、心电图、眼底、外中神经系统、尿微量蛋白排泄率

治疗：标准五项

B：1型糖尿病+酮症酸中毒

鉴别诊断：2型糖尿病；精神性烦渴；尿崩症；肾性糖尿

检查：(1) 空腹血糖或餐后 2 小时血糖 OGTT (2) 胰岛自身抗体；**(3) 胰岛素 C 肽释放**
(4) 血糖、电解质、尿糖、尿酮体、肝肾功、血气分析

治疗：静脉大量注生理盐水；**小剂量胰岛素根据情况调整**；维持电解质酸碱；健康教育

39、脑出血基底节（三偏）+高血压

鉴别诊断：脑血栓形成；脑栓塞；蛛网膜下腔出血

检查：(1) 肝肾功电血气，血糖血脂 (2) 心电图 (3) 胸 X 片 (4) 血、尿常规

治疗：休息，不搬动；呼吸道通畅；控血压；降颅内压；维持水电平衡；手术；康复；

40、急性脑梗死+高血压+血脂异常

鉴别诊断：脑出血；颅内占位病变；蛛网膜下腔出血；脑栓塞

检查: (1) 头颅 MRI 复查 CT (2) 颅脑动脉血管 CT 成像 (3) 血常规血脂血糖凝血功

能

(4) 同型半胱氨酸,CRP; (5) 下肢动脉超声

治疗:溶栓；抗血小板；调脂控制血压；减轻水肿；二级预防，康复锻炼；

41、四肢长管状骨折

A 胫骨外科颈骨折+腋神经

鉴别诊断: 肩关节脱位，肩关节软组织损伤，病理性骨折，臂丛神经损伤

检查: (1) 肌电图；(2) 术前：凝血、血型、血常规、生化电解质、心电图、胸部 X

线

治疗: 切开复位内固定；神经探查；康复治疗

B 胫骨中下段骨折+桡神经

鉴别诊断: 肘关节脱位，肘关节软组织损伤，病理性骨折，臂丛神经损伤

检查: (1) 肌电图；(2) 术前：凝血、血型、血常规、生化电解质、心电图、胸部 X

线

治疗: 切开复位内固定；神经探查；康复治疗

C 胫骨踝三骨折+胫动脉损伤（肘后三角关系存在）

鉴别诊断: 肘关节脱位，肘关节软组织损伤

检查: (1) 胫动脉超声 (2) 肘关节 CT 平扫+重建

治疗: 切开复位内固定；神经血管探查；康复治疗

D colles 骨折+尺骨茎突骨折

鉴别诊断: 右腕部软组织损伤，右腕骨骨折

检查: 右腕部侧位 X 线片+心电图

治疗：局部麻醉手法复位；**复查 X 线片，石膏托或小夹板固定**；康复治疗；

E 股骨转子间骨折和股骨粗隆间骨折（坐骨神经后方屈膝障碍，股神经前方伸膝障碍）

鉴别诊断：股骨转子间骨折和股骨粗隆间骨折相互鉴别；髋关节脱位；

检查：**正侧位 X 片**；心电图；肺功能 **治疗：**切开复位内固定

F 股骨干骨折+失血性休克

鉴别诊断：**血管损伤；膝关节损伤；**

检查：**下肢血管超声（防止血栓形成）**；血型，血常规，凝血功能；

治疗：**抗休克患肢制动；**尽早清创；病情稳定后手术切开内固定；康复治疗；

G 胫腓骨骨折（上 1/3：小腿下段缺血坏死；中 1/3：骨筋膜室下 1/3：延迟不愈合）

鉴别诊断：软组织损伤；病理性骨折；

检查：**下肢血管超声（防止血栓形成）**；肝肾功；

治疗：手法康复外固定；切开复位内固定；康复治疗

H 盆骨骨折（坐骨神经损伤+腰骶神经丛+脂肪栓塞+膀胱直肠尿道膜部损伤）

鉴别：脊柱骨折；股骨颈骨折；腹部脏器损伤

检查：X 线；**CT+三维重现**；血常规，凝血，血型；

治疗：休息，监测生命体征纠正休克；**嘱患者排尿不能排尿导尿**；外固定，切开内固定

42、大关节脱位（肩关节、肘关节、桡骨小头半脱位、髋关节前后）

A 肩关节前脱位+大结节撕脱性骨折

鉴别诊断：肱骨外科颈骨折；肩部软组织损伤；

检查：肩关节 CT；心电图及心肺功能检查

治疗：局麻手法复位；**复查 X 线片三角巾固定**；康复治疗

B 肘关节后脱位

鉴别诊断：肘关节软组织和神经血管损伤；肱骨踝尺桡骨骨折；有腕关节损伤

检查：肘关节 CT；右腕关节正侧位 X 片；

治疗：手法复位外固定；康复治疗

C 桡骨小头半脱位（环状韧带牵拉发育不了牵拉导致）

鉴别诊断：尺桡骨骨折；肘关节软组织损伤；肱骨踝骨折；腕关节损伤

检查：肘关节 CT；腕关节正侧位 X 片

治疗：屈肘 90 度旋转前臂复位；康复治疗

D 髋关节脱位（后脱位容易造成坐骨神经损伤）

鉴别诊断：前后脱位鉴别；股骨颈骨折；股骨转子间骨折；髋关节软组织损伤

检查：髋部正侧位 X 线片，并了解有无骨折

治疗：单纯性骨折手法复位，皮牵引固定；复杂性早期手术（24 小时）切开复位内固

定

43、系统性红斑狼疮+狼疮肾炎

鉴别诊断：复发性口腔溃疡；白塞病；类风湿关节炎；慢性肾小球肾炎

检查：抗双链 DNA 抗体，抗 ENA 抗体，补体 C3C4；肝肾功；胸 X；肾活检；腹 B

治疗：避免紫外线照射；糖皮质；免疫抑制剂；外用药治疗面部皮疹；

44、类风湿关节炎

鉴别诊断：SLE；骨关节炎；干燥症；血清阴性脊柱关节病

检查：双手关节，双膝关节，骶髂关节 X 线；抗双链 DNA 抗体，抗 ENA 抗体，coombs，

HLA-B27 抗体；网织红细胞，粪隐血；铁三项；

治疗：非甾体抗炎药；抗风湿药；免疫抑制剂；贫血治疗；

45、小儿肺炎（支气管肺炎细菌性，支原体）

A 支气管肺炎（细菌性）

鉴别诊断：急性支气管炎；毛细支气管炎；肺结核；病毒性肺炎；支原体肺炎

检查：肝肾功电解血气；胸部X片；痰培养+药敏；PDD或抗酸染色；

治疗：休息，饮食疗法，电解质平衡；呼吸道通畅吸氧；抗菌药物；雾化祛痰退热

B 支气管肺炎（支原体）

鉴别诊断：病毒性肺炎；细菌性肺炎；急性支气管炎；肺结核

检查：肝肾功电解血气；胸部X片；冷凝集试验；痰培养+药敏；PDD或抗酸染色；

治疗：休息，饮食疗法，电解质平衡；呼吸道通畅吸氧；抗菌药物；雾化祛痰退热；

46、小儿腹泻（轮状病毒、诺如病毒、产毒细菌肠炎、金黄色、真菌）

腹泻病（轮状病毒）+重度脱水

鉴别诊断：细菌性腹泻；生理性腹泻；肠吸收功能障碍；

检查：动脉血气分析、血清电解质；病毒抗原检测；粪便细菌培养

治疗：饮食疗法，补液；肠道微生态疗法；肠粘膜保护剂；慎用抗生素止泻剂；补锌

47、小儿常见发疹性疾病（麻疹、幼儿急疹、水痘）

A 麻疹+肺炎（Koplik斑，发热3-4天出疹）

鉴别诊断：风疹；幼儿急疹；猩红热；水痘

检查：特异性抗体与抗原检查；胸部X；心电图，心肌损害标志物；

治疗：清洁，营养，水分；对症：降温，镇静，止咳，抗生素；治疗肺炎

B 幼儿急疹（热退疹出）

鉴别诊断：麻疹；风疹；水痘；猩红热

检查：病毒学检查；血生化；血、尿、便常规；

治疗：清洁，营养，水分；对症：降温，镇静，止咳，抗生素；防止皮肤感染。

C 水痘（斑丘疹、丘疹、疱疹、结痂疹）

鉴别诊断：麻疹；风疹；猩红热；过敏性皮肤病；

检查：疱疹刮片；病毒分离；血清学检查（IGM 抗体）

治疗：休饮食护理，避免皮肤抓伤，注意隔离；局部涂阿昔洛韦乳剂；阿昔洛韦抗病毒；

48、病毒性肝炎（甲乙丙丁戊；小于 14 天+黄疸=急性肝炎。PTA 小于 40% 重症肝炎）

A 急性乙型病毒肝炎

鉴别诊断：其他类型病毒性肝炎；胆石病；胰头癌；

检查：肝肾功，血尿粪常；**乙肝病毒标志物及 CMV,EBV 标志物检测；HBV-DNA；肝 B,**

肝活检

治疗：休息，清洁饮食，避免肝毒药物；**保肝、降酶、退黄；**抗病毒药物；

B 病毒肝炎（甲型，急性黄疸型）

鉴别诊断：其他类型病毒性肝炎；遗传代谢性肝病；自身免疫性肝炎

检查：肝肾功，血尿粪常；**其他病毒检测 CMV,EBV 标志物检测；肝 B, 肝活检；腹部 B**

超；

治疗：休息，清洁饮食，避免肝毒药物；保肝、降酶、退黄；

C 病毒肝炎（戊型，急性黄疸型）

鉴别诊断：其他类型病毒性肝炎；梗阻型黄疸；溶血型黄疸；

检查：肝肾功血尿粪常；**其他病毒检测 CMV,EBV 标志物检测；腹部 B 超；AFP；自免抗**

体；

治疗：休息，清洁饮食，避免肝毒药物；保肝、降酶、退黄；

49、细菌性痢疾（急性、慢性、中毒性）

A 急性细菌性痢疾

鉴别诊断：急性阿米巴痢疾；食物中毒；其他细菌性肠道感染；

检查：肝肾功能电解质；粪培养+药敏；粪便中找阿米巴滋养体；

治疗：敏感抗菌药物首选喹诺酮类；**营养支持维持水电平衡；消化道隔离至粪培养 2 阴；**

B 慢性细菌性痢疾（大于 60 天）

鉴别诊断：阿米巴痢疾；溃疡性结肠炎；直肠结肠癌

检查：肝肾功能电解质；粪培养+药敏；粪便中找阿米巴滋养体；肛门指诊；纤维肠镜

治疗：营养维持水电解平衡；联合用 2 种不同类型的抗生素，抗菌药物保留灌肠；对症

C 急性中毒性细菌性痢疾

鉴别诊断：急性阿米巴痢疾；食物中毒；其他细菌性肠道感染；溃疡性结肠炎

检查：肝肾功能电解质；粪培养+药敏；粪便中找阿米巴滋养体；肠道病毒检测；

治疗：首选氨苄西林三代头孢；扩容使用血管活性药物等抗休克治疗；**营养维持水电解平衡，高热适当退热物理降温；消化道隔离至粪培养 2 阴；**

50、软组织急性化脓性感染：(疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、脓性指头炎、甲沟炎)

A 背部痈+2 型糖尿病

鉴别诊断：急性淋巴管炎；丹毒；急性蜂窝织炎；疖

检查：脓性物涂片检查菌类；取血和脓做细菌培养和药物敏感试验；**检测意识呼吸循环**

治疗：切开引流；控制血糖；应用敏感抗生素抗感染治疗

B 皮下急性蜂窝织炎

鉴别诊断：急性淋巴管炎；丹毒；急性下肢深静脉血栓；

检查：脓性物涂片检查菌类；取血和脓做细菌培养和药物敏感试验；检测意识呼吸循环

治疗：切开引流；应用敏感抗生素抗感染治疗；对症治疗：高热退热，补液，通气吸氧；

C 下肢丹毒+左足癣

鉴别诊断：急性淋巴管炎；蜂窝织炎；小腿骨髓炎；皮肤湿疹；

检查：血糖、血培养；左足病变区真菌检查；必要时左小腿X线摄片

治疗：卧床休息，抬高患肢；小腿局部50%硫酸镁；抗生素；左足皮肤消毒；治疗足癣；

D 脓性指头炎+2型糖尿病

鉴别诊断：急性淋巴管炎；丹毒；急性蜂窝织炎；

检查：脓性物涂片检查菌类；取血和脓液做细菌培养和药物敏感试验；患指X线

治疗：切开引流；控制血糖；应用敏感抗生素抗感染治疗

51、急性乳腺炎

鉴别诊断：其他类型乳腺炎；炎性乳癌；乳腺囊性增生；

检查：乳腺B超；诊断性穿刺；

治疗：抗生素；**吸净患侧乳汁，防止淤积**；局部热敷；脓肿形成切开引流，脓肿细菌培养和药敏试验；**停止哺乳，退乳**

52、乳腺癌（炎性乳腺癌，乳头湿疹样乳腺癌）

A 乳腺癌

鉴别诊断：乳房纤维腺瘤；乳腺囊性增生；乳腺炎；乳房内瘤

检查：乳腺X线片或乳腺B超；诊断性穿刺活检；胸部X片；腹部B超

治疗：手术治疗；化疗；放疗；内分泌治疗；靶向治疗

B 湿疹样乳腺癌

鉴别诊断：乳头皮肤湿疹；乳房外伤炎症

检查：乳头糜烂面刮片细胞学检查或活检；乳房X线；乳房B超

治疗：手术治疗；辅助放疗，化疗；

53、一氧化碳中毒+急性肺水肿

鉴别诊断：急性脑血管病，中枢感染；其他中毒性疾病；全身性疾病导致昏迷

检查：肝肾功电解血气；**碳氧血红蛋白定性或定量实验**；头颅 CT;排泄物呕吐物测定；

治疗：高压氧治疗；针对肺水肿给强心利尿脱水必要时机械通气；防治脑水肿，改善脑组织代谢；对症治疗，保持气道通畅吸氧；

54、急性有机磷农药中毒


鉴别诊断：急性脑血管病，中枢感染；其他中毒性疾病；全身性疾病导致昏迷

检查：肝肾功电解血气；**全血胆碱脂酶活力测定**；头颅 CT;排泄物呕吐物测定；

治疗：迅速清除体内毒物；抗胆碱；胆碱酯酶复活剂；对症治疗，保持气道通畅吸氧；

考过想学整形的





请选择答案:

- A. 窦性心动过速
- B. 急性心肌梗死
- C. 右束支传导阻滞
- D. 室性心动过速



张伟老师