

《中药综合》200 核心黄金考点

【考点 1】中药药学服务

定义：运用中医药专业知识提供的与用药相关、以提高患者生命质量为目的，以促进合理用药治疗为核心

重点人群：①用药周期长的慢性患者②病情复杂，需联合用药者③特殊人群用药者④需调整用药方案者⑤易出现不良反应者⑥特殊剂型和给药途径者

新进展：①药物重整②开展中药药物警戒③中药临方炮制④中药知识科普与药学信息服务

【考点 2】主要医学典籍

①著有“大医习业”、“大医精诚”、首重医德、首重妇婴病治理《千金要方》；

②宋代太医局编写我国第一本成药典《太平惠民和剂局方》；

③中国古代收方最多的方书《普济方》；

④清代张仲岩系统论述炮制辅料、炮制器具的炮制典籍《修事指南》；

⑤第一本证候专著《诸病源候论》；

⑥众方之祖、开创六经辨证、经方《伤寒论》；

⑦疫病、戾气《温疫论》

【考点 3】用药教育服务

安全合理应用与不良反应应对①基本原则：法随证立，方从法出②正确认识中药毒性③中药同样存在风险④服药初期，注意监测⑤黄药子、生首乌、苍耳子加强监测肝功能；青木香、细辛、天仙藤加强监测肾功能⑥提示可能的不良反应：大黄、番泻叶、熊胆粉、黄连、红花、益母草⑦就医告知所有服用药物：中药、西药和保健品

【考点 4】咨询服务需特别关注的问题

①特殊人群注意事项；②解释技巧（避免带数字术语）；③尊重患者，保护隐私；④及时回答不拖延

【考点 5】医师用药咨询的问题

①新药信息②合理用药信息③药品不良反应（ADR）——医师咨询最多的问题④药物相互作用和禁忌证

【考点 6】中药用药教育需特别提示的特殊情况 13 条

①同成分药品合并用药时

②出现或曾经出现过不良反应时

③依从性不好或疗效不理想时

④病情需要，配药剂量超过规定剂量时（需医师双签字），或与说明书不一致时的非常规用药

⑤超越说明书范围的适应证或超过说明书范围的使用剂量（需医师双签字确认）

⑥正在使用的药物中有配伍禁忌或配伍不当时（如有明显配伍禁忌时应第一时间联系该医师以避免纠纷）

⑦第一次使用该药的患者

⑧近期药品说明书有修改

⑨患者所用药品近期发现严重或罕见的不良反应

⑩使用含有毒中药或有毒成分药品的患者

⑪同一种药多种适应证或用药剂量范围较大或接近阈值

⑫药品被重新分装，而标识不清晰时

⑬需特殊贮存条件的药品；或临近有效期的药品

【考点 7】中药用药咨询的沟通技巧

①认真聆听（不要轻易打断对方讲话）

②注意口头语言的表达（熟练掌握职业性语言、多使用服务用语和通俗易懂的语言、尽量使用短句子和开放式提问）

③注意肢体语言的运用（注意自己和患者的动作、姿势、表情等）

④注意书面语言的运用（尤其对于老年患者）

⑤注意掌握时间（信息不宜过多，时间不宜过长）

⑥关注特殊人群（婴幼儿、老年人、少数民族和国外来宾）

【考点 8】症、证、病

症：外在表现（恶寒发热、胁肋胀满、暖气呃逆……）；证：病理概括（肝郁气滞、湿阻中焦、肺阴亏耗……）；病：特定症状体征（肺胀、胁痛、厌食、积滞、淋证……）

【考点 9】阴阳的相互关系

对立制约	春夏、秋冬、阴病治阳，阳病治阴、寒者热之，热者寒之
互根互用	无阳则阴无以生，无阴则阳无以化；阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也； 阴损及阳、阳损及阴；阴中求阳、阳中求阴
消长平衡	冬春夏秋；阳盛则阴病，阴盛则阳病
相互转化	乐极生悲、喜极而泣、寒极生热、热极生寒

【考点 10】阴阳临床应用

对于阴阳偏衰

根据对立制约而来治法：阳病治阴（壮水）；阴病治阳（益火）；

根据阴阳互根互用确立治法：阴中求阳（补阳配补阴）、阳中求阴（补阴配补阳）

【考点 11】五行生克及病理传变

相生的病理传变：母病及子、子病及母

相克的病理传变：相乘、相侮

**【考点 12】根据五行生克确立的治法**

关系	治则	治法
相生	补母泻子	滋水涵木—肝肾阴虚；金水相生—肺肾两虚；培土生金—脾肺气虚； 益火补土—脾肾阳虚
相克	抑强扶弱	抑木扶土—肝脾不和；培土制水—脾虚水肿；佐金平木—肝火犯肺； 泻南补北—心肾不交

【考点 13】五脏生理功能

- ①心（**君主之官**）：**一主血脉（推动与化生）**，**二主神明（神昏谵语、神乱）**
- ②肺（**娇脏**）：**主气，司呼吸，主宣发肃降主通调水道（外排汗液）**，**肺朝百脉，主治节（高度概括）**
- ③肝（**刚脏、喜条达恶抑郁**）：**一主疏泄（情志）**，**二主藏血（调节血量）**
- ④脾（**喜燥恶湿、气血生化之源、生痰之源、后天之本**）：**一主运化（气血、痰饮、浮肿）**，**二主统血（出血）**
- ⑤肾（**先天之本、脏腑阴阳之本**）：**一主藏精（天癸、主骨生髓、主生长发育）**，**二主水（水肿）**，**三主纳气（呼吸少、气不得续）**

【考点 14】六腑生理功能

- ①胆（肝）：**贮藏胆汁、主决断（又奇恒之腑）**
- ②胃（脾）：**主受纳腐熟（水谷之海、太仓）**、主通降，以降为和
- ③大肠（肺）：**传化糟粕（下接魄门）并吸收部分水液（主津）**
- ④膀胱（肾）：**贮尿和排尿**
- ⑤三焦：主**持诸气，总司气机气化**

【考点 15】气的分类与功能

- ①助心行血——宗气；②外护肌表，内温养脏腑肌肉并调节汗孔开合、维持体温恒定——卫气

【考点 16】气的生理功能

- ①生长发育、血液及体液运行——推动作用；②体温恒定——温煦作用；③护卫肌表——防御作用；④固摄血、汗、尿等及维持脏腑及胎儿稳定——固摄作用；⑤物质、能量转化：气化作用

【考点 17】奇经八脉

- ①阳脉之海、脑髓肾——督脉；②阴脉之海、主妊养胞胎——任脉；③十二经脉之海，促进生殖及月经：冲脉；④约束纵行诸经及主司妇女带下：带脉

【考点 18】体质

- ①偏阳质多——热证、实证；②偏阴质多——寒证、虚证

【考点 19】外感病因——六淫邪气

风邪	①阳邪，开泄，袭阳位②善行而数变③百病之长
寒邪	①阴邪，易伤阳气②寒性凝滞，主痛③寒性收引
暑邪	①暑为阳邪，其性炎热②暑性升散，耗气伤津③暑多挟湿
湿	①湿为阴邪，阻遏气机，损伤阳气②湿性重浊③湿性黏滞④湿性趋下，易伤阴位
燥	①燥性干涩，易伤津液②燥易伤肺
火	①火热为阳邪，其性炎上②火易伤津耗气③火热易生风动血④火热易发肿疡

【考点 20】外感病因——疠气

致病特点：①发病急骤、病情较重②一气一病、症状相似③传染性强、易于流行

【考点 21】七情内伤

七情	影响气机	伤及内脏	表现
怒	怒则气上	怒伤肝	头、目、面、昏
喜	喜则气缓	喜伤心	涣散、精神、神志
思	思则气结	思伤脾	心悸、失眠、多梦
悲	悲则气消	悲忧伤肺	消沉、萎靡、乏力
恐	恐则气下	惊恐伤肾	二便、肾精不固
惊	惊则气乱	肾	慌乱、犹豫、不安
忧	过忧则悲	肺	同悲

【考点 22】气机失常：气滞、气逆、气陷、气闭、气脱（不包括气虚）**【考点 23】邪正盛衰**

实热伤津致气阴两伤：实中夹虚；

脾阳不振、运化无权之水肿：虚中夹实；

实热耗伤阴液，转化为虚热证：由实转虚；

肺肾两虚的哮证，复感风寒：因虚致实；

热结肠胃而面白、四肢厥逆：真实假虚（通因通用）；

脾虚腹胀、年老便秘：真虚假实（塞因塞用）

【考点 24】未病先防

扶正气：精神调养、身体锻炼、生活起居、人工免疫；

消病邪：药物杀灭；讲究卫生、避免病邪、防范外伤

【考点 25】既病防变：早期诊治、控制疾病传变**【考点 26】愈后防复：调整阴阳平衡、避免复发诱因****【考点 27】望神**

望神	
得神	"有神"两眼灵活明亮、神志语言清楚、反应灵敏
失神	"无神"目光呆滞、循衣摸床、撮空理线或猝倒而目闭口开
假神	"回光返照"或"残灯复明"，格拒
神乱	①癫病：淡漠、少语、精神发呆、哭笑无常②痫病：昏倒、口吐白沫、四肢抽动③狂病：烦躁、登高而歌、弃衣而走、呼号怒骂

【考点 28】望面色——赤色主病：主热证。①满面通红——脏腑实热或外感发热②颜面潮红——阴虚而阳亢的虚热③久病、重病面色苍白时而泛红如妆：虚阳上越的戴阳证

【考点 29】望面色——黄色主病：虚证、湿证。①萎黄（淡黄枯槁无泽）——脾胃气虚，营血不荣②黄胖（黄而虚浮）——脾气虚衰、湿邪内阻③面、目、身俱黄——黄疸，其中，鲜明如橘色——阳黄（湿热）；晦暗如烟熏——阴黄（寒湿）

【考点 30】望面色——白色主病：虚寒证、失血症。①白而虚浮（晄白）——阳气不足②淡白而消瘦——营血亏

损③急性病突见面色苍白：阳气暴脱或阴寒凝滞、经脉拘急

【考点 31】望形体、头面。①耳内流脓水（聤耳）——肝胆湿热；②鼻头周围充血或生红色丘疹之酒渣鼻——肺胃有热；③透明如粟小疱疹，高出皮肤，擦破流水——湿郁肌表、汗出不彻

【考点 32】望舌色。①淡白舌——阳虚或血虚，虚寒证②红舌主热证——里实热或阴虚内热③降舌主内热深重——热入营血或阴虚火旺④紫舌主瘀（降紫而干——热盛阴伤、血气壅滞；青紫湿润——阴寒内盛、血脉瘀滞）

【考点 33】望舌形。①胖嫩舌——脾肾阳虚；肿胀满口——心脾热盛；②瘦薄舌——阴血亏虚③裂纹舌——阴液亏损④齿痕舌——脾虚⑤芒刺舌——热证

【考点 34】望舌态。①热入心包之外感热病——舌体强硬；②气血亏虚，阴液亏损——舌体痿软；③血虚生风——舌体颤动；④心脾有热——吐弄舌；⑤中风——舌体喎斜；⑥危重证候——舌体短缩

【考点 35】望苔色。①白苔——表证、寒证（积粉苔——瘟疫或内痈）②黄苔——热证、里证③苔灰而润——寒湿内阻或痰饮内停；苔灰而干燥——热盛津伤或阴虚火旺④黑苔——热极或寒盛（苔黑燥裂生芒刺——热极津枯；苔黑而润滑——阳虚寒盛）

【考点 36】望苔质

- ①知疾病进退：厚薄；
- ②察津液多少：润燥（热伤阴亏为燥苔；水湿内停滑苔）；
- ③痰浊、食积常见：腻腐苔；
- ④胃之气阴受伤程度：剥落（镜面舌或花剥苔）；
- ⑤胃气有无：舌苔之有根、无根

【考点 37】闻语声

- ①热扰心神之胡言乱语：谵语；
- ②心气大伤之语言重复、时断时续：郑声；
- ③痰火扰心之狂证叫骂粗鲁：狂言；
- ④癫证之心气虚、精不养神之喃喃自语：独语

【考点 38】问寒热

恶寒发热	恶寒	添衣加被不能缓解，多见于外感表证
但寒不热	畏寒	添衣加被可以缓解，虚寒证或实寒证
但热不寒	壮热	里实热证（满面通红、口大渴、大汗出，脉洪大）
	潮热	①阴虚潮热：午后或入夜，五心烦热、骨蒸潮热②湿温潮热：午后热甚、身热不扬，脾胃湿热③阳明潮热：日晡阳明旺时热甚，胃肠燥热（手足阳明经）
	低热	一般不超过 38℃，如气虚发热
寒热往来	交替	多见于少阳半表半里证、疟疾等

【考点 39】问汗出

- ①外感风寒表实证：无汗；②气虚卫阳不固：自汗；③阴虚：盗汗；④阴阳亡失：绝汗（亡阳——冷汗淋漓；亡阴——汗热黏如油）；⑤邪正相争，病变转折点：战汗

【考点 40】问疼痛

胀痛	多为气滞所致（气滞）	灼痛	火邪窜络或阴虚阳亢（火）
重痛	多因湿邪所致（湿）	冷痛	寒邪阻络或阳气不足（寒）
刺痛	瘀血疼痛的特点（瘀）	隐痛	气血不足之虚性疼痛（虚）
绞痛	有形实邪闭阻气机（石）	掣痛	肝脉失养或阻滞不通（肝）

【考点 41】问口味

- ①甜腻——脾胃湿热②泛酸——肝胃蕴热③酸馊——食积内停④乏味——脾虚不运⑤口苦——肝胆实热

【考点 42】切诊——实脉类

实类	实	三部举按坚实有力，来去俱盛	主实证
	洪	脉体阔大，充实有力，来盛去衰，滔滔满指	邪热亢盛，邪盛正衰的危证

大	脉形虽大，无汹涌之势	有力为实，无力为虚
弦	端直以长，如按琴弦	肝胆病、痛证、痰饮★

【考点 43】切诊——滑脉类

滑类	滑	往来流利，如盘走珠，应指圆滑	痰饮、食滞、实热等★
	涩	往来艰涩不畅，如轻刀刮竹	气滞、血瘀、精伤、血少★

【考点 44】切诊——虚脉类

虚类	虚	三部脉举按无力，隐隐蠕动与指下	气虚两虚，尤多见气虚
	细（细+应指明显）	脉细如线，应指明显	气虚两虚、诸劳虚损或湿病
	弱（细+应指无力）	沉细而应指无力	气血两虚
	濡（细+浮）	浮而细软	虚证、湿证
	微（细+按之欲绝）	极细而软，按之欲绝，若有若无	心肾阳衰及暴脱

【考点 45】切诊——促、结、代脉（有代、急促、缓结）

脉来时止	代	脉来缓弱，有规则间歇，间歇时间较长	主脏器衰微★
	促	脉来急数，不规则间歇	阳热亢盛、气滞血瘀、痰食停积
	结	脉来缓慢，不规则间歇	阴盛气结、寒痰瘀血

【考点 46】八纲辨证

①辨别邪正盛衰：虚、实②辨析疾病性质：寒、热③辨别病变部位和疾病趋向：表、里④总纲：阴阳

【考点 47】肝病辨证

肝气郁结	情志抑郁，肝经所过发生胀闷疼痛，妇女月经不调等；喜太息，胁肋胀痛
肝火上炎	头痛眩晕、耳聋耳鸣，面红口苦、目赤肿痛
肝阴虚证	眩晕耳鸣、胁痛目涩，五心烦热、潮热盗汗
肝阳上亢	头痛眩晕、耳鸣耳聋、两目干涩、腰膝酸软、失眠健忘
肝血虚证	眩晕耳鸣、爪甲不荣，舌淡苔白、关节麻木不利
肝阳化风	肝阳化风：平素肝阳上亢+动风；平素、言语不利、半身不遂 热极生风：高热+动风；高热、两眼上翻、角弓反张 血虚生风：筋脉、爪甲、两目、肌，视物模糊、手足拘急，舌淡少苔
肝胆湿热	胁肋胀痛，兼湿热黄疸或下注，身目发黄，带下黄臭、舌红苔黄腻
寒滞肝脉	少腹牵引阴部坠胀冷痛，少腹胀痛牵引睾丸，阴囊冷缩

【考点 48】心病辨证

心病	辨证要点（心悸、心烦）	题眼（关键词）
心气虚	心悸、气短、自汗、活动或劳累	心脏+全身活动衰弱
心阳虚	加重	心气虚+寒象
心血虚	心悸、心烦、易惊、失眠	心脏+血虚
心阴虚	健忘	心脏+阴虚
心血瘀阻	胸部憋闷疼痛，痛引肩背内臂，时发时止	面唇甲青紫、舌有瘀斑 四肢逆冷、刺痛
心火亢盛	心及舌、脉等组织、出现实火内炽	急躁失眠、口舌糜烂生疮

【考点 49】脾病辨证

脾病	辨证要点（食少、腹胀、便溏）	题眼（关键词）
脾气虚	脾失健运：食少腹胀便溏+气虚 脾虚下陷：脾失健运+内脏下垂 脾不统血：脾失健运+出血	神疲乏力 脱肛、脱垂 便血、崩漏
脾阳虚	脾失健运+寒象	四肢不温、冷痛、清水
寒湿困脾	运化失常+寒湿中阻	头身困重、口不渴、妇女带下、苔白腻

脾胃湿热	运化失常+湿热内阻	体倦身重，面目身黄如橘，厌恶油腻 尿黄少、苔黄腻
------	-----------	-----------------------------

【考点 50】肺病辨证

肺病	辨证要点（咳嗽）	题眼（关键词）
肺气虚证	咳喘无力、气少不足以息，与全身功能活动减弱	乏力气短、面白自汗
肺阴虚证	肺病+阴虚内热	干咳少痰、痰中带血，盗汗潮热、舌红少津
风寒犯肺	咳嗽+风寒表证	鼻流清涕、苔薄白脉浮紧
风热犯肺	咳嗽+风热表证	咽痛浊涕、舌尖红脉浮数
燥热犯肺	肺系症状+干燥少津	干咳少痰、鼻燥咽干 胸痛、发热头痛
痰浊阻肺	痰多质黏、色白易咳	咳嗽痰多、质黏色白

【考点 51】气血同病

气滞血瘀证	肝经循行部位的疼痛痞块、病程较长
气血两虚证	气虚和血虚症状同见
气不摄血证	多以出血和气虚同见，也可见脾虚
气随血脱证	大出血时见面色㿔白、四肢厥冷、大汗淋漓，甚至晕厥，脉微细或弱等症

【考点 52】扶正祛邪

①先祛邪后扶正：瘀血崩漏；②先扶正后祛邪：小儿脾虚虫积

【考点 53】正治法（逆治法）

寒者热之	表寒证用辛温解表药 里寒证用辛热温里药	虚则补之	阳虚温阳，阴虚滋阴，气虚补气，血虚补血
热者寒之	表热证用辛凉解表药 里热证用苦寒清里药	实则泻之	气滞则理气行滞、食滞则消食导滞、瘀则活血化瘀

【考点 54】反治法（从治法）

热因热用	“以热治热”：阴盛格阳于外→真寒假热证
寒因寒用	“以寒治寒”：阳盛格阴于外→真热假寒证
塞因塞用	“以补开塞”：内虚外塞→真虚假实证（脾虚腹胀、血虚经闭）
通因通用	“以通治通”：内实外通→真实假虚证（热结旁流、湿热淋证、瘀血崩漏）

【考点 55】标本缓急

- ①素体气虚，反复外感之虚人感冒，益气兼解表——标本兼治
- ②急性大出血——急则治标
- ③热病后期，阴伤液亏，应养胃滋肾——缓则治本
- ④鼓胀患者——急则治标
- ⑤肺癆咳嗽，多为肺肾阴虚，应滋养肺肾之阴——缓则治本
- ⑥身热、腹硬满痛、大便燥结、口干渴、舌燥苔焦黄等——标本兼治
- ⑦某些慢性病急性发作，新病较急——急则治标

【考点 56】三因制宜

①西北麻桂、东南荆防——因地制宜②用温远温、用热远热、用凉远凉、用寒远寒——因时制宜③年龄、性别、体质、情志、生活习惯、慢性病或职业病等——因人制宜

【考点 57】中医八法—汗法

- 1.发热恶风，麻疹透发不畅，舌苔薄黄，脉浮数——透疹解表
- 2.恶寒发热，头痛，干咳少痰，手足心热，心烦口渴，咽干舌红，脉细数——滋阴解表
- 3.恶寒发热，无汗，头痛鼻塞，倦怠乏力，气短懒言，舌淡苔白，脉浮无力——益气解表
- 4.发热重，恶寒轻，咽干口渴，鼻塞，流黄涕，咳嗽痰黏黄，舌苔薄黄，脉浮数——辛凉解表
- 5.恶寒发热，无汗，头身痛等，兼见形寒肢冷，面白声微，舌淡苔白，脉浮无力——助阳解表
- 6.恶寒重发热轻，无汗，头痛身疼，鼻塞流清涕，咳嗽，痰白清稀，舌苔薄白，脉浮紧——辛温解表

7. 头痛身热，微寒无汗，面色不华，唇甲色淡，心悸头晕，舌淡苔白，脉细等——养血解表

【考点 58】中医八法—清法

- ①清热泻火：壮热面赤、烦躁口渴汗出，舌红苔黄，脉洪大有力
- ②清热凉血：身热夜甚、心烦失眠、神昏谵语，舌质绛，脉细数
- ③清热燥湿：湿热之淋证、带下、黄疸、泄泻痢疾等，湿疹湿疮
- ④清热解毒：身热口渴，口舌生疮、咽喉肿痛、头面红肿、疮痈肿毒、热毒泻痢、里急后重
- ⑤清虚热：午后热甚，手足心热或骨蒸潮热、心烦少寐、颧红潮热、盗汗、口干咽燥，舌红少苔脉细数

【考点 59】中医八法注意事项

①汗法	药不宜过煮；汗不宜过多；避风寒及辛辣油腻；汗出邪去为度；无表证不宜用
②吐法	温水或手指催吐；一吐为快；冷粥冷开水止吐；吐后稀粥调胃气，忌难消化食物；各类虚证不宜用
③下法	中病即止；里实未解当先解表或表里双解；体虚者不宜峻下；邪在表或阳明病腑未实、妊娠、脾虚、经期、半表半里等禁用下法
④和法	病邪在表或入里或阳明热盛之实证，或三阴寒证，不宜用
⑤温法	燥烈伤阴，避免耗血伤津；阴虚、血虚、血热出血等不宜；真寒假热不宜；孕妇慎用
⑥清法	寒凉伤阳，避免伤脾胃；真寒假热不宜
⑦消法	虚实夹杂应补消同用；纯虚无实禁用；真虚假实不宜
⑧补法	辩证进补；虚实夹杂不可单用，需与祛邪配合；无虚或邪实不可妄补；邪实正虚慎用；真实假虚不宜

【考点 60】感冒：上呼吸道感染等

辨证	治法	方剂	中成药
风寒感冒	辛温解表，宣肺散寒	荆防败毒散	荆防颗粒、九味羌活、感冒清热颗粒、感冒软胶囊
风热感冒	辛凉解表，宣肺清热	银翘散	银翘解毒丸、双黄连、桑菊感冒、感冒清、柴银口服液
时行感冒	清热解毒，凉血泻火	清瘟败毒饮	清瘟解毒片、连花清瘟胶囊、维 C 银翘片、银翘伤风胶囊
气虚感冒	益气解表	参苏饮	参苏丸、败毒散

【考点 61】咳嗽：以咳嗽为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
风寒袭肺	疏散风寒 宣肺止咳	三拗汤合止嗽散	三拗片、通宣理肺丸、风寒咳嗽丸、杏苏止咳糖浆
风热犯肺	疏风清热 宣肺止咳	桑菊饮	桑菊感冒片、急支糖浆、羚羊清肺颗粒、风热咳嗽胶囊
风燥伤肺	疏风清肺 润燥止咳	桑杏汤	蜜炼川贝枇杷膏、二母宁嗽丸、雪梨止咳糖浆
痰湿蕴肺	健脾燥湿 化痰止咳	二陈平胃散合 三子养亲汤	二陈丸、橘贝半夏、蛇胆陈皮胶囊
痰热郁肺	清热肃肺 豁痰止咳	清金化痰汤	清肺化痰丸、清肺抑火丸、复方鲜竹沥液
肺阴亏耗	滋阴润肺 止咳化痰	沙参麦冬汤	养阴清肺膏、百合固金丸、二冬膏

【考点 62】喘证：肺炎、肺源性心脏病等以喘为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
风寒闭肺	宣肺散寒平喘	麻黄汤合华盖散	小青龙胶囊、风寒咳嗽颗粒 苓桂咳喘宁胶囊、桂龙咳喘宁胶囊
痰热壅肺	清热化痰，宣肺平喘	桑白皮汤	清肺消炎丸、葶贝胶囊
痰浊阻肺	祛痰降逆，宣肺平喘	二陈汤合三子养亲汤	橘红痰咳颗粒、祛痰止咳颗粒
肾不纳气	补肾纳气	肾气丸合参蛤散	补金片

【考点 63】肺胀：慢阻肺等

辨证	治法	方剂	中成药
痰浊阻肺	化痰降气，健脾益肺	苏子降气汤合三子养亲汤	苏子降气丸、理气定喘丸

痰热郁肺	清肺化痰，降逆平喘	越婢加半夏汤或桑白皮汤	止咳平喘糖浆、清肺消炎丸
肺肾气虚	补肺摄纳，降气平喘	平喘固本汤合补肺汤	参茸黑锡丸、百令胶囊

【考点 64】心悸：以心律失常为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
心脾两虚	补血养心 益气安神	归脾汤	人参归脾丸、复方扶芳藤合剂 益气养血口服液、消疲灵颗粒
阴虚火旺	滋阴清火 养心安神	天王补心丹	天王补心丸、朱砂安神片 宁神补心片、安神补心丸
心阳不振	温补心阳 安神定悸	桂枝甘草龙骨 牡蛎汤合参附汤	参仙升脉口服液、心宝丸、芪苈强心胶囊
瘀阻心脉	活血化瘀 理气通络	桃仁红花煎合 桂枝甘草龙骨牡蛎汤	血府逐瘀口服液、七叶安神片 稳心颗粒、参松养心胶囊

【考点 65】胸痹：心绞痛、冠心病

辨证	治法	方剂	中成药
气虚血瘀	益气活血 通脉止痛	补阳还五汤	芪参益气滴丸、参桂胶囊、心力丸、活心丸
气滞血瘀	理气活血 通脉止痛	血府逐瘀汤	血府逐瘀口服液、速效救心丸 复方丹参滴丸、冠心丹参滴丸
痰浊痹阻	通阳泄浊 豁痰宣痹	瓜蒌薤白半夏汤 合涤痰汤	血滞通胶囊、丹蒌片 舒心降脂片、降脂通络软胶囊
寒凝心脉	辛温散寒 宣通心阳	枳实薤白桂枝汤 合当归四逆汤	宽胸气雾剂、苏合香丸 冠心苏合滴丸、神香苏合丸
气阴两虚	益气养阴 活血通脉	生脉散合 人参养荣汤	益心、益心舒胶囊、益心通脉颗粒 冠心生脉口服液、洛布桑胶囊

【考点 66】不寐：失眠

辨证	治法	方剂	中成药
肝火扰心	疏肝泻火，镇心安神	龙胆泻肝汤	泻肝安神丸、复方罗布麻颗粒
痰热扰心	清热化痰，和中安神	黄连温胆汤	心速宁胶囊、礞石滚痰丸、补脑丸
心脾两虚	补益心脾，养血安神	归脾汤	北芪五加、眠安宁、脑力静糖浆
心肾不交	滋阴降火，交通心肾	六味地黄丸合交泰丸	乌灵胶囊、滋肾宁神丸
心胆气虚	益气镇惊，安神定志	安神定志丸合酸枣仁汤	柏子养心丸

【考点 67】胃痛：胃痛

辨证	治法	方剂	中成药
寒邪客胃	温胃散寒 行气止痛	良附丸	良附丸、安中片、仲景胃灵丸
饮食伤胃	消食导滞 和胃止痛	保和丸	槟榔四消丸、开胸顺气丸、沉香化滞丸、加味保和丸
肝气犯胃	疏肝解郁 理气止痛	柴胡疏肝散	沉香化气丸、朴沉化郁丸、舒肝健胃丸、舒肝和胃丸
湿热中阻	清化湿热 理气和胃	清中汤	木香槟榔丸、中满分消丸、胃痛宁片
胃阴亏耗	益阴养胃 和中止痛	一贯煎合 芍药甘草汤	胃尔康片、胃乐新颗粒、胃安胶囊、阴虚胃痛颗粒
脾胃虚寒	温中健脾 和胃止痛	黄芪建中汤	黄芪健胃膏、胃疡灵颗粒、虚寒胃痛胶囊、温胃舒胶囊

【考点 68】泄泻：急性慢性肠炎

辨证	治法	方剂	中成药
寒湿内盛	芳香化湿，解表散寒	藿香正气散	藿香正气水、五苓散

湿热伤中	清热燥湿，分利止泻	葛根芩连汤	肠康片、香连片、痢必灵片、泻痢消胶囊 连蒲双清片、白蒲黄片
食滞肠胃	消食导滞，和中止泻	保和丸	加味保和丸、枳实导滞丸、和中理脾丸
肝气乘脾	抑肝扶脾	痛泻要方	痛泻宁颗粒、养胃颗粒
脾胃虚弱	健脾益气，化湿止泻	参苓白术散	人参健脾丸、补中益气丸、参苓健脾胃颗粒
肾阳虚衰	温肾健脾，固涩止泻	四神丸	四神丸、桂附理中丸、固本益肠片、肠胃宁片

【考点 69】便秘：便秘

辨证	治法	方剂	中成药
热秘	泻热导滞 润肠通便	麻子仁丸	麻仁胶囊、麻仁润肠丸、麻仁滋脾丸 通幽润燥丸、清泻丸、复方芦荟胶囊
气秘	顺气导滞	六磨汤	四磨汤口服液、厚朴排气合剂
冷秘	温里散寒 通便止痛	温脾汤合半硫丸	病急，以汤剂为主，可联用小建中和四磨汤口服液
虚秘	益气润肠	黄芪汤	便秘通、便通胶囊、芪蓉润肠口服液、苁蓉通便口服液

【考点 70】头痛：头痛

辨证	治法	方剂	中成药
风寒头痛	疏风散寒止痛	川芎茶调散	川芎茶调颗粒、天麻头痛片、都梁软胶囊
风热头痛	疏风清热和络	芎芷石膏汤	清眩片、芎菊上清片
肝阳头痛	平肝潜阳息风	天麻钩藤饮	天麻钩藤颗粒、天麻首乌片、清脑降压片、脑立清丸
血虚头痛	养血滋阴，和络止痛	加味四物汤	益血生胶囊、养血清脑颗粒、天麻头痛片
瘀血头痛	活血化瘀，通窍止痛	通窍活血汤	血府逐瘀口服液、通天口服液、逐瘀通脉胶囊

【考点 71】眩晕：眩晕为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
肝阳上亢	平肝潜阳，滋养肝肾	天麻钩藤饮	天麻钩藤、复方罗布麻颗粒、松龄血脉康
气血亏虚	补益气血，调养心脾	归脾汤	归脾丸、益中生血片、参茸阿胶
肾精不足	滋养肝肾，益精填髓	左归丸	左归丸、古汉养生精
痰湿中阻	化痰祛湿，健脾和胃	半夏白术天麻汤	半夏天麻丸、眩晕宁颗粒、晕复静片

【考点 72】胁痛：急性慢性肝炎等

辨证	治法	方剂	中成药
肝郁气滞	疏肝理气	柴胡疏肝散	柴胡舒肝丸、四逆散、舒肝止痛丸
肝胆湿热	清热利湿	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸、利胆片、胆石清片
瘀血阻络	祛瘀通络	血府逐瘀汤或 复元活血汤	血府逐瘀口服液、元胡止痛片 和络舒肝胶囊、肝达康颗粒
肝络失养	养阴柔肝	一贯煎	复方益肝灵片、慢肝养阴胶囊

【考点 73】中风：脑梗等

辨证	治法	方剂	中成药
风痰入络	祛风化痰通络	真方白丸子	大活络丸、再造丸、稀涎络达胶囊
风阳上扰	平肝潜阳，活血通络	天麻钩藤饮	心脑静片、松龄血脉康胶囊、全天麻胶囊
气虚血瘀	益气养血，化瘀通络	补阳还五汤	脉络通颗粒、软脉灵口服液 脑安颗粒、消栓胶囊、复方地龙胶囊

【考点 74】汗证：以自汗、盗汗为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
肺卫不固	益气固表	玉屏风散	玉屏风、复芪止汗颗粒、虚汗停颗粒
心血不足	补养心血	归脾汤	归脾丸、健脾生血颗粒、参茸卫生丸
阴虚火旺	滋阴降火	当归六黄汤	知柏地黄丸、心脑舒口服液
邪热郁蒸	清肝泄热，化湿和营	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸

【考点 75】消渴：糖尿病等

分类	辨证	治法	方剂	中成药
上消	阴虚燥热	养阴润燥	玉女煎	降糖胶囊、消渴平片、消糖灵胶囊
中消	脾胃气虚	健脾益气	参苓白术散	参苓白术散、益津降糖口服液
	气阴两虚	益气健脾 生津止渴	七味白术散 或合生脉散	参精止渴丸、参芪降糖胶囊、消渴丸
下消	肾阴亏虚	滋养肾阴	六味地黄丸	六味地黄丸、麦味地黄丸
	阴阳两虚	温阳滋肾	肾气丸	金匱肾气丸

【考点 76】淋证：泌尿系统感染等

辨证	治法	方剂	中成药
热淋	清热利湿通淋	八正散	八正胶囊、复肾宁片、分清五淋丸
石淋	清热利湿，排石通淋	石韦散	复方金钱草颗粒、净石灵胶囊、五淋化石丸
血淋	清热通淋，凉血止血	小蓟饮子	肾炎灵胶囊、五淋丸
气淋	理气疏导，通淋利尿	沉香散	柴胡舒肝丸
膏淋	清热利湿，分清泄浊	程氏萆薢分清饮	萆薢分清丸、前列泰片
劳淋	补脾益肾	无比山药丸	前列回春胶囊、男康片

【考点 77】癃闭：尿潴留、前列腺增生等

辨证	治法	方剂	中成药
膀胱湿热	清利湿热，通利小便	八正散	八正合剂、清淋颗粒
湿热瘀阻	行瘀散结，通利水道	代抵当汤	癃清片、癃闭舒、前列通瘀胶囊、前列通片、
肾阳衰惫	温补肾阳，化气利水	济生肾气丸	济生肾气丸、金匱肾气丸

【考点 78】水肿：肾炎等

辨证	治法	方剂	中成药
风水相搏	疏风清热，宣肺行水	越婢加术汤	肾炎解热片
水湿浸渍	健脾化湿，通阳利水	五皮散合胃苓汤	肾炎消肿片
湿热壅盛	分利湿热	疏凿饮子	肾炎灵胶囊、肾炎四味片
脾阳虚衰	温阳健脾，行气利水	实脾饮	肾炎温阳片
肾阳衰微	温肾助阳，化气行水	济生肾气丸	肾炎舒颗粒、肾炎康复片、肾康宁片

【考点 79】腰痛：以腰痛为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚腰痛	补肾壮腰	阴虚滋肾阴：左归丸	左归丸、鱼鳔丸、七宝美髯丸、腰痛片
		阳虚温肾阳：右归丸	杜仲补天素片、桂附地黄丸、济生肾气丸
瘀血腰痛	活血化瘀 通络止痛	身痛逐瘀汤	瘀血痹颗粒、舒筋活血定痛散 腰疼丸、腰痹通胶囊
湿热腰痛	清热利湿 舒筋止痛	四妙丸	三妙丸、四妙丸、湿热痹颗粒 稀荏丸、风湿圣药胶囊
寒湿腰痛	散寒除湿 温经通络	甘姜苓术汤	附桂风湿膏、狗皮膏、风寒双离拐片、祛风舒筋丸

【考点 80】郁证：抑郁症等

辨证	治法	方剂	中成药
肝气郁结	疏肝解郁，理气畅中	柴胡疏肝散	逍遥丸、丹栀逍遥丸、越鞠丸
痰气郁结	行气开郁，化痰散结	半夏厚朴汤	舒肝平胃丸
心神失养	甘润缓急，养心安神	甘麦大枣汤	脑乐静、脑力静糖浆
心脾两虚	健脾养心，补益气血	归脾汤	归脾丸、人参归脾丸

【考点 81】虚劳：慢性消耗性疾病等

辨证	治法	方剂	中成药
气虚	益气补虚	四君子汤	十一味参芪胶囊、参芪十一味颗粒

血虚	补血养肝	四物汤	归芪口服液、再造生血片、薯蓣丸
阴虚	养阴生津	沙参麦冬汤	人参固本丸、河车大造丸
阳虚	补阳温中	附子理中汤	补白颗粒

【考点 82】痹证：关节炎等

辨证	治法	方剂	中成药
行痹	祛风通络，散寒除湿	防风汤	九味羌活丸
痛痹	散寒通络，祛风除湿	乌头汤	风湿定片、寒湿痹颗粒
着痹	除湿通络，祛风散寒	薏苡仁汤	风湿痹康胶囊、痹痛宁胶囊、四妙丸、湿热痹颗粒
尪痹	化痰祛瘀，滋养肝肾	桃红饮合独活寄生汤	独活寄生合剂、尪痹颗粒、天麻丸、益肾蠲痹丸

【考点 83】中暑：中暑

辨证	治法	方剂	中成药
阳暑	清热生津	白虎汤	清暑解毒颗粒、暑热感冒颗粒
阴暑	解表散寒，祛暑化湿	香薷饮	暑湿感冒颗粒、暑症片、藿香正气水

【考点 84】内伤发热：以内伤发热为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
气虚发热	益气健脾，甘温除热	补中益气汤	补中益气丸
阴虚发热	滋阴清热	清骨散	知柏地黄丸
气郁发热	疏肝理气，解郁泻热	丹栀逍遥散	丹栀逍遥丸
血瘀发热	活血化瘀	血府逐瘀汤	血府逐瘀口服液

【考点 85】积聚：肝脾肿大、腹腔肿瘤等

辨证	治法	方剂	中成药
肝气郁结	疏肝解郁，行气散结	逍遥散合木香顺气散	逍遥丸、木香顺气丸、宽胸舒气化痰丸
气滞血阻	理气消积，活血散瘀	柴胡舒肝散合失笑散	中华肝灵胶囊、肝脾康胶囊、阿魏化痞膏
瘀血内结	祛瘀软坚，扶正健脾	膈下逐瘀汤合六君子汤	鳖甲煎丸、化癥回生片
正虚邪结	补益气血，活血化瘀	八珍汤合化积丸	和络舒肝胶囊、慢肝养阴胶囊

【考点 86】疔：疔、头皮穿凿性脓肿等

辨证	治法	方剂	中成药
热毒蕴结	清热解毒	五味消毒饮合黄连解毒汤	连翘败毒丸、芩连片、清热暗疮片、龙珠软膏（外）、如意金黄散
湿毒蕴结	清热利湿，解毒透脓	仙方活命饮合透脓散	皮肤病血毒丸、老鹤草软膏
阴虚内热	养阴清热解毒	仙方活命饮合增液汤	知柏地黄丸

【考点 87】乳痈：急性化脓性乳腺炎

辨证	治法	方剂	中成药
气滞热壅	疏肝清胃，通乳消肿	瓜蒂牛蒡汤	活血解毒丸、活血消炎丸
热毒炽盛	清热解毒，托里透脓	五味消毒饮合透脓散	牛黄化毒片、九一散

【考点 88】乳癖：乳腺增生等

辨证	治法	方剂	中成药
肝郁痰凝	疏肝解郁，化痰散结	逍遥萎贝散	乳核散结片、乳疾灵颗粒、乳康片
冲任失调	调摄冲任	二仙汤合四物汤	乳增宁胶囊

【考点 89】粉刺：痤疮、慢性毛囊炎等

辨证	治法	方剂	中成药
肺经风热	疏风清肺	枇杷清肺饮	化痰祛斑胶囊
胃肠湿热	清热除湿解毒	茵陈蒿汤	消痤丸、金花消痤丸、清热暗疮片
痰湿瘀滞	除湿化痰，活血散结	二陈汤合桃红四物汤	当归苦参丸

【考点 90】瘾疹：荨麻疹

辨证	治法	方剂	中成药
风寒束表	疏风散寒止痒	桂枝麻黄各半汤	荆防颗粒、肤痒颗粒
风热犯表	疏风清热止痒	消风散	消风止痒颗粒、荆肤止痒颗粒、皮敏消胶囊
胃肠湿热	疏风解表，通腑泄热	防风通圣散	防风通圣丸、皮肤病血毒丸、乌蛇止痒丸
血虚风燥	养血祛风，润燥止痒	当归饮子	润燥止痒胶囊

【考点 91】痔：痔疮

辨证	治法	方剂	中成药
风伤络	清热凉血祛风	凉血地黄汤	槐角丸、痔疮片、痔康片、参蛇花痔疮膏
湿热下注	清热利湿止血	脏连丸	地榆槐角丸、痔特佳片、消痔软膏、肛泰栓
气滞血瘀	理气祛风活血	止痛如神汤	马应龙麝香痔疮膏、痔宁片
脾虚气陷	补气升提举陷	补中益气汤	补中益气丸、补气升提片、消痔丸

【考点 92】阳痿：勃起功能障碍

辨证	治法	方剂	中成药
惊恐伤肾	益肾宁神	启阳娱心丹	滋肾宁神口服液、补肾安神口服液
心脾两虚	补益心脾	归脾汤	人参归脾丸、刺五加脑灵液、强力脑清素片
肾阳不足	温肾助阳	右归丸	健阳片、益肾灵颗粒 强龙益肾胶囊、蚕蛾公补片、海龙蛤蚧口服液
肝郁不舒	疏肝解郁	逍遥散	疏肝益阳胶囊

【考点 93】男性不育症：不育症

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚精亏	补肾填精	大补元煎合五子衍宗丸	偏阳虚： 金匱肾气丸合五子衍宗丸 偏阴虚： 左归丸合五子衍宗丸
肝郁气滞	疏肝解郁	柴胡疏肝散	五子衍宗丸 还精煎口服液 麒麟丸 补肾康乐胶囊
湿热下注	清热利湿	程氏萆薢分清饮	柴胡舒肝丸 黄精赞育胶囊

【考点 94】跌打损伤：各种外伤等

辨证	治法	方剂	中成药
气滞血瘀	初期： 活血化痰，行气止痛 后期： 舒筋活血，补益调治	顺气活血汤 疏风养血汤或 舒筋活血汤	活血止痛散、舒筋活血定痛散 跌打片、腰痛丸
瘀血阻络	活血止痛，舒筋活络	身痛逐瘀汤或 桃红饮	伸筋丹胶囊、沈阳红药、愈伤灵胶囊
风寒湿瘀	祛风除湿，温经通络	独活寄生汤或 补肾壮筋汤	独活寄生合剂、虎力散、痹祺胶囊

【考点 95】月经先期：功能失调性子宫出血、盆腔炎等

辨证	治法	方剂	中成药
脾气虚	补脾益气，摄血调经	补中益气汤或归脾汤加减	人参归脾丸、当归丸
肾气虚	补益肾气，固冲调经	固阴煎或归肾丸	女金丹丸
肝郁血热	疏肝清热，凉血调经	丹栀逍遥散	丹栀逍遥丸

【考点 96】 月经后期：月经稀发等

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚	补肾养血调经	归肾丸	春血安胶囊、天紫红女金胶囊
血虚	补血益气调经	大补元煎	复方益母草膏、四物益母丸
气滞	理气行滞调经	乌药汤	益母丸、得生丸、调经丸、调经活血片
痰湿	燥湿化痰，活血调经	芎归二陈汤	二陈丸

【考点 97】 月经先后无定期：排卵性功能失调性子宫出血等

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚	补肾调经	固阴煎	鹿胎胶囊
肝郁	疏肝理气调经	逍遥散	妇科调经片、香附丸、妇科十味片
脾虚	补脾益气、养血调经	归脾汤	归脾丸、薯蓣丸

【考点 98】 月经过少：子宫发育不良、性腺功能低下等

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚	补肾益精 养血调经	归肾丸	妇宁康片、调经促孕丸、巴戟口服液
气血亏虚	补气养血 和血调经	滋血汤	驴胶补血颗粒、八珍益母丸 十二乌鸡白凤丸、养血当归糖浆
痰湿	运脾化痰 和血调经	六君子加归芎汤	益母丸与二陈丸联合使用、二陈丸
血瘀	活血化痰 养血调经	桃红四物汤	益母草颗粒、复方益母草膏 调经活血片、加味八珍益母膏

【考点 99】 月经过多：排卵性功能失调性子宫出血、子宫肌瘤、盆腔炎等

辨证	治法	方剂	中成药
气虚	补气升阳，安冲摄血	举元煎合安冲汤	当归丸、益气养元颗粒八珍颗粒、十全大补丸
血热	清热凉血，固冲止血	保阴煎	宫血宁胶囊、断血流片、止血灵胶囊
血瘀	活血化痰，理冲止血	失笑散	宫血停颗粒、坤宁口服液、宫宁颗粒

【考点 100】 痛经：原发及继发性痛经

辨证	治法	方剂	中成药
气滞血瘀	理气行滞，化瘀止痛	膈下逐瘀汤	调经丸、元胡止痛片、益母丸、舒尔经颗粒
寒凝血瘀	温经散寒除湿，化瘀止痛	少腹逐瘀汤	温经丸、少腹逐瘀丸、妇科万应膏
湿热瘀阻	清热除湿，化瘀止痛	清热调血汤	当归芍药颗粒、潮安胶囊
气血虚弱	益气养血，调经止痛	圣愈汤	妇女养血丸、参茸白凤丸、八宝坤顺丸
肝肾亏虚	益肾养肝，缓急止痛	调肝汤	安坤赞育丸、复方乌鸡口服液

【考点 101】 崩漏：无排卵性功能性子宫出血

辨证	治法	方剂	中成药
气血两虚	补脾摄血 引血归经	归脾汤去当归、茯神、远志； 加党参、茜草、乌贼骨	定坤丹、乌鸡白凤丸、养血饮口服液
脾不统血	健脾补气 养血调经	固本止崩汤加 升麻、山药、大枣、乌贼骨	人参归脾丸、阿胶三宝膏、山东阿胶膏
肝肾不足	滋补肝肾 止血调经	左归丸合二至丸加 黄芩、夏枯草、仙鹤草、制首乌	妇科止血灵片、安坤赞育丸、春血安
瘀血阻络	活血化痰 固冲止血	逐瘀止血汤或将军斩关汤	宫血停颗粒、四物胶囊、茜芷胶囊

【考点 102】 绝经前后诸证：围绝经期综合征等

辨证	治法	方剂	中成药
阴虚火旺	滋阴降火宁神	百合地黄汤	更年安片、更年宁心胶囊、灵莲花颗粒
脾肾阳虚	温肾健脾，强筋壮骨	右归丸合四君子汤	龙凤宝胶囊

肝郁肾虚	滋肾养阴，疏肝解郁	一贯煎合逍遥散	女珍颗粒、坤宝丸
------	-----------	---------	----------

【考点 103】带下过多：各类阴道炎、子宫颈、盆腔炎等

辨证	治法	方剂	中成药
脾虚湿盛	健脾益气，升阳除湿	完带汤	除湿白带丸、妇科白带膏
肾阳亏虚	温肾培元，固涩止带	内补丸	金樱子膏、参茸卫生丸
湿热下注	清热利湿，解毒杀虫	止带方	妇炎净胶囊、妇炎康片、盆炎净颗粒、宫炎平片

【考点 104】积滞：小儿消化不良

辨证	治法	方剂	中成药
乳食内积	消乳化食，和中导滞	乳积：消乳丸 食积：保和丸	保和丸、小儿消食片、小儿化食丸 大山楂丸、四磨汤口服液
脾虚夹积	健脾助运，消食化滞	健脾丸	健胃消食片、小儿胃宝丸

【考点 105】厌食：厌食症

辨证	治法	方剂	中成药
脾失健运	调和脾胃，运脾开胃	不换金正气散	健儿消食口服液、复方消食茶
脾胃气虚	健脾益气，佐以助运	异功散	参苓白术散、启脾丸
脾胃阴虚	滋脾养胃，佐以助运	养胃增液汤	儿宝颗粒

【考点 106】鼻渊：急慢性鼻窦炎等

辨证	治法	方剂	中成药
风热蕴肺	祛风清热宣窍	泻白散合辛夷清肺饮	利鼻片、鼻渊通窍颗粒、鼻渊片、鼻舒适片
胆经郁热	清胆泄热通窍	龙胆泻肝汤	鼻渊舒胶囊、霍胆丸、胆香鼻炎片

【考点 107】口疮：复发性口疮、口腔溃疡等

辨证	治法	方剂	中成药
心脾积热	清心泻脾，消肿止痛	凉膈散	牛黄清胃丸、导赤丸
脾肾阳虚	温肾健脾，化湿敛疮	附子理中丸合金匱肾气丸	附子理中、金匱肾气辅助治疗

【考点 108】咽喉肿痛：以咽喉肿痛为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
风热外袭	疏风清热，消肿利咽	疏风清热汤	清咽利膈丸、金嗓开音丸、复方鱼腥草片
火毒上攻	泄热解毒，利咽消肿	清咽利膈汤	板蓝根颗粒、六神丸
虚火上炎	滋阴降火，清肺利咽	养阴清肺汤或知柏地黄丸	知柏地黄丸、金参润喉合剂、玄麦甘桔含片

【考点 109】耳鸣耳聋：耳科病变

辨证	治法	方剂	中成药
风热侵袭	疏风清热，宣肺利窍	银翘散	可选择银翘散辅助治疗
肝火上扰	清肝泻火，开郁通窍	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸、通窍耳聋丸、泻青
肾精亏损	补肾填精，滋耳复聪	耳聋左慈丸	耳聋左慈丸
脾胃虚弱	健脾益气，聪耳通窍	益气聪明汤	可选补中益气丸辅助治疗

【考点 110】与药名有关的术语

炮制类	酒大黄、蜜麻黄、炒山药
修治类	远志去心、山茱萸去核、乌梢蛇去头和鳞片等
产地类	怀山药、田三七、东阿胶、杭白芍、江枳壳
品质类	明天麻、子黄芩、左牡蛎、左秦艽、金毛狗脊、鹅枳实、马蹄决明、九孔石决明、净山楂等
采时、新陈类	绵茵陈、陈香橼、陈佛手、陈皮、嫩桂枝、鲜芦根、鲜茅根、霜桑叶等
颜色、气味类	紫丹参、香白芷、苦杏仁

【考点 111】处方的调剂流程（审订调核发，方药配合理）

审方→计价→调配→审核→发药

四查十对：①查处方：对科别、姓名、年龄；②查药品：对药名、剂型、规格、数量；③查配伍禁忌：对**药品性状**、用法用量；④查用药合理性：对临床诊断

【考点 112】处方审核的原则和注意事项

- ①认真审查处方各项内容，对**不规范处方**或不能判定其合法性的处方**不得调剂**
- ②认为存在**用药不适宜**时，如有妊娠禁忌、配伍禁忌、超剂量用药、超时间用药、服用方法有误、毒麻药使用违反规定等，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方
- ③发现**严重不合理用药**或者**用药错误**，应当拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录
- ④处方一般当日有效，最长不得超过**3 天**
- ⑤药师**不应擅自涂改**医师处方所列的药味、剂量、处方旁注等

【考点 113】正名别名

正名	别名	正名	别名
三七	参三七、旱三七、田七、滇七、 金不换	白果	银杏
土鳖虫	地鳖虫、廑虫、地鳖	补骨脂	破故纸
大黄	川军、生军、锦纹、将军	木蝴蝶	玉蝴蝶、千张纸、云故纸、白故纸
山茱萸	山萸肉、杭山萸、枣皮	牛蒡子	大力子、鼠黏子、牛子、恶实
千金子	续随子	天花粉	瓜蒌根、栝楼根、 花粉
丹参	紫丹参、赤参	瓜蒌	全瓜蒌、栝楼、 药瓜
杜仲	川杜仲、 木棉	西红花	藏红花、番红花
续断	川续断、川断、接骨草、 六汗	红花	草红花、红蓝花
艾叶	祁艾、蕲艾、灸草、冰台	百部	百部草、肥百部、 野天门冬
龙眼肉	桂圆肉、益智	淫羊藿	仙灵脾
北沙参	辽沙参、东沙参、 莱阳沙参	娑罗子	梭罗子
南沙参	泡沙参、空沙参、白沙参、白参	青果	干青果、橄榄
槟榔	花槟榔、大腹子、海南子	拳参	紫参
佩兰	佩兰叶、省头草、醒头草	肉苁蓉	淡大芸
金银花	忍冬花、双花、二花、银花	肉豆蔻	肉果、玉果
泽泻	建泽泻、福泽泻	决明子	草决明、马蹄决明
珍珠	真珠、濂珠	香加皮	北五加皮、杠柳皮
茜草	茜根、活血丹、血见愁、 地血	香附	香附子、莎草根
蛇蜕	龙衣	重楼	七叶一枝花、蚤休、草河车
茺蔚子	益母草子、坤草子	党参	潞党参 、台党参、防参
益母草	坤草、茺蔚、益明	血竭	麒麟竭、麒麟血
前胡	信前胡、岩风	辛夷	木笔花、辛夷花、毛辛夷
首乌藤	夜交藤	沙苑子	沙苑蒺藜、潼蒺藜
莱菔子	萝卜子	蒺藜	刺蒺藜、白蒺藜

【考点 114】生制同存的选择

1. 黄芪	生用固表止汗（玉屏风散）	炙用补气升阳（补中益气汤）
2. 当归	生重补血（当归补血汤）	酒制活血（桃红四物汤）
3. 大黄	生重泻下（大承气汤）	熟大黄活血祛瘀（大黄廑虫丸）
4. 黄连	生重泻火解毒（泻心汤）	姜黄连降逆止呕、萸黄连清热燥湿（香连丸）
5. 知母	生重清热（白虎汤）	盐炙知母主阴虚火旺（大补阴丸、知柏地黄丸）
6. 半夏	生用有毒（外用）	姜半夏温中降逆止呕（香砂六君丸、温胆汤、小陷胸汤） 法半夏长于祛寒痰（小青龙汤）、清半夏长于燥湿、竹沥半夏长于清热化痰

【考点 115】十八反、十九畏配伍禁忌

本草明言十八反，半蒺贝蔴及攻乌，藻戟荒遂俱战草，诸参辛芍叛藜芦。
 硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。大凡修合

看顺逆，炮制炙焯莫相依

【考点 116】妊娠禁忌

妊娠禁用：丁公藤、三棱、干漆、土鳖虫、千金子、千金子霜、川乌、马钱子、马钱子粉、马兜铃、天仙子、天仙藤、巴豆、巴豆霜、水蛭、甘遂、朱砂、全蝎、红粉、芫花、两头尖、阿魏、京大戟、闹羊花、草乌、牵牛子、轻粉、洋金花、莪术、猪牙皂、商陆、斑蝥、雄黄、黑种草子、蜈蚣、罂粟壳、麝香

妊娠忌用：大皂角、天山雪莲

【考点 117】证候禁忌

证候	禁忌	证候	禁忌
脱证神昏	忌用香窜的开窍药	哺乳期妇女	不宜使用麦芽
阳虚里寒	忌用寒凉药	体虚多汗	忌用发汗药
阴虚内热	慎用苦寒清热药	体虚多汗	忌用麻黄
脾胃虚寒或大便稀溏	忌苦寒或泻下药	虚喘、高血、压及失眠患者	慎用麻黄
阴虚津亏	忌用淡渗利湿药	湿盛胀满、水肿患者	忌用甘草
火热内炽	忌用温热药	麻疹已透及阴虚火旺	忌用升麻
阴虚火旺	忌用补虚药	肝功能障碍	忌用黄药子
邪实正不虚	忌用补虚药		

【考点 118】饮片斗谱安排的其他原则

(1) 属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中。（十八反与十九畏）

(2) 外观形状相似但功效不同，不宜排列在一起（如制南星与象贝）

①蒲黄——海金沙②紫苏子——菟丝子③山药——天花粉④杏仁——桃仁⑤厚朴——海桐皮⑥荆芥——紫苏叶⑦大蓟——小蓟⑧炙甘草——炙黄芪⑨当归——独活⑩熟地——黄精⑪知母——玉竹⑫蛇床子——地肤子⑬玫瑰花——月季花⑭血余炭——干漆炭⑮韭菜子——葱子

(3) 药名相近，但性味功效不同的饮片不应排列在一起

①附子（回阳救逆）——白附子（燥湿化痰）②藜芦（涌吐药）——漏芦（清热解毒）③天葵子（清热解毒）——冬葵子（利水通淋）

(4) 同一植物来源但不同部位入药的并且功效不相同的饮片不能排列在一起：麻黄——麻黄根

(5) 有些中药不宜放在药斗内，宜存放在加盖的瓷罐中，避免灰尘污染。如：熟地黄、龙眼肉、青黛、玄明粉、松花粉、生蒲黄、乳香面、没药面、儿茶面、血竭面（加盖容器中药口诀：瓷罐面粉青地龙）

(6) 有恶劣气味的药物，不能与其他药物装于同一个药斗中，如阿魏（蒜臭）、鸡矢藤等

【考点 119】饮片调配注意事项

1.按“等量递减”和“逐剂复戥”的原则进行称量分配

2.每一剂的重量误差应控制在±5%以内

3.为便于核对，应按顺序调配，间隔平放，不可混放一堆

4.体积松泡而量大的饮片如通草、灯心草等应先称，以免覆盖前药

5.黏度大的饮片，如瓜蒌、熟地应后称，放于其他饮片之上，以免沾染包装纸

6.不准生炙不分，以生代炙

7.含有毒性饮片处方，每次处方剂量不得超过二日极量，未注明生用，付炮制品

8.需要特殊处理的药品，要单包成小包并注明用法，鲜药应分剂量单包成小包

9.矿物类（咸秋石）、动物贝壳类（鳖甲）、果实种子类（砂仁）等质地坚硬药品，需捣碎

10.调配完毕由复核药师复核

【考点 120】处方应付

炮制方法	常见饮片
清炒品	蔓谷白麦诸子炒、苍牛枣来王紫留（诸子皆清炒）
麸炒品	白僵蚕、苍术、白术、枳壳、枳实、山药（麸炒二主枳江山）
炮制品	草乌（水）、川乌（水）、天南星（矾制）、附子（炮制）、吴茱萸（甘草水）、远志（甘草水制去心）、厚朴（姜）、何首乌

炭制品	(炒炭止血) 干漆、炮姜、地榆、侧柏叶、蒲黄
蜜制品	(润肺止咳、润肠通便) 枇杷叶、马兜铃
醋制品	延胡索、柴胡、甘遂、大戟、芫花、三棱、莪术、香附、郁金
盐制品	(引药下行、入肾) 补骨脂、益智仁

【考点 121】医疗用毒性药品

名称	用法用量	注意事项
红粉	—	不可内服；不宜久用；孕妇禁用
轻粉	内服每次 0.1~0.2g，服后漱口	不可过量，孕妇禁用
白降丹	研末调敷或作药捻	不可内服
雄黄	内服 0.05~0.1g，入丸散用。外用适量，熏涂患处	孕妇禁用
砒石	内服 0.002~0.004g	毒性大，不宜与水银同用，体虚者及孕妇忌服
洋金花	内服 0.3~0.6g，卷烟吸（一日用量不可过 1.5g）	外感及热痰咳喘、青光眼、高血压、心动过速患者禁用
斑蝥	0.03~0.06g；炮制后入丸散用	孕妇禁用
蟾酥	0.015~0.03g	孕妇慎用
生马钱子	0.3~0.6g 炮制后多入丸散用	孕妇禁用；运动员慎用；不宜生用，不可多服久服；外用不宜大面积涂敷
生甘遂	0.5~1.5g；炮制后入丸散用	孕妇禁用，不宜与甘草同用
生千金子	1~2g，去壳，去油	孕妇禁用
天仙子	0.06~0.6g	心脏病、心动过速青光眼及孕妇禁用

【考点 122】毒性中药的用法用量及调剂

1. 每次处方剂量不得超过 2 日极量
2. 未注明生用，应付炮制品，如此，不属于毒性饮片处方
3. 处方保存 2 年备查

【考点 123】罂粟壳的用法用量及调剂

1. 按麻醉药管理的中药饮片只有一味罂粟壳
2. 处方用名罂粟壳，应付蜜罂粟壳
3. 有成瘾性，不宜常服，孕妇及儿童禁用，运动员慎用
4. 必须凭有麻醉药处方权的执业医师签名的淡红色麻醉药处方方可调配
5. 应用于群药中，且与群药一起调配，不得单方发药
6. 每张处方不得超过 3 日用量，连续使用不得超过 7 天
7. 成人一次的常用量为每天 3~6g。处方保存 3 年备查（毒 2 罂 3）

【考点 124】《中国药典》有大毒表

药品名称	毒性	用法用量	孕妇
川乌	大毒	一般炮制后用（十八反）	禁用
马钱子		0.3~0.6g，炮制后入丸散	
马钱子粉		0.3~0.6g，入丸散	
天仙子		0.06~0.6g	
巴豆		外用适量，研末涂，或捣烂以纱布包擦患处	
巴豆霜		0.1~0.3g，多入丸散，外用适量	
红粉		外用适量，极细粉	
闹羊花		0.6~1.5g，浸酒或入丸散，外用煎水洗	
草乌		一般炮制后用	
斑蝥		0.03~0.06g，炮制后入丸散，外用酒调	

【考点 125】中药饮片调配复核内容

- ① 药味与剂数是否相符，有无错、漏、多味和掺杂异物，每剂误差小于±5%
- ② 审查有无相反、妊娠禁忌药物，毒麻药有无超量

- ③特殊煎煮药味是否单包并注明用法
④外用药应使用专用包装，并要有外用标志
⑤调剂复核工作当由主管药师或执业药师等专业人员负责，复核率应达 100%

【考点 126】中药饮片用药指导内容

- ①用法用量，必要时介绍煎药流程②用药禁忌③特殊煎法④特殊储存⑤自备药引⑥自行处理：捣碎、红参蒸软
⑦如不确定，事后详查

【考点 127】中成药用药指导内容

- ①核对种类、数量、用法用量等
②使用禁忌和注意事项
③联合用药：中、西隔开半个小时
④特殊储存
⑤特殊人群
⑥疗效、质量、不良反应，尽可能回答
⑦如不确定，事后详查

【考点 128】中药的煎煮程序

- ①待煎时**核对查看**药味，核对无误后方可加水煎煮
②煎煮前加**常温水浸泡≥30min**（不宜用超 60℃ 以上热水），水量高出药面 **2~5cm**，第二煎酌减，另小儿酌减。煎煮过程中注意不要随意加水或抛弃药液
③特殊煎煮饮片按特殊方法处理，且煎煮过程中需经常搅动，若煎干宜加新水重煎，若煎糊，应另取饮片重煎
④用火遵循“**先武后文**”的原则，解表药多武火，补虚药多用文火
⑤一般分为一煎、二煎，每煎或每剂煎好后，应趁热及时滤出煎液，且应压榨药渣，尽量滤尽药液，并将两次煎液合并混匀
⑥每剂药的总煎出量为成人 400~600ml，儿童 100~300ml
⑦煎药质量要求为：药液应有原处方中各味中药的特征气味，无霉烂、酸腐等其他异味；剩余的残渣无硬心，无白心、无焦化或糊化，挤出的残液量不超过残渣总重量的 20%
⑧核对复核无误后方可签字发出

【考点 129】特殊煎服法

先煎	①矿物、动物骨甲类②某些有毒饮片（先煎 1~2 小时）：川乌、草乌、附子
后下	①有效成分挥发：降香沉香鱼腥草、砂仁薄荷白豆蔻 ②有效成分被破坏：久煎杏仁和钩藤，大黄番泻徐长卿
包煎	①含黏液质较多，避免粘锅糊底：车前子、葶苈子等 ②富含绒毛的，避免刺激咽喉：旋覆花、枇杷叶 ③花粉等微小饮片：蒲黄、海金沙、蛤粉、六一散等
烊化	阿胶、鳖甲胶、鹿角胶、龟鹿二仙胶等
另煎	人参、西洋参、西红花等另煎 30 分钟；羚羊角、水牛角另煎 2~3 小时
兑服	液体：黄酒、竹沥水、鲜藕汁、姜汁、梨汁、蜂蜜、饴糖等
冲服	雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、琥珀、鹿茸、紫河车、沉香、金钱白花蛇

【考点 130】中药常见质量变异

变异现象	易变异饮片	举例
虫蛀	含淀粉、糖、脂肪、蛋白质等成分较多的饮片	白芷、北沙参、薏苡仁、柴胡、大黄、鸡内金
霉变	含糖类、黏液质、淀粉、蛋白质及油类饮片	牛膝、天冬、马齿苋、菊花、蕲蛇、五味子、人参、独活、紫菀等
泛油	①含挥发油的饮片	当归、苍白术、独活等（伞形科）
	②含脂肪油的饮片	桃仁、杏仁、柏子仁等（种仁）
	③含糖量多的饮片	牛膝、麦冬、天冬、熟地、黄精
变色	①由浅变深	泽泻、白芷、山药、天花粉、麻黄等
	②由深变浅	黄芪、黄柏等
	③由鲜艳变暗淡	红花、菊花、金银花、腊梅花

气味散失	含有挥发油的药物	肉桂、沉香、豆蔻（粉碎）、砂仁（粉碎）（豆沙肉包气味香）
风化	含结晶水的无机盐类	硼砂、绿矾、芒硝、胆矾，既易风化又易潮解（淡绿小鹏车又潮又拉风）
潮解	固体饮片吸潮	海藻、大青盐、盐附子、全蝎、昆布、咸秋石（海盐潮解全布咸）
粘连	糖分高或熔点低	芦荟、没药、乳香、阿魏、鹿角胶、龟甲胶、天冬、熟地等（阿胶乳没天地会）
腐烂	鲜药	鲜生姜、鲜地黄、鲜芦根、鲜石斛
升华	升华性成分	樟脑、薄荷脑、冰片（冰脑升华）

【考点 131】引起变异的因素

自身因素：水分、淀粉、黏液质、油脂、挥发油、色素、鞣质、无机化合物、树脂

环境因素：温度、湿度、空气、日光、霉菌、虫害、包装容器、贮存时间

【考点 132】《中国药典》【贮藏】有关规定

名词术语	《中国药典》规定	其他数字
阴凉处	不超过 20℃ ($\leq 20^{\circ}\text{C}$)	炮制品含水量：7%~13%
凉暗处	避光且不超过 20℃ ($\leq 20^{\circ}\text{C}$)	霉变温度：20~35℃；75%以上
冷处	2~10℃	贮藏环境相对湿度：35%~75%
常温	10~30℃	室温=常温

【考点 133】中药饮片的贮藏要求

药材特性	药材举例	贮藏要求
1. 含淀粉	泽泻、山药、葛根等	通风干燥处，防虫蛀
2. 含挥发油	薄荷、当归、川芎、荆芥	阴凉、干燥处
3. 含糖及黏液质	肉苁蓉、熟地黄、天冬、党参	通风干燥处
4. 种子类	紫苏、莱菔子、薏苡仁、扁豆	密闭贮藏于缸、罐中
5. 动物类	皮、骨、甲、蛇虫躯体	密封通风、阴凉贮存
6. 加酒、醋炮制	当归、常山、大黄、芫花、大戟、甘遂、香附	密闭阴凉处贮存
7. 盐炙	泽泻、知母、车前子、巴戟天	密闭、通风、干燥处
8. 蜜炙	款冬花、甘草、枇杷叶	密闭、通风、干燥处
9. 矿物类	硼砂、芒硝	密封于缸、罐中、置于凉爽处
10. 贵重饮片	人参、西洋参、麝香、熊胆、西红花、冬虫夏草	专人，专柜、阴凉、通风干燥处
11. 毒性中药	雄黄、蟾酥、白降丹、马钱子	专人专账专锁专柜
12. 易燃	硫黄、火硝	夏天防止自燃

【考点 134】中成药剂型与贮藏要求

剂型	贮藏要求	
丸剂	①蜜丸	密封干燥处，防潮、霉变及虫蛀
散剂	一般密闭，含挥发性或易吸潮药物应密封	
片剂	一般密封，置于凉爽、通风、干燥处	
膏剂	①煎膏剂：密封置阴凉处②膏药：密闭置阴凉处③软膏剂：软膏、乳膏均需避光、密闭贮存	
合剂、糖浆剂、酒剂、露剂	密封，置阴凉处贮存	
颗粒剂	密封，干燥处贮存，防潮	
胶剂	密闭，阴凉干燥处，防止受潮	
栓剂	30℃以下密闭贮存，防止受热、受潮而变形、发霉、变质	
胶囊剂	密封，室内阴凉干燥处，不宜超过 30℃	
注射剂	①注射液：密封于中性硬质玻璃安瓿，遮光，防冻结，防高热②注射用无菌粉末：西林密封遮光	
其他剂型	眼用制剂	遮光密封，阴凉处
	气雾剂、喷雾剂	凉暗处，避免曝晒、受热、撞击
	锭剂	密闭，阴凉
	酏剂	遮光密封，阴凉贮存
	流浸膏与浸膏	遮光密封，流浸膏阴凉
	凝胶剂	避光、密闭、防冻

【考点 135】中药养护

- ①防止仓虫入侵最基本和最有效的方法：清洁养护法
②除湿养护法最常用的干燥剂：生石灰、无水氯化钙

【考点 135】对抗贮存法

药材	对抗同贮
山药、泽泻	牡丹皮同贮【山川沼泽长牡丹】
蛤蚧	花椒、吴茱萸、荜澄茄同贮【哥哥姐姐切勿滑倒】
蕲蛇、白花蛇	花椒、大蒜瓣同贮【大花蛇】
土鳖虫	大蒜同贮【大土鳖】
人参(鹿茸)	细辛同贮【细辛人】
灯心草	冰片同贮【冰灯】
绿豆	硼砂（十水四硼酸钠）同贮【绿豆沙】
冬虫夏草	藏红花同贮【虫草花】

【考点 137】中药合理应用的基本原则

目的与意义	药效充分发挥、不良反应最低、药费合理、使用方便
基本原则	安全、有效、简便、经济★
执业药师的作用	指导临床合理用药、提供药学服务 监测不良反应、监督不合理用药
不合理表现	辨证不准、用量失准、疗程长短失宜、给药途径不佳 服用时间不当、违反禁忌、重复使用、乱用贵重药品
不合理后果	①浪费②延误③不良反应及药源性疾病④医疗纠纷及事故
保证合理措施	精研（前提）、辨准（保证）、辨体质、确认过敏史、选择质优饮片、合理配伍、选择适宜剂型、掌握用法用量、合理时间和疗程、严守用药禁忌、审方堵漏、详告宜忌、按患者经济条件斟酌选药

【考点 138】中药注射剂的应用基本原则

- 1.选用中药注射剂应严格掌握适应症，合理选择给药途径（能口服不注射）
- 2.辨证施药，严格掌握功能主治，禁止超功能主治用药
- 3.严格掌握用法用量及疗程，不超剂量、过快滴注和长期连续用药
- 4.严禁混合配伍，谨慎联合用药，确需联合，应谨慎考虑间隔时间
- 5.用药前仔细询问过敏史，过敏体质慎用
- 6.对老人、儿童、肝肾功能异常患者慎重使用，加强监测
- 7.加强用药监护，特别是开始 30 分钟，有异常，立即停药

【考点 139】中成药合理配伍——协同增效，相互增强作用

协同	附子理中丸【四附】+四神丸	可以增强温肾运脾、涩肠止泻功效。治疗脾肾阳虚之五更泄泻
	归脾丸【归人】+人参养荣丸	增强补益心脾、益气养血、安神止痉功效，治疗心悸失眠、眩晕健忘
	脑立清片【立地】+六味地黄丸	高血压病证属肝肾阴虚、风阳上扰者

【考点 140】中成药合理配伍——辅药增强主药的治疗作用

辅助	二陈丸【陈平】+平胃散	平胃散增强二陈丸燥湿健脾化痰之功
	乌鸡白凤丸【乌鸡香】+香砂六君子丸	香砂六君增强乌鸡白凤养血调经之功

【考点 141】中成药合理配伍——一药降低另一药毒副作用

减毒	舟车丸【四车君子】+四君子丸	四君子补正气减轻舟车丸峻下副作用
	金匱肾气丸【麦参生金】+麦味地黄丸、生脉散、参蛤散	防止金匱肾气丸燥烈伤阴、降低副作用

【考点 142】中成药合理配伍——内服加外用，增强治疗作用

内外	艾附暖宫丸【暖暖】+外：十香暖脐膏	宫冷不孕，合用养血调经、暖宫散寒
	六神丸【溜冰】+外：冰硼散吹喉	咽喉肿痛，合用清热解毒、消肿利咽

【考点 143】中成药内服药引

药引	中成药
----	-----

酒	三七伤、云南白药、腰痛宁、大活络丸、跌打丸、牛黄醒消、七厘散、再造丸、独活寄生丸
姜（枣）	通宣理肺、荆防颗粒、藿香正气丸、附子理中丸
蜂蜜冲水送服	麻仁丸、百合固金丸
淡盐水	六味地黄丸、大补阴丸、左归丸、右归丸
饴糖	小建中汤（汤剂含饴糖）
焦三仙	至宝锭
灯心草	天王补心丸
鲜芦根	银翘解毒丸
清茶	川芎茶调散、辛夷散
米汤	四神丸、更衣丸、消渴丸、麻仁丸、十全大补丸、人参养荣丸

【考点 144】中药的不合理联用

- ①十八反配伍禁忌【川贝枇杷露、蛇胆川贝液、通宣理肺丸+大活络丸、祛痰止咳颗粒、天麻丸、人参再造丸】【天王大人宣川贝】、【心通口服液、内消瘰疬丸、祛痰止咳颗粒+橘红痰咳、通宣理肺、镇咳宁】
- ②十九畏配伍禁忌：六应丸、妙济丸、紫雪散、苏合香丸、纯阳正气散+利胆排石片、胆乐胶囊、胆宁片【纯阳紫雪六妙香，胆郁金】
- ③有毒成分叠加：大活络丹+天麻丸；朱砂安神丸+天王补心丹
- ④相同成分叠加：复方丹参滴丸+速效救心丸或七厘散
- ⑤功效不同的不合理联用：附子理中+牛黄解毒或黄连上清；金匱肾气丸+牛黄解毒丸
- ⑥某些药物的相互作用：麻黄+降压或扩冠（带心、山海丹）；朱砂+溴离子或碘离子（消瘰五海丸、内消瘰疬丸）

【考点 145】中西药联用特点

联用特点（协同、减毒、减量）总结做题二个锦囊：①中西药功能类似，找协同增效；见丹参找协同增效②功效不同，不是减毒就是减量：可氢珍菊见西苓，舒克贝塔五酯山——减量；及白石漂海外找艾迪草减毒——减毒

【考点 146】药动学影响吸收——影响透过生物膜吸收

大黄、虎杖、五倍子、石榴皮、牛黄解毒片、麻仁丸、七厘散（含鞣质）	红霉素、士的宁、利福平	鞣质吸附西药，透过膜量减少
蒲黄炭、荷叶炭、煅瓦楞子（炭类）	生物碱、酶制剂	炭吸附，抑制活性
六味地黄丸、人参归脾丸、山茱萸（含果胶）	林可霉素（洁霉素）	同服林可霉素透膜吸收减少 90%

【考点 147】药动学影响吸收——影响胃肠道稳定

胃宁散、活胃胶囊、复方陈香胃片（含碳酸氢钠碱性）	阿司匹林 头孢霉素	改变胃液酸碱度，减弱吸收，减效
石膏、海螵蛸、自然铜、赤石脂、滑石、明矾、牛黄解毒片（含金属离子钙、铁、铝、镁等）	四环素类	金属螯合物，降低四环素胃肠道吸收
麻黄、颠茄、洋金花、曼陀罗、莨菪（含生物碱）	红霉素、洋地黄（抑制胃蠕动及排空，或红霉素被胃酸破坏，或强心甘中毒）	

【考点 148】药动学影响分布

硼砂、红灵散、女金丹、痧气散（碱性）	氨基糖苷类抗生素（链霉素、庆大霉素、卡那霉素、阿米卡星）	耳毒性增加，造成暂时性或永久性耳聋。西药排泄减少，吸收增加
大黄、虎杖、五倍子等（含鞣质）	磺胺类药物	西药浓度增加，严重可发生中毒性肝炎
独活、白芷、羌活（含香豆素）	口服降糖药 甲苯磺丁脲	发生置换，引起低血糖
银杏叶	地高辛	西药浓度升高，易中毒

【考点 149】药动学影响代谢——酶促反应

- ①酒剂、酊剂（含乙醇）+苯巴比妥、苯妥英钠、安乃近、利福平、二甲双胍、胰岛素等药酶诱导剂、盐酸氯米帕明、丙米嗪、阿米替林、多塞平等三环类抗抑郁药②甘草、五味子+苯巴比妥、华法林（减弱药效）③丹参+氯沙坦（降低氯沙坦降压作用）④黄芪+普萘洛尔、硝苯地平⑤银杏叶+氯沙坦（增强降压）

【考点 150】药动学影响代谢——酶抑反应

大黄、山茱萸、诃子、五倍子、地榆、石榴皮、虎杖、侧柏叶（含鞣质）	淀粉酶、蛋白酶、胰酶、 乳糖酶（含酶制剂）	形成氢键缔合物，使酶效价降低，影响药物代谢
大活络丹（草麻细）、千柏鼻炎片、蛤蚧定喘丸、通宣理肺丸（含麻黄碱） （来公司唑啉里大千世界）	呋喃唑酮（抗菌） 异烟肼（抗结核病） 丙卡巴肼（抗肿瘤） 司来吉兰（抗抑郁） 等单胺氧化酶抑制药	麻黄碱促进单胺神经递质大量释放，引起头痛、心律不齐等不良反应，严重可见高血压危象和脑出血

【考点 151】药动学影响排泄——增加排泄

煅牡蛎、煅龙骨、红灵散、女金丹、痧气散、乌贝散、陈香露白露片（碱性中药）	诺氟沙星、呋喃妥因、呋喃美辛、头孢类抗生素（酸化尿液）	酸性解离增多，排泄加快，作用时间和强度降低
含山楂制剂	红霉素（碱性环境抗菌强）	pH 降低，红霉素分解
冰硼散（使尿液碱化）	青霉素或磺胺类药物	增加排泄速度，降低西药浓度，抗菌作用降低
乌梅、山茱萸、陈皮、木瓜、川芎、青皮、山楂、女贞子（含有机酸）	氢氧化铝、氢氧化钙、碳酸钙、枸橼酸镁、碳酸氢钠、氨茶碱、氨基糖苷类抗生素（碱性）	发生酸碱中和降低或失去药效

【考点 152】药动学影响排泄——减少排泄

中药	西药	相互作用
乌梅、山茱萸、陈皮、木瓜、川芎、青皮、山楂、女贞子（含有机酸）	磺胺类	尿液酸化，磺胺溶解降低，增加肾毒性，引起结晶尿或血尿
	大环内酯类	增加西药肝毒，甚至听觉障碍
	利福平、阿司匹林	西药排泄减少，加重肾毒
灯盏花素（活血通络治中风）	阿托伐他汀	减少他汀排泄，增加肌毒性
生山楂	呋喃妥因	增加西药重吸收，提高疗效

【考点 153】药理作用叠加致毒

药理作用叠加致毒	【含蟾酥、罗布麻、夹竹桃等六神丸、救心丹】 + 【洋地黄、地高辛、毒毛旋花苷 K 等强心苷类】（蟾桃，中洋地毒，六神救心）
	【发汗解表荆芥、麻黄、生姜等及防风通圣丸等】 + 【解热镇痛阿司匹林、安乃近等】
	【丹参、刺五加、注射液用血栓通、丹红、疏血通、红花等注射液】 + 【华法林】

【考点 154】含西药组分的中成药

只含对乙酰氨基酚	强力感冒片、新复方大青叶片、抗感灵、精制银翘解毒片（对抗强心）
只含马来酸氯苯那敏	重感冒灵片、金羚感冒片、贯黄感冒颗粒（金马贯重）
咖啡因	感冒灵、复方感冒灵、感特灵、新复方大青叶片、感冒安片、痰咳净散（感灵感安痰咳净，复方大青咖啡因）
安乃近	重感冒灵片、小儿解热栓（重感小儿解热安）
盐酸麻黄碱	安嗽糖浆、苏菲咳糖浆、舒肺糖浆、散痰宁糖浆、天一止咳糖浆、镇咳宁糖浆、消咳宁片 良园枇杷叶膏、痰咳清片、鼻炎通喷雾剂
格列本脲	消渴丸、消糖灵胶囊
呋喃美辛	盆炎清栓、新癢片
氢氯噻嗪	珍菊降压片（盐酸可乐定）、溃疡宁片、脉君安片

【考点 155】格列本脲的禁忌与注意事项

禁忌症：磺胺样过敏、白细胞减少患者禁用；注意事项：孕妇及哺乳期妇女不宜使用；肝肾功能不全、体虚高热、甲状腺功能亢进者慎用；服用过量易致低血糖

【考点 156】盐酸麻黄碱的不良反应与注意事项

舒张支气管、加强心肌收缩力、增强心输出量、收缩局部血管、兴奋中枢；长期大量应用可引起震颤、焦虑、失眠、头痛、心悸、心动过速等；注意事项：甲状腺功能亢进、高血压、动脉硬化、心绞痛者禁用

【考点 157】呋喃美辛的注意事项

注意事项：①溃疡病、哮喘、帕金森病、精神病、孕妇、哺乳期妇女禁用②14岁以下儿童一般不用③老年患者、高血压、心肝肾功能不全、出血患者慎用④不宜与阿司匹林、丙磺舒、钾盐、氨苯蝶啶合用

【考点 158】氢氯噻嗪的注意不良反应与注意事项

三高一低：高血糖、高尿酸、高血钙、低血钾；注意事项：肝肾疾病、糖尿病患者、孕妇及哺乳期妇女不宜服用

【考点 159】安乃近、对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏

安乃近	长期可引起粒细胞缺乏、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等 不可随意加大剂量，不能长期服用，年老体弱者慎用，不能加用其他西药解热药
对乙酰氨基酚	长期大量，肝肾功能低下可出现肾绞痛或急性肾衰竭、少尿、尿毒症等 避免与肝药酶诱导剂巴比妥类同用，减小肝毒性危险
马来酸氯苯那敏	嗜睡、疲劳乏力等服药期间，不得驾车船、登高作业或操作危险机器

【考点 160】老年人不合理用药

- ①麝香保心丸 ≠ 地高辛
- ②法莫替丁 ≠ 银杏叶、复方丹参片（黄酮类）
- ③降糖药 ≠ 培元通脑、益心通脉、活血通脉（甘草、人参、鹿茸）
- ④甘草、鹿茸 ≠ 阿司匹林

【考点 161】老年人服用补药注意事项

- ①阴虚：大补阴丸；②阳虚：龟龄集③肾阴虚：六味地黄丸④心脾两虚：人参归脾丸

【考点 162】常见妊娠禁忌中成药

禁用 忌用	六味安消（2018）、十滴水、牛黄消炎丸、牛黄解毒、三七伤、麝香保心丸、血府逐瘀、牛黄至宝丸、骨刺宁、礞石滚痰丸、槟榔四消丸、木香槟榔丸（六十岁找消解，伤心血，至骨刺，滚槟榔）
慎用	牛黄清心丸、牛黄上清丸、黄连上清丸（2018）、伤湿止痛膏、防风通圣丸、妇科分清丸、附子理中丸、枣仁安神胶囊

【考点 163】婴幼儿用药原则

1.用药及时，用量宜轻	起病急，变化快，对药物敏感
2.宜用轻清之品	大苦、大辛、大寒、大热、攻伐和药性猛烈的药物慎用，以辛凉解表之银翘散、桑菊饮为主
3.宜佐健脾和胃之品	小儿脾气不足，应佐以健脾和胃、消食导滞之山药、山楂、陈皮、六神曲、麦芽、鸡内金、白术等
4.宜佐凉肝定惊之品	小儿体属“纯阳”，热病偏多，清热透解之时佐以平肝息风之蝉蜕、钩藤、僵蚕、地龙等
5.不宜滥用滋补之品	生机旺盛，不宜滥用滋补制品（肾虚可选“补熟兔子肉”）

【考点 164】婴幼儿用药注意事项

1.感冒后食欲减退	体内湿热，不能给予滋补药
2.生长发育旺盛的儿童	过服含有激素食品或补品，可引发性早熟
3.体虚夹湿热患儿：口臭便秘、舌苔黄腻	藿香、黄芩、黄连、薏苡仁、陈皮 【藿香连薏陈皮，口臭便秘苔黄腻】
4.气虚患儿（易感冒、多汗）	黄芪、太子参、白术等。“气太白”
5.脾虚患儿（面黄肌瘦、厌食便溏）	山药、茯苓、白术、白扁豆、稻芽【脾虚“白白到苓山”】
6.气血两虚患儿（面白神疲乏力、夜寐不安、舌质淡）	黄芪、党参、当归、黄精、首乌、大枣等
7.肾虚患儿（生长发育迟缓、尿频、面色苍白、舌胖）	补骨脂、菟丝子、肉苁蓉、熟地【补熟兔子肉】

【考点 165】肾功能不全者用药基本原则和注意事项（考判断对错题）

- A. 明确疾病诊断和治疗目标
- B. 忌用有肾毒性的药物
- C. 注意药物相互作用，避免产生新的肾损害

D. 坚持少而精的用药原则

E. 定期检查，及时调整治疗方案

【考点 166】影响肾——植物药

植物	生物碱	雷公藤、草乌、益母草、蓖麻子、麻黄、北豆根、雷公藤片、雷公藤总苷、昆明山海棠片（麻乌北雷公，益母捡/碱蓖麻）
	马兜铃酸	马兜铃、细辛、天仙藤、寻骨风、青木香、广防己、朱砂莲、关木通（朱莲青木马，广寻天仙藤）
	挥发油	土荆芥、藿香、茵陈、艾叶等（茵艾土香油）
	蒽醌	大黄、番泻叶、芦荟具有潜在的肝肾毒性和致癌性
	苷类	苍耳苍术、柴胡、番泻叶、杏仁苦（同苷共苦泻苍柴）

【考点 167】影响肾——动物药

动物	斑蝥、鱼胆、海马、蜈蚣、蜂毒（蛇鱼蝥，蟾猪肝，马蜂肾）
----	-----------------------------

【考点 168】影响肾——矿物药

矿物	含砷类	砒石、砒霜、雄黄、红矾。中成药：牛黄解毒片、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、六神丸、砒枣散、牛黄消炎丸
	含汞类	朱砂、升汞、轻粉、红粉。中成药：安宫牛黄丸、牛黄清心丸、朱砂安神丸、天王补心丸、安神补脑丸、苏合香丸、人参再造丸、大活络丸、七厘散、梅花点舌丸、一捻金

【考点 169】中药引起肾损伤的防治原则

A. 用药期间严密监测肾功能

B. 联合用药注意药物间的相互作用

C. 注意部分中药特殊煎煮时间要求：山豆根煎煮时间越长，则毒性作用越强。煎煮器具避免用铝锅、铁锅等

D. 长期服用某类有蓄积可能的药物，应采用少量、间断服药的方法

E. 一旦发现肾损害，立即停药，给予相应处理

【考点 170】肝功能不全者用药基本原则和注意事项

①明确疾病诊断和治疗目标

②忌用有肝毒性的药物

③注意药物间相互作用，避免产生新的肝损害

④坚持少而精的用药原则

⑤定期检查肝功能，及时调整治疗方案

【考点 171】影响肝——植物药

生物碱类	雷公藤、山豆根、千里光属（千里光、菊三七等）款冬属、蜂斗菜属、泽兰属，紫草科的紫草属
苷类	三七、商陆、柴胡、黄药子、苍耳子、何首乌、番泻叶、苍术、栀子（三栀陆柴胡，苍黄泻首乌，此苷伤彼肝，记清别糊涂）
毒蛋白类	苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆（肝独白：相思毕，苍山洱海望江南）
多肽类	毒蕈伞（太狠毒）
蒽与内脂类	川楝子、黄药子、艾叶（肝蒽药恋爱）
鞣质类	五倍子、石榴皮、诃子（五十度酒喝一辈子，再柔也伤肝）

【考点 172】影响肝——动物药

动物类	蜈蚣	溶血作用及过敏反应，对肾脏及肝脏均损伤
	鱼胆	功能障碍，肝肾损伤
	蟾蜍	蟾蜍毒素，肝损害
	斑蝥	斑蝥素，肝肾损伤
	猪胆	组胺类物质，可引起变态反应，或肝损害

【考点 173】影响肝——矿物药

矿物类	含汞类	朱砂、银朱、红粉、轻粉、白降丹及相关中成药
	含砷类	砒石、雄黄、代赭石等及相关中成药

含**铅**类

铅丹、密陀僧等

【考点 174】中药引起肝损伤的防治原则

- ①药物应用中注意剂量、疗程，用药期间严密监测肝生化指标
- ②数种药物并用时，注意药物间相互作用，尤其避免其他对肝功能有影响的药物联合使用
- ③正确的炮制方法，合理配伍可以降低药物毒性。何首乌“九蒸九晒”、朱砂水飞、细辛水煎使黄樟醚挥发等。避免铝锅、铁锅煎药
- ④慢性病长期服药，蓄积药物应采用少量、间断服药的方法
- ⑤一旦发现肝损害，立即停药，对症处理，并适当使用保肝药物治疗

【考点 175】中医药对安全性的认识

- ①毒性分级思想②配伍禁忌思想③妊娠禁忌思想④中毒解救思想⑤用药剂量与疗程

【考点 176】中药不良反应的基本类型

与药物剂量有关：副作用、毒性作用、继发反应、首剂效应、后遗效应

与药物剂量无关：特异质反应、变态反应

【考点 177】引起不良反应的药物因素

- ①基原与品种②药材产地③采集时间④炮制工艺⑤贮存条件⑥药物成分⑦药品质量

【考点 178】引起不良反应的机体因素

生理——特殊人群、性别；遗传——个体差异、种族不同；病理——疾病发展、变化及潜在风险

【考点 179】引起不良反应的临床使用因素

- ①剂量过大②疗程过长③辨证不准④配伍失度

【考点 180】中药不良反应的监测与报告

- ①进口药品 5 年内报告所有不良反应，满 5 年报告新的严重的不良反应
- ②个人向当地不良反应监测机构报告，必要时可越级，最迟不超过 15 个工作日
- ③各国每 3 个月向 WHO 报告不良反应

【考点 181】中药不良反应的评价标准有 6 级

评价标准有 6 级：

无法评价、待评价：资料不足，难以评价
不良反应与药品之间关联性

可能无关（无①无②）

可能（有①无②）

很可能（有①②③无⑤）

肯定（有①②③④⑤）

评价原则有 5 条：

①时间方面的联系：时间和不良反应出现时间有无合理先后关系

②是否为已知的 ADR：不良反应是否符合该药品已知类型

③去激发：停药或减量后，不良反应是否消失

④再激发：再次用药，是否再次出现同样不良反应

⑤混杂因素：是否可以用并用药、病情进展及其他治疗手段来解释

【考点 182】中药饮片的不良反应

蓖麻子	口麻、咽喉部灼烧感、精神错乱、癫痫幻觉
雷公藤	生殖毒性和肾功衰竭。消化系统（出血）血液（急性粒细胞）
黄药子	肝毒性（黄疸、胆囊炎、灰油腻等）
吴茱萸	肝肾毒性、视力障碍、错觉、脱发、皮疹及流产
鸦胆子	四肢麻木瘫痪、抽搐昏迷、胃肠道眼结膜充血、外用过敏
胆矾	粪便蓝绿、口中金属味、急性肾衰、中毒性心肌炎
蜈蚣	过敏反应、神经系统之抽搐和面神经损害、急性肾衰、酱油尿
细辛	直接作用中枢，呼吸麻痹，散瞳，牙关紧闭、角弓反张、心律失常
苍耳子	黄疸、肝肿大、消化道出血、消化系统、血小板减少等
苦杏仁	麻痹延髓及呼吸麻痹，散瞳、对光的反应消失等
何首乌	轻、中度肝损害

【考点 183】常见中成药不良反应

壮骨关节丸	皮疹、胃痛等，肝损害，血压升高，胆汁淤积型肝炎
克银丸	肝损害、剥脱性皮炎
痔血胶囊	肝损害为主，另有腹痛、皮疹过敏样反应及头晕头痛
鼻炎宁颗粒	过敏性休克、全身过敏反应、皮疹
雷公藤制剂	生殖毒性和肾毒性，药物性肝炎、肾功能不全、粒细胞减少、白细胞减少等
维C银翘片	皮肤及附属器损害、肝肾功能异常、泌尿血液系统损害
珍菊降压片	肝功能异常、黄疸、胰腺炎，神经系统障碍。代谢和营养障碍：低钾血症、低氯血症、低钠血症
复方青黛丸	药物性肝损害和胃肠出血
仙灵骨葆胶囊	胃肠系统、皮肤及附件、神经系统及肝胆系统损害
感冒通片	上消化道出血、鼻衄、尿血、皮肤瘀斑及过敏反应等

【考点 184】常见中药注射剂不良反应：过敏反应

【考点 185】乌头类常见中药及中毒反应

乌头 类中毒表现：口舌、四肢及全身麻木；头痛、头晕、精神恍惚、牙关紧闭、呼吸衰竭、心律失常	中成药：金匱肾气丸、附子理中丸、右归丸、追风丸、追风透骨丸、祛风止痛片、祛风舒筋丸、风湿骨痛胶囊、三七伤药片、木瓜丸、小金丸、正天丸等（金口诀：乌头祛风湿偷金瓜整天去妇幼追小三）
--	---

【考点 186】马钱子类常见中药及中毒反应

马钱子 中毒表现：头晕头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽苦难，伸肌与屈肌同时收缩	九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片（金口诀：骑马伤山九舒风）
---	--------------------------------------

【考点 187】蟾酥类常见中药及中毒反应

蟾酥 类中毒表现：胸闷，心悸，心律不齐，四肢厥冷，血压下降，心电图显示房室传导阻滞	梅花点舌丸、麝香保心丸、麝香通心滴丸、六神丸、六应丸、喉症丸（金口诀：蟾没事想溜溜猴）
--	---

【考点 188】雄黄类常见中药及中毒反应

雄黄 类中毒表现：咽喉干痛、烧灼感，口中金属味、流涎、腹痛腹泻，出现各种出血症状，黄疸	牛黄解毒片、六神丸、喉症丸、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、牛黄镇惊丸、牛黄抱龙丸、牛黄至宝丸、追风丸、牛黄醒消丸、紫金锭、三品（白砒、明矾、雄黄）等（金口诀：清热解毒选雄黄）
--	--

【考点 189】朱砂类常见中药及中毒反应

朱砂 类中毒表现：恶心呕吐、口中有金属味；流涎；腹痛腹泻；口腔黏膜充血，牙龈肿胀溃烂	朱砂安神丸、磁朱丸、牛黄清心丸、牛黄镇惊丸、牛黄抱龙丸、安宫牛黄丸、牛黄千金散、天王补心丸、安神补脑丸、人参再造丸、苏合香丸、抱龙丸、紫雪散、梅花点舌、紫金锭、更衣丸、复方芦荟胶囊（金口诀：安神通络选朱砂）
---	---

【考点 190】常见藏药方剂

方剂	功能主治
二十五味松石丸	清热解毒，疏肝利胆，化痰。各种肝病、急、慢性肝炎和胆囊炎
六味安消散	和胃健脾，消积导滞，活血止痛。用于脾胃不和，积滞内停所致胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经
仁青芒觉	清热解毒，益肝养胃明目醒神愈疮，滋补强身。萎缩性胃炎，中毒
仁青常觉	清热解毒，调和滋补。萎缩性胃炎，各种中毒症
坐珠达西	疏肝，健胃，清热，愈溃疡，消肿。用于“木布病”，急腹痛
七味红花殊胜丸	清热消炎，保肝退黄。用于新旧肝病，巩膜黄染，食欲不振等
二十五味小叶莲丸	祛风镇痛，调经血
洁白丸	健脾和胃，止痛止吐，分清泌浊
萨热十三味鹏鸟丸	消炎止痛，通经活络，醒脑开窍。用于中风
十三味蒜蓼丸	清热，通淋，消炎止痛。用于淋病、膀胱炎等
十味黑冰片丸	温胃消食，破积利胆。用于龙病
志嘎汗散	清热解毒，消炎。用于小儿流感、脑炎等瘟热疾病
五味麝香丸	清热解毒，凉血消肿。用于咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈出血，疖腮

【考点 191】蒙医必忌之饮食：浓茶、荞麦、猪肉、山羊肉

【考点 192】藏医三因学说

隆——风（中医气）；赤巴——火（中医火）；培根——水、土（中医津液）

【考点 193】藏药八性

疾病性质	疾病特性	药物性质
隆病	轻、糙（风）	重、腻（土）
赤巴病	热、锐（火）	凉、钝（水）
培根病	重、柔、寒、钝（水、土）	轻、糙、热、锐（风、火）

【考点 194】蒙医三根

①赫依：五元之气，中性，生命活动动力支配者

②希日：五元之火，机体阳或热能的基物

③巴达干：五元之土和水，机体阴或寒性的基物

【考点 195】蒙医三秽：稠、稀、汗三种排泄物

【考点 196】蒙医七素——机体构成要素：精华、血、肉、脂、骨及红白精

【考点 197】肝功能检查指标及意义

1.血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）	①参考值：成人 5~40 U/L②临床升高主见于肝胆疾病
2.血清天门冬氨酸氨基转移酶（AST）	①参考值：成人 8~40 U/L②可反映肝细胞的损伤程度，升高主见肝胆疾病；AST/ALT 有助于鉴别诊断急慢性肝炎③急性心梗升高，心绞痛时 AST 正常
3.血清γ-谷氨酰转移酶（GGT）	①参考值<50 U/L②升高可见于肝胆疾病、胰腺疾病
4.血清碱性磷酸酶（ALP）	临床可见：肝胆疾病、骨骼疾病、他汀类用药

【考点 198】胰腺炎及糖尿病检查指标

淀粉酶（AMY）：主要用于急性胰腺炎的诊断和鉴别诊断；FBG（空腹血糖）参考值：3.9~6.1 mmol/L；5.糖化血红蛋白（HbA1c）：参考值：4%~6%，反映近 2~3 个月平均血糖；糖尿病>10%，提示并发症严重

【考点 199】急性心梗检查指标

血清肌酸激酶（CK）及同工酶	血清 CK 增高主要见于早期心肌梗死：CK-MM↑：骨骼肌损伤；CK-BB↑：神经系统及恶性肿瘤；CK-MB↑：早期 AMI
心肌肌钙蛋白 I（cTn I）	肌钙蛋白（cTn）：诊断心肌坏死最特异和敏感首选标志物

【考点 200】血脂检查指标

总胆固醇（TC）	①参考值：合适范围<5.18mmol/L(升高：>6.2) ②升高见于高胆固醇血症、糖尿病、甲减、肾病综合征及阻塞性黄疸；降低见于甲亢
三酰甘油（TG）	①参考值：合适范围<1.70mmol/L(升高：>2.3) ②TG 是 AS（动脉粥样硬化）的独立危险因素和导致脂肪肝的主要原因
高密度脂蛋白（HDL 或 HDL-C）	①HDL 是血清中颗粒最小、密度最大的一组脂蛋白；抗动脉粥样硬化因子之一 ②参考值：合适范围>1.04 mmol/L(减低：≤1) ③降低见于低高密度脂蛋白血症、糖尿病、代谢综合征
低密度脂蛋白（LDL 或 LDL-C）	①致动脉粥样硬化的基本因素②参考值：合适范围≤3.4 mmol/L(升高：>4.1) ③升高见于高胆固醇血症或混合型高脂血症