

2021《中药专业知识二》真题（网友回忆版）

1. 辛温发散发汗不如麻黄、桂枝长于理气安胎、解鱼蟹毒的药是（C）
 - A. 防风
 - B. 薄荷
 - C. 紫苏
 - D. 荆芥
 - E. 西河柳
2. 某男，30岁。患咽喉肿烂、口舌生疮医师在方中选用牛黄配珍珠，该配伍的功效是（E）
 - A. 清热解毒、活血
 - B. 清热解毒、利尿
 - C. 清热解毒、散结
 - D. 清热解毒、化痰
 - E. 清热解毒、生肌
3. 芫花为峻下逐水药，其主治病证不包括（D）
 - A. 身面浮肿
 - B. 胸胁停饮
 - C. 寒痰咳喘
 - D. 癥瘕积聚
 - E. 顽癣冻疮
4. 某女73岁。10年前患风湿性关节炎，反复发作。1月前又患急性肝炎。刻下双膝关节红肿热痛、目珠黄染、尿黄、舌红、苔黄腻。证属风湿热痹、湿热黄疸，宜选用的药是（B）
 - A. 独活
 - B. 秦艽
 - C. 青风藤
 - D. 豨莶草
 - E. 臭梧桐
5. 某医师常选用木香配砂仁治湿滞、食积之脘腹胀痛此因二药配伍后除能化湿、理气外，又能（D）
 - A. 消食止痛
 - B. 健脾止痛
 - C. 温阳止痛
 - D. 调中止痛
 - E. 制酸止痛
6. 某女，40岁。既往患尿路感染时而发作。清明时节，因感风热不但诱发旧疾而且引发咳嗽。经治表证已解，但见尿频、尿急、尿痛、尿色红赤、咳嗽、气急、痰黄。治当利尿通淋、凉血止血、清肺止咳宜选用的药是（A）
 - A. 石韦
 - B. 通草

- C. 瞿麦
- D. 海金沙
- E. 车前子

7. 白矾既可外用又可内服，其主治病证不包括（B）

- A. 痰热癫狂
- B. 痰热喘哮
- C. 吐衄下血
- D. 湿热黄疸
- E. 湿疹瘙痒

8. 血府逐瘀口服液是临床常用的成药，其处方组成的君药是（A）

- A. 桃仁、红花
- B. 桃仁、赤芍
- C. 川芎、红花
- D. 桔梗、川芎
- E. 赤芍、当归

9. 某男，34岁。体瘦弱，患十二指肠溃疡2年。深秋时节，突遭寒风来袭。引发脘腹疼痛，并伴喜温喜按、嘈杂吞酸、食少。治当温中补虚、缓急止痛，宜选用的成药是（D）

- A. 良附丸
- B. 四逆汤
- C. 香砂平胃丸
- D. 小建中合剂
- E. 附子理中丸

10. 某男，85岁。患糖尿病20年，刻下属阴阳两虚之消渴选用的药是（D）

- A. 黄精
- B. 沙苑子
- C. 核桃仁
- D. 菟丝子
- E. 益智仁

11. 某男，57岁。患痢疾里急后重，医师处以枳实导滞丸。其功能除消积导滞外又能（C）

- A. 活血止痛
- B. 疏肝解郁
- C. 清利湿热
- D. 健脾和胃
- E. 化湿醒脾

12. 某女，36岁。近日出现口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。医师处以导赤丸治疗，此因该成药的功能是（B）

- A. 清热解毒，泻火通便
- B. 清热泻火，利尿通便

- C. 清热泻火，解毒敛疮
- D. 清热解毒，利尿通淋
- E. 清热解毒，消肿止痛

13. 某男，50岁。体胖，久患瘰疬，近日新患肺热咳喘、痰黄，医师在处方时将海蛤壳与海浮石同用，此因二药均能（A）

- A. 清热化痰、软坚散结
- B. 清热化痰、活血散结
- C. 清宣肺气、化痰散结
- D. 消痰化瘀、止咳平喘
- E. 清肺化痰、消肿散结

14. 双清口服液除清热解毒外又能（C）

- A. 宣肺止咳
- B. 和解退热
- C. 疏透表邪
- D. 解表通里
- E. 解表化湿

15. 麦芽是常用的消食药，关于其性能特点的说法，错误的是（E）

- A. 甘益中
- B. 平不偏
- C. 芽生发
- D. 焦健胃
- E. 辛消散

16. 某女，50岁。患高血压病5年，症见头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐，医师处以脑立清丸。此成药的功能是（A）

- A. 平肝潜阳，醒脑安神
- B. 平肝潜阳，止痉安神
- C. 平肝潜阳，清心安神
- D. 平肝息风，化痰开窍
- E. 平肝息风，养血安神

17. 性温，单用驱杀绦虫与姜片虫，内服须用30-60g的药是（C）

- A. 雷丸
- B. 芦荟
- C. 槟榔
- D. 榧子
- E. 鹤草芽

18. 某男，6岁。因外感风寒、肺胃蕴热导致发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽有痰、咽喉肿痛、口渴。儿科医师处以儿感清口服液。此因该成药除解表清热外，又能（A）

- A. 宣肺化痰

- B. 化痰利咽
- C. 解毒止痛
- D. 宣肺平喘
- E. 泻火利咽

19. 某男, 60 岁。患慢性肾功能衰竭 5 年, 症见少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄, 证属脾肾亏损、湿浊内停瘀血阻滞, 宜选用的成药是 (B)

- A. 舟车丸
- B. 尿毒清颗粒
- C. 癧清片
- D. 肾炎康复片
- E. 防风通圣丸

20. 某女, 30 岁。素体强健。近日, 因着衣不慎而感风寒导致感冒咳嗽症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。证属风寒束表、肺气不宜宜选用的成药是 (E)

- A. 蠲哮片
- B. 强力枇杷露
- C. 桂龙咳喘宁胶囊
- D. 止嗽定喘口服液
- E. 通宣理肺丸

21. 乳癖消胶囊是治疗乳癖、乳痛的常用成药, 某外科医师经常使用。此因该成药除软坚散结外, 又能 (E)

- A. 理气化痰, 清热解毒
- B. 活血消痈, 理气止痛
- C. 疏肝理气, 消肿止痛
- D. 凉血消肿, 化瘀止痛
- E. 活血消痈, 清热解毒

22. 某男, 56 岁。患肾阳不足之泄泻 5 年, 症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化, 面黄肢冷。医师处以成药四神丸。其处方组成的臣药是 (C)

- A. 附子 (制)
- B. 吴茱萸 (制)
- C. 肉豆蔻 (煨)
- D. 五味子 (醋制)
- E. 补骨脂 (盐炒)

23. 某女, 25 岁。患急性咽炎 2 日。症见咽痛、咽干、咽部红肿、口渴、微恶风、发热, 舌边尖红、苔薄黄、脉浮数。证属外感风热, 宜选用的成药是 (B)

- A. 六神丸
- B. 清咽滴丸
- C. 锡类散
- D. 清音丸
- E. 牛黄解毒片

24. 因处方中所用的香加皮含强心苷而有毒，禁与含强心苷类西药同用的成药是（B）
- A. 跌打丸
 - B. 舒筋活血片
 - C. 活血止痛散
 - D. 接骨丸
 - E. 接骨七厘片
25. 某女，85岁。因肺肾阴亏导致潮热盛汗，咽干咳血、眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。宜选用的成药是（A）
- A. 麦味地黄丸
 - B. 青娥丸
 - C. 大补阴丸
 - D. 六味地黄丸
 - E. 杞菊地黄丸
26. 某女，35岁。行经错后，经水量少，有血块，行经小腹疼痛，经前双乳胀痛，烦躁，食欲不振。治当养血舒肝、调经止痛，宜选用的成药是（A）
- A. 妇科十味片
 - B. 女金丸
 - C. 乌鸡白凤丸
 - D. 益母草颗粒
 - E. 少腹逐瘀丸
27. 蒺藜性平，有小毒，其不具有的功效是（C）
- A. 平肝
 - B. 疏肝
 - C. 潜阳
 - D. 祛风明目
 - E. 散风止痒
28. 某女，78岁。素体虚弱，患高血压病20年。刻下头目眩、心悸失眠、耳鸣如蝉、目昏、喘促。证属肝阳上亢、心神不宁、肾不纳气，宜选用的药是（A）
- A. 磁石
 - B. 赭石
 - C. 朱砂
 - D. 龙骨
 - E. 珍珠母
29. 某女，38岁。既患崩漏下血，又患赤白带下，宜选用的药是（D）
- A. 芡实
 - B. 桑螵蛸
 - C. 金樱子
 - D. 海螵蛸

E. 蛇床子

30. 功能疏风清热、宣肺止咳的成药是 (C)

- A. 参苏胶囊
- B. 羚羊感冒胶囊
- C. 桑菊感冒片
- D. 午时茶颗粒
- E. 正柴胡饮颗粒

31 某男，40 岁。体瘦，因肝火犯胃导致脘胁疼痛、口苦嘈杂、呕吐酸水、不喜热饮。治当泻火、疏肝、和胃、止痛，宜选用的成药是 (D)

- A. 越鞠丸
- B. 胃苏颗粒
- C. 健脾消食丸
- D. 左金丸
- E. 木香顺气颗粒

32 麝香辛香走窜，温通行散，其成人的一日内服量是 (B)

- A. 0.01-0.015g
- B. 0.03-0.1g
- C. 0.02-0.025g
- D. 0.15-0.3g
- E. 0.5-1g

33. 某女，55 岁。患冠心病心绞痛，症见胸痛胸闷，心悸气短，脉结代，证属气阴两虚、瘀血阻脉，医师处以益心舒胶囊，服药后症状缓解，此因该成药除活瘀外，又能 (A)

- A. 益气复脉，养阴生津
- B. 益气强心，清心安神
- C. 益气养阴，清心安神
- D. 益气强心，养阴生津
- E. 益气复脉，平肝安神

34. 性寒，有毒，研末吹鼻引去湿热，口服涌吐热痰宿食的药是 (C)

- A. 轻粉
- B. 常山
- C. 瓜蒂
- D. 藜芦
- E. 毛茛

35 苎麻根甘寒，除凉血止血，清热安胎外，又能 (E)

- A. 活血、杀虫
- B. 燥湿，杀虫
- C. 活血、利尿
- D. 解毒，燥湿
- E. 利尿、解暑

E. 解毒、利尿

36. 薤白辛散温通，苦泄滑利，善散阴寒之凝结，其主治病证是（B）

- A 肝胃不和之脘痛
- B. 痰浊闭阻之胸痹
- C. 肝郁气滞之胁痛
- D. 痰湿壅肺之咳嗽
- E. 寒凝血瘀之胸腹刺痛

37. 某医师治热病邪入心包之高热惊厥、神昏谵语，常用安宫牛黄丸。此因该成药除清热解毒外，又能（C）

- A. 豁痰开窍
- B. 活血开窍
- C. 镇惊开窍
- D. 行气开窍
- E 化浊开窍

38 某男，62 岁。患白浊、小便频数，医师处以萆薢分清丸。此成药处方的组成除粉萆薢、盐益智仁外，还有（E）

- A. 车前子、滑石、乌药
- B. 车前子、乌药、甘草
- C. 石菖蒲、滑石、甘草
- D. 金钱草、沉香、土茯苓
- E. 乌药、石菖蒲、甘草

39 某女，58 岁。素患胆囊结石，症见口苦、口黏、右胁下胀痛。5 日前又患咳嗽，咯吐黄痰、咽痛，兼见尿黄、便秘，舌红、苔黄腻。宜选用的药是（B）

- A 郁金
- B. 虎杖
- C. 血竭
- D. 干漆
- E. 北刘寄奴

40 某女，45 岁。素体虚弱，畏寒肢冷，抑郁寡欢，近日，因家庭琐事导致情志不畅，致使头痛、吐涎沫。证属中寒肝逆，宜选用的药是（C）

- A 肉桂
- B. 干姜
- C. 吴茱萸
- D. 藜蘆
- E. 小茴香

二、配伍选择题

【41-42】

- A. 疏肝

- B. 息风止痉
- C. 祛风止痛
- D. 明目退翳
- E. 清热解毒

41. 薄荷除宣散风热、清利头目外，又能(A)
42. 升麻除发表透疹、升举阳气外，又能 (E)

【43-44】

- A. 孕妇及肝功能失代偿者禁用
- B. 因含制附片而不宜长期服用
- C. 服药后不宜立即饮茶
- D. 疮疡肿痛者慎用
- E. 脾胃虚弱者慎用

43. 某男，69岁。患骨质疏松症，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。医师处以仙灵骨葆胶囊，此成药的使用注意事项是 (A)

44 某女，75岁。患风湿性关节炎，症见关节红肿热痛，伴有发热、汗出不解、口渴心烦、小便黄红、苔黄腻、脉滑数。医师处以痛风定胶囊，此药的使用注意事项是 (C)

【45-46】

- A 七宝美髯丸
- B. 柱附地黄丸
- C 知柏地黄丸
- D. 济生肾气丸
- E 人参归脾丸

45 某男，45岁、1年来，潮热盗汗、口干咽痛，耳鸣遗精、小便短赤。证属阴虚火旺，宜选用的成药是 (C)

46 某女，68岁、半年来，水肿、腰膝酸重、小便不利，伴痰饮喘咳。证属肾阳不足、水湿内停，宜选用的成药是 (D)

【47-49】

- A 妇炎平胶囊
- B. 益母草胶囊
- C. 千金止带丸
- D. 宫血宁胶囊
- E. 妇科千金片

47 某女，25岁。患月经不调，经水量少、淋漓不净。治当活血调经，宜选用的成药是 (B)

48. 某女，42岁。患慢性盆腔炎，症见少腹痛、腰骶痛、带下增多。治当清热除湿、化瘀止痛，宜选用的成药是 (D)

49 某女，35岁。患慢性宫颈炎，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、腰骶酸痛、神疲乏力。治当清热除湿、益气化瘀，宜选用的成药是 (E)

【50-51】

- A 陈皮
- B 川楝子

- C. 香附
- D. 甘松
- E. 乌药

50 某女，66 岁。形体肥胖，既患痰湿壅肺之咳嗽气喘，又见脾胃气滞之脘腹胀满、暖气、恶心呕吐。宜选用的药是 (A)

51 某男，72 岁。既患肾阳不足、膀胱虚寒之小便频数，又患寒郁气滞之疝痛。宜选用的药是 (E)

【52-53】

- A 河车大造丸
- B. 大补阴丸
- C. 薯蓣丸
- D. 玉泉丸
- E. 左归丸

52. 某男，59 岁。半年来，腰酸膝软、盗汗遗精、神疲口燥。证属真阴不足，宜选用的成药是 (E)

53. 某男，50 岁。数月来，虚劳咳嗽、骨蒸潮热、盗汗遗精、腰膝酸软。证属肺肾两亏，宜选用的成药是 (A)

【54-56】

- A 胖大海
- B. 冬葵子
- C. 马兜铃
- D. 车前子
- E. 苦杏仁

54. 味甘性寒，既治肠燥便秘，又治湿热淋证的药是 (B)

55. 味甘性寒，既治燥热便秘，又治肺热声哑的药是 (A)

56. 味苦性微温，既治肠燥便秘，又治咳嗽气喘的药是 (E)

【57-59】

- A. 消风止痒颗粒
- B. 连翘败毒丸
- C. 当归苦参丸
- D. 小金丸
- E. 消银颗粒

57 某女，30 岁。颜面胸背皮肤粉刺疙瘩、红赤发热，时有脓头、硬结。证属湿热瘀阻，宜选用的成药是 (C)

58. 某女，25 岁。肌肤下肿块数处、推之能动、皮色不变、肿硬作痛。证属痰气凝滞，宜选用的成药是 (D)

59 某男，42 岁。皮肤丘疹、水痕，瘙痒剧烈、抓痕、血痂。证属风湿热邪蕴阻肌肤，宜选用的成药是 (A)

【60-62】

- A. 小儿咳喘灵颗粒

- B. 健脾康儿片
- C. 解肌宁嗽丸
- D. 肥儿丸
- E. 鹭鸶咯丸

60. 某女，5岁。体胖，嗜食肥甘，近日感冒发热咳嗽痰多，证属外感风寒、痰浊阻肺，宜选用的成药是（C）

61. 某男，3岁。半年来腹胀便溏、面黄肌瘦、食少倦怠、小便短少，证属脾胃气虚，宜选用的成药是（B）

62. 某男，4岁。2日来，发热、恶风、微有汗出、咳嗽咯痰、咳喘气促。证属外感风热，宜选用的成药是（A）

【63-64】

- A. 藿胆丸
- B. 千柏鼻炎片
- C. 六神丸
- D. 清音丸
- E. 鼻渊舒口服液

63. 因处方组成含细辛、苍耳子，不宜过量或持久服用的成药是（E）

64. 因处方组成含蟾酥、雄黄，不宜过量或持久服用的成药是（C）

【65-67】

- A. 橘贝半夏颗粒
- B. 人参保肺丸
- C. 七味都气丸
- D. 二陈丸
- E. 橘红丸

65. 某男，32岁。因痰气阻肺导致咳嗽痰多、胸闷气急。治当化痰止咳、宽中下气，宜选用的成药是（A）

66. 某女，50岁。因痰热壅肺导致咳嗽痰多、色黄黏稠、胸闷口干。治当清肺、化痰、止咳，宜选用的成药是（E）

67. 某男，78岁。因肺气亏虚、肺失宣降导致虚劳久嗽、气短喘促。治当益气补肺、止嗽定喘，宜选用的成药是（B）

【68-69】

- A. 气滞胃痛颗粒
- B. 柴胡舒肝丸
- C. 木香顺气丸
- D. 逍遥丸
- E. 加味逍遥丸

68. 某女，38岁。因肝郁血虚、肝脾不和导致两胁胀痛，头晕目眩、月经不调、脐腹胀痛，治当疏肝清热、健脾养血，宜选用的成药是（E）

69. 某女，35岁。因肝气不舒导致胸胁痞闷、食滞不消、呕吐酸水，治当疏肝理气、消胀止痛，宜选用的成药是（B）

70. 某男，45岁。因湿阻中焦、脾胃不和导致胸膈痞闷、脘腹胀痛、恶心呕吐、暖气纳呆。

治当行气化湿、健脾和胃，宜选用的成药是（C）

【71-72】

- A 石斛夜光丸
- B. 明目上清片
- C. 黄连羊肝丸
- D. 消栓通络胶囊
- E. 复方血栓通胶囊

71 某女，43 岁、平日因工作压力大，情志不舒，常借酒消愁，导致目赤肿痛、视物昏暗、羞明流泪。证属肝火旺盛，宜选用的成药是（C）

72 某男，80 岁、近年来，内障目暗、视物雪花。证属肝肾两亏、阴虚火旺，宜选用的成药是（A）

【73-74】

- A 大黄配芒硝
- B. 大黄配干姜
- C. 白矾配雄黄
- D. 硫黄配大黄
- E. 大黄配巴豆

73. 女，55 岁。患热结便秘，便结如球，坚硬难下。宜选用的药组是（A）

74. 某男，31 岁。患酒渣鼻、粉刺。宜选用的外用药组是（D）

【75-77】

- A. 虫积腹痛
- B. 疮疡不敛
- C. 中风瘫痪
- D. 赤白痢疾
- E. 蛇虫咬伤

75. 穿山甲性微寒，除治闭经、癥瘕外，又治（C）

76. 刘寄奴性温，除治闭经、癥瘕外，又治（D）

77. 干漆性温，有小毒，除治闭经、癥瘕外，又治（A）

【78-80】

- A 黄精
- B. 西洋参
- C. 女贞子
- D. 黄芪
- E. 刺五加

78. 某女，50 岁。患乏力倦怠、食欲不振 1 年，又见心悸气短、失眠多梦。证属脾虚气弱、心神失养，宜选用的药是（E）

79. 某女，70 岁。患中风与子宫脱垂数年，症见乏力倦怠、半身不遂。证属中气下陷、气虚血滞，宜选用的药是（D）

80 某男，45 岁。患劳嗽久咳，又见腰膝酸软、须发早白、头晕乏力。证属气虚精亏，宜选用的药是（A）

【81-83】

- A 荆防颗粒
- B. 感冒清热颗粒
- C 九味羌活颗粒
- D. 双黄连颗粒
- E. 连花清瘟胶囊

81 某女，30 岁。感冒 3 日，症见头痛发热、恶寒下痛、鼻流清涕、咳嗽、咽干。治当疏风散寒、解表清热，宜选用的成药是 (B)

82 某女，40 岁。感冒 6 日，症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。治当解表散寒、祛风胜湿，宜选用的成药是 (A)

83. 某男，46 岁。感冒 5 日，症见发热、咳嗽、咽痛。治当疏风解表、清热解毒，宜选用的成药是 (D)

【84-86】

- A 大血藤
- B. 野菊花
- C. 密蒙花
- D. 金荞麦
- E 土茯苓

84 某男，58 岁。患肝虚目暗 5 年，近日又患肝热目赤、羞明多泪、治当清热养肝明目，宜选用的药是 (C)

85. 某男，45 岁。患风湿痛 3 年，近日又患肠痈腹痛，治当清热解毒，活血止痛，祛风通络，宜选用的药是 (A)

86 某女，54 岁、患头痛眩晕 10 年，近日又患风热感冒。治当清热解毒、疏风平肝，宜选用的药是 (B)

【87-88】

- A. 滋阴益肾
- B. 燥湿化痰
- C. 强筋健骨
- D. 明目止泻
- E. 温脾止泻

87. 补骨脂除补肾壮阳、固精缩尿外，又能 (E)

88. 益智仁除暖肾固精缩尿、摄唾外，又能 (E)

【89-90】

- A. 清热泻火解毒，化瘀凉血止血
- B. 清胃泻火，化瘀消肿
- C. 清热泻火，散风止痛
- D. 清热泻火，利尿通便
- E. 清热解毒，消肿止痛

89. 一清颗粒主治火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、大便秘结，其功能是 (A)

90 芩连片主治脏腑蕴热所致的头痛目赤、口鼻生疮、疮疖肿痛，其功能是（E）

【91-92】

- A. 竹沥
- B. 洋金花
- C. 瓦楞子
- D. 百部
- E. 礞石

91. 性平，生用治疗癆瘵瘤，煅用治胃痛泛酸的药是（C）

92. 性温，既治咳嗽哮喘，又治小儿慢惊的药是（B）

【93-94】

- A. 茜草
- B. 仙鹤草
- C. 艾叶
- D. 三七
- E. 槐花

93. 某女，25岁。既患血热血瘀痛经，又患痹证关节疼痛，宜选用的药是（A）

94. 某女，30岁。既患崩漏下血，又患滴虫性阴道炎。宜选用的药是（B）

【95-97】

- A. 防己
- B. 雷公藤
- C. 伸筋草
- D. 千年健
- E. 徐长卿

95 某女，56岁。患风湿顽痹20年，近日关节拘挛疼痛加重。宜选用的药是（B）

96. 某男，45岁。患风湿痹痛10年，近日又被毒蛇咬伤。宜选用的药是（E）

97 某女，76岁。患风湿热痹、足踝红肿1月，近日又患脚气浮肿。宜选用的药是（A）

【98-100】

- A. 射干
- B. 秦皮
- C. 山豆根
- D. 白花蛇舌草
- E. 马齿苋

98. 既治咽喉肿痛，又治毒蛇咬伤的药是（D）

99. 既治咽喉肿痛，又治痰多咳喘的药是（A）

100. 既治咽喉肿痛，又治湿热黄疸的药是（C）

三、综合分析题

某男，68岁。患高血压病5年，冠心病1年，服用西药血压控制尚平稳。近1月时有头痛头胀、面红目赤、心烦易怒，舌红、苔少、脉细弦。证属阴虚阳亢。处方：天麻9g，钩藤12g（后下），石决明20g（先煎），生牡蛎30g（先煎），栀子6g，生白芍12g，炒杜仲12g，

车前子 15g (包煎), 菊花 12g, 川芎 10g, 牛膝 12g。

101 上述方中既平肝潜阳, 又益阴的药组是 (A)

- A. 石决明、生牡蛎
- B. 石决明、栀子
- C. 生牡蛎、川芎
- D. 生白芍、天麻
- E. 生白芍、炒杜仲

102. 服用上方 2 周后, 症状缓解, 半年后突发脑梗死, 经住院治疗后, 仍有手足麻木、步履艰难、口眼歪斜、言语不清等症状。医师诊断为瘀血阻窍、脉络失养, 宜选用的成药是 (A)

- A. 抗栓再造丸
- B. 人参再造丸
- C. 复方丹参片
- D. 芎菊上清丸
- E. 松龄血脉康胶囊

103. 上述所选成药的使用注意事项不包括 (D)

- A. 孕妇忌用
- B. 年老体弱者慎用
- C. 阴虚风动者慎用
- D. 大便秘结者慎用
- E. 不宜过量或久用

某男, 35 岁。五一假期外出旅游, 因天气忽冷忽热而感冒, 症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛, 舌淡红、苔薄黄、脉浮数。医师诊断为风热感冒, 并处以银翘解毒颗粒。服用 3 天, 诸症悉除。银翘解毒颗粒处方的组成有金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、炒牛蒡子、淡竹叶、桔梗、甘草。

104. 银翘解毒颗粒处方的君药有 2 味, 二药配伍后的功能是 (B)

- A. 疏散风热, 宣肺止咳
- B. 疏散风热, 清热解毒
- C. 解表化湿, 理气和中
- D. 疏散解表, 清热生津
- E. 解肌发表, 调和营卫

105. 炒牛蒡子在方中除散风清热、解毒消肿、利咽外, 又能 (E)

- A. 燥湿祛痰
- B. 降气祛痰
- C. 散结祛痰
- D. 敛肺祛痰
- E. 宣肺祛痰

106. 甘草在方中除调和诸药外, 又能 (B)

- A. 化湿解毒
- B. 泻火解毒

- C. 利尿解毒
- D. 散结解毒
- E. 凉血解毒

107 方中淡豆豉除解表外，又能 (D)

- A 止痛
- B. 解毒
- C. 利尿
- D. 除烦
- E. 化湿

某男，19 岁。患慢性肾炎 8 年，日前突发眼睑浮肿，遂来就诊。刻下恶寒、发热、无汗、肢体酸楚、不欲饮水、脉浮滑。医师诊断为风水水肿，治当宣肺利水。处方：麻黄 9g，苦杏仁 10g，防风 6g，浮萍 10g，茯苓 10g，泽泻 10g，车前子 15g (包煎)，紫苏叶 6g (后下)。

108 上述处方中能宣肺利水的药是 (A)

- A 麻黄
- B. 防风
- C. 泽泻
- D. 茯苓
- E 紫苏叶

109 服药 2 周后，恶寒、眼睑浮肿已消，又见下肢浮肿，伴倦怠、便溏，苔白、脉滑。证属脾虚水湿内停，治当补气健脾利水，处方中宜加用的药组是 (E)

- A. 羌活、槟榔
- B. 连翘、赤小豆
- C. 白扁豆、桂枝
- D. 陈皮、桑白皮
- E. 黄芪、白术

110. 治疗 1 月，水肿尽消，患者自行停药。半年后水肿复发，身肿以腰以下为甚，按之凹陷不易恢复，脘腹胀闷、纳减、面色少华、神倦肢冷、小便短少，苔白滑、脉沉细，证属水肿日久、阳气已虚，处方中宜选用的药组是 (B)

- A 人参、白术、生姜
- B. 附子、白术、茯苓
- C. 黄柏、木通、泽泻
- D. 茯苓、猪苓、车前子
- E. 白茅根、丹参、益母草

四、多项选择题

111. 天南星的性能特点有 (CDE)

- A. 甘润苦降
- B. 善祛脾胃湿痰
- C. 苦燥辛散
- D. 温化有毒

E. 善祛经络风痰

112. 牛黄醒消丸能清热解毒、活血祛瘀、消肿止痛，其主治有（ABCE）

- A. 痈疽发背
- B. 瘰疬流注
- C. 乳痈乳岩
- D. 水火烫伤
- E. 无名肿毒

113. 麻黄辛散温通，微苦略降，处方君药中含麻黄的成药有（AE）

- A. 小青龙合剂
- B. 苏子降气丸
- C. 清肺抑火丸
- D. 杏苏止咳颗粒
- E. 止嗽定喘口服液

114 某女，30 岁。素体虚弱，曾经怀孕 3 次，均无果而终。如今第 4 次怀孕，妊娠 2 月余，行走不慎闪挫，遂致小腹隐痛阵作、有下坠感，伴见头晕耳鸣、腰膝酸软，舌淡、苔薄、脉沉弱。治当补肝肾安胎，宜选用的药有（ABE）

- A. 杜仲
- B. 续断
- C. 白术
- D. 菟丝子
- E. 桑寄生

115. 善于通利二便的药有（BD）

- A. 芦荟
- B. 郁李仁
- C. 巴豆霜
- D. 牵牛子
- E. 火麻仁

116. 逐瘀通脉胶囊的使用注意事项有（ABCD）

- A. 体虚者忌用
- B. 过敏体质者慎用
- C. 脑出血患者禁用
- D. 肝肾功能不全者忌用
- E. 脑梗死急性期禁用

117 某男，45 岁。自诉经常感到头晕目眩、精神欠佳，且白发日渐增多。能治疗须发早白的药有（BCD）

- A. 鳖甲
- B. 桑椹
- C. 墨旱莲

- D. 熟地黄
- E. 乌梅

118 某男，79 岁。虚劳久咳、气短烦热、胸满郁闷、盗汗。医师处以蛤蚧定喘丸，该成药的功能有(AC)

- A. 滋阴清肺
- B. 益气补肺
- C. 止咳平喘
- D. 涤痰祛瘀
- E. 健脾补肾

119 因药物组成中含朱砂，不宜过量服用或久服的成药有(ABCE)

- A. 紫金锭
- B. 琥珀抱龙丸
- C. 牛黄抱龙丸
- D. 龙牡壮骨颗粒
- E. 柏子养心丸

120. 玄参的主治病证有(ABCDE)

- A. 温毒发斑
- C. 肠燥便秘
- C. 咽喉肿痛
- D. 瘰疬痰核
- E. 骨蒸潮热