

## 2022 年中医内科学 315 《考前急救宝典》尝鲜版

### 基础知识

#### 中医基础理论（20 分左右）

考点 1 阴阳的基本内容，常考内经经典原文属于阴阳的什么关系。容易出错的多为对立制约与互根互用。

**对立制约**：指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互斗争、相互制约和相互排斥。

例如：1、阴平阳秘，精神乃治。2、寒者热之，热者寒之。3、阴胜则阳病，阳胜则阴病。

4、动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳。

**互根互用**：相互需要，好坏同步。例如：1、阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。2、无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。3、孤阴不生，独阳不长。4、阴损及阳，阳损及阴。5、阴中求阳，阳中求阴。6、昼不精，夜不瞑。7、阴阳离决，精气乃绝。8、阳生阴长，阳杀阴藏

考点 2 什么虚治什么，什么虚求什么

阴阳偏衰

**阳虚** 阳虚则寒 阴病治阳 益火之源，以消阴翳 阴中求阳

**阴虚** 阴虚则热 阳病治阴 壮水之主，以制阳光 阳中求阴

总结起来就是**什么虚治什么，什么虚求什么**。

考点 3 五行生克乘侮

五行相生与相克：**相邻为相生；相隔为相克**。五行相乘：**与相克顺序相同**，是过克。**五行相侮**：反克，以下犯上。

考点 4 五脏不实，六腑不满

“所谓五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实；六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也”

考点 5 五脏的生理功能和特性

心主血脉、主藏神；特性：**心为阳脏而主通明，心气下降**

肺主行水，朝百脉主治节；特性：**肺为华盖，肺为娇脏，不耐寒热，肺气宣降**

脾主运化，主统血；特性：**脾气主升，喜燥恶湿，脾为孤脏**

肝主疏泄，主藏血；特性：**肝为刚脏，肝主升发**

肾藏精，主水，主纳气；特性：**主蛰守位，肾气上升**

#### 考点6 胃和三焦的生理功能

胃**生理功能**：(1) 主受纳水谷：“太仓”、“水谷气血之海”；(2) 主腐熟水谷。

胃**生理特性**：(1) 胃气下降；(2) 喜润恶燥

三焦**功能**：**疏通水道，运行津液**

三焦**特性**：**通行诸气，运行津液**

#### 考点7 生血没有肝，行血没有肾，看到枢纽要选脾胃

⊗ **与血液生成关系最密切**：脾、肾（心、肺也重要）；**与血液运行关系最密切**：心、脾、肝、肺；

脑为髓之海、元神之府，女子胞“任主胞胎”，与心肝脾肾关系密切。

#### 考点8 宗气、元气、卫气、营气的生成与功能

**元气**又称原气、先天之气，**人体最根本最重要的气，是人体生命活动的原动力。**

组成和分布：为一身阴阳之根——元气由肾精化生，根于命门，通过三焦循行全身。

功能：推动和调节人体的生长发育和生殖功能；推动和调控生理活动，为生命活动原动力

**宗气**组成：水谷之气（脾胃运化）和清气（肺吸入）相结合，积聚于胸中——气海、膻中。

功能：走息道以行呼吸；贯心脉以行气血；下蓄丹田以滋先天。与人的视听言动等机能相关。

**营气**行于脉内而富有营养的气，营气化生血液、营养全身

**卫气**行于脉外而具有保卫作用的气。

功能：1、防御外邪；2、温养全身；3、调控腠理开阖。

#### 考点9 水液代谢主要是**肺、脾、肾（最重要）**三脏在主导这个生理作用，输布多了肝、三焦

(1) **与气生成**关系最密切：肺、脾（后天之气）、肾（先天之气）

(2)、**与气运行**关系最密切：肺、肝、脾——升降关系是肺、肝；枢纽是脾、胃

(3)、**与血液生成**关系最密切：脾、肾（心、肺也重要）

(4)、**与血液运行**关系最密切：心、脾、肝、肺

(5)、**与水液运行**最密切：肺、脾、肾

(6)、与**女子月经和男子排精**有关：肝、肾

考点 10 冲、任、督作用

**督脉**：1、调节阳经气血，阳脉之海；2、与三阳经交会于大椎穴；总督一身之阳经；与脑、髓、肾的功能有关。

**任脉**：总任一身之阴经。1、调节阴经气血，阴脉之海；2、任主胞宫

**冲脉**：1、调节十二经气血——十二经脉之海、五脏六腑之海；2、与女子月经及孕育功能有关——又称“血海”。

考点 11 六淫特点（可单独出题，也可比较两者中的相同与不同）

**风邪**：1、风为阳邪，其性开泄，易侵袭阳位。2、风性善行而数变。3、风性主动。4、风为百病之长。

**寒邪**：1、寒为阴邪，易伤阳气。2、寒性凝滞。3、寒性收引。

⊙ **暑邪**：1、暑为阳邪，其性炎热。2、暑性升散，易扰心神，易伤津耗气。3、暑多夹湿。

⊙ **湿邪**：1、湿为阴邪，易于阻遏气机，损伤阳气。2、湿性重浊。3、湿性黏滞，易阻气机。4、湿性趋下。

**燥邪**：1、燥性干涩，易伤津液。2、燥易伤肺：肺为娇脏。

**火邪**：1、火热为阳邪，其性燔灼趋上。2、火热易扰心神。3、火热易伤津耗气。4、火热易生风动血。

考点 12 痰饮、瘀血特点

**痰饮**的致病特点：1、阻滞气血运行；2、影响水液代谢；3、易于蒙蔽心神；4、致病广泛，变幻多端

**瘀血**的致病特点：1、易于阻滞气机；2、影响血脉运行；3、影响新血生成；4、病位固定，病证繁多

考点 13 虚中夹实和真虚假实

虚中夹实：正气虚损为主，又兼夹实邪结滞。

真虚假实：“至虚有盛候”“至虚之病，反见盛势”

考点 14 内风肝、内湿脾、内寒脾肾。

内生“**五邪**”：脏腑功能异常而出现的“内风”、“内寒”、“内湿”、“内燥”和“内火”

内风称为风气内动，又称肝风内动，包括热极生风、肝阳化风、阴虚风动、血虚生风、血燥生风。

寒从中生主要与心、脾、肾阳虚有关，尤其以肾阳虚为主。

湿浊内生以脾的运化失职为湿浊内生的关键。



考点 15 正、反、逆、从治的概念，及反治的几个代表性的例子

1、正治（逆治）：逆其疾病证候性质而治的治疗原则，如**寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之**

2、反治（从治）：顺从病证的外在假象而治的治疗原则，如**热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用**

塞因塞用例子：“至虚有盛候”真虚假实证：如血虚经闭、气虚便秘、脾虚腹胀；

通因通用例子：“大实有羸状”真实假虚证：如淤血崩漏、热结旁流、食积腹泻。

考点 16 久立伤**骨**、久行伤**筋**、久卧伤**气**、久坐伤**肉**

考点 17 亡阳与亡阴

亡阳：阳气暴脱，多见大汗淋漓（稀而凉）、面色苍白、四肢逆冷、精神萎靡、脉微欲绝等

亡阴：手足虽温而汗多（热而黏）、烦躁不安、心悸气喘、脉数疾躁动等危重征象

主要鉴别点：**亡阳汗稀而冷，亡阴汗热而粘。**

考点 18 气机失调节与气血关系

气机失调包括：气滞、气逆、气陷——上气不足与中气下陷、气闭、气脱。

气血关系失调：气滞血瘀（肝、心、肺功能失调）、气虚血瘀、气不摄血、气随血脱、气血两虚。

#### 四大经典（每门课平均 4 分左右）

考点 1 **病机十九条，什么病与什么邪气有关**

诸风掉眩，皆属于肝；诸寒收引，皆属于肾；诸气膹郁，皆属于肺；诸湿肿满，皆属于脾；诸热瞀瘛，皆属于火；诸痛痒疮，皆属于心；诸厥固泄，皆属于下；诸痿喘呕，皆属于上，诸禁鼓栗。如丧神守，皆属于火；诸痉项强，皆属于湿；诸逆冲上，皆属于火；诸胀腹大，皆属于热；诸燥狂越，皆属于火；诸暴强直，皆属于风；诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热；诸病肘肿，疼酸惊骇，皆属于火；诸转反戾，水液浑浊，皆属于热；诸病水液，澄彻清冷，皆属于寒，诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热。

考点 2 **《阴阳应象大论》中清阳与浊阴的含义。**

清阳出上窍，浊阴出下窍。此处清阳即饮食所化之精微，其轻清上升化为呼吸之气，并布散于头面七窍，其糟粕重着沉降，由前后二阴排出。清阳发腠理，浊阴走五脏，此清阳指卫气，浊阴指精血精液。

“清阳实四肢，浊阴归六腑”此清阳即饮食化生的精气，冲养于四肢，其代谢后的糟粕，由六腑排出。

### 考点3 《六节藏象论》中五脏的本、处、华、充都是什么

心者，生之本，神之变也；其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。肺者，气之本，魄之处也；其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。肾者，主蛰，封藏之本，精之处也；其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。肝者，罢极之本，魂之居也；其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。

### 考点4 《上古天真论》中男八女七各阶段的具体变化

“女子七岁，肾气盛，齿更，发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七，肾气平均，故真牙生而长极；四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。

丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八，肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八，筋骨隆盛，肌肉满壮；五八，肾气衰，发堕齿槁；六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白；七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾藏衰，形体皆极；八八，则齿发去。

### 考点5 六经病的六条提纲条文

**太阳病：**太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

**阳明病：**阳明之为病，胃家实是也

**少阳病：**少阳之为病，口苦、咽干、目眩也。

**太阴病：**太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬。

**少阴病：**少阴之为病，脉微细，但欲寐也。

**厥阴病：**厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止

### 考点6 小柴胡汤方证，煎服法。

伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，与小柴胡汤主之。

煎服法：去渣，再煎

考点7 桂枝汤配额比例、调护方法、阳浮阴弱与营卫不和的解释

桂枝：芍药=1:1

调护方法：药后啜粥；温覆取微汗；中病即止；后服小促其间。



扫码立即购买完整版  
享限时福利

考点8 各种厥证常用方剂

热厥-白虎汤或承气汤；寒厥-四逆汤；血厥-当归四逆汤；蛔厥-乌梅丸；气厥-四逆散；

考点9 真武汤、小柴胡汤与小青龙汤的或然证

**小青龙汤**：伤寒表不解，心下有水气，干呕发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。

**小柴胡汤**：伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，与小柴胡汤主之。

④ **真武汤**：少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。

考点10 血痹的临床表现与用方

血痹的临床表现：外证身体不仁（肌肤麻木或感觉迟钝）

用方：黄芪桂枝五物汤

考点11 胸痹心病的病机与用方

胸痹心病的病机：阳微阴弦

用方：瓜蒌薤白白酒汤，胸痹急症用薏苡附子散。

考点12 夫人产后三病，病因

新产妇人有三病：一者病痉，二者病郁冒，三者大便难。三病病因均为血虚津亏。

考点13 当归芍药散的病机与主症

病机：肝虚气郁血滞。

主症：腹中绵绵作痛，或拘急而痛。

考点14 《金匱要略》酸枣仁汤的临床表现



虚劳虚烦不得眠，酸枣仁汤主之。

考点 15 热灼营阴证的主要临床表现与用方

热灼营阴的临床表现：身热夜甚，心烦不寐，甚或时有谵语，斑疹隐隐，咽燥口干反不甚渴，舌质红绛，苔薄或无苔，脉细数。

用方：清营汤

考点 16 湿阻膜原的表现与用方

湿阻膜原的临床表现：寒热往来，寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，舌苔白厚腻浊如积粉，脉缓。

方药：雷氏宣透膜原法

⑤ 考点 17 湿困中焦与湿热中阻的症状与用方的异同

湿困中焦临床表现：发热汗出不解，口渴不欲多饮，脘痞呕恶，心中烦闷，便溏色黄，小便短赤，苔黄滑腻，脉濡数。

用方：王氏连朴饮

湿热中阻的临床表现：发热口渴，咽喉肿痛，小便黄赤，或身目发黄，脘腹胀满，肢酸倦怠，苔黄腻，脉滑数。

用方：甘露消毒丹

考点 18 大头瘟毒盛肺胃证的用方

用方：普济消毒饮

## 中药学（30 分左右）

考点 1 五味的作用及适应症

**辛** 作用：能散、能行——发散、行气行血 适应症：表证、气血阻滞证

**甘** 作用：能补、能和、能缓——补益、和中、调和 药性和缓急止痛 适应症：正气虚弱、身体诸痛及调和药性、中毒解救

**酸** 作用：能收、能涩——收敛、固涩 适应症：体虚多汗、肺虚久咳、久泻肠滑、遗精滑精、崩带不止等证

**苦** 作用：能泄、能燥、能坚——清泄火热、泄降气逆、通泄大便、燥湿、坚阴（泻火存阴） 适应症：如黄芩清热泻火，杏仁降气平喘，大黄泻热通便，黄连清热燥湿，苍术苦温燥湿，黄柏泻火

存阴等

**咸** 作用：能下、能软——泻下通便、软坚散结 适应症：如芒硝泻热通便，海藻、牡蛎消散瘦瘤等

**淡** 作用：能渗、能利 渗利<1'便 适应症：水肿、脚气、小便不利之证

**涩** 作用：能收敛固涩——与酸味作用相似 适应症：虚汗、泄泻、尿频、遗精、滑精、出血等证

题型：A1/A2 型题

题干：

下列各项中，不属于竹叶石膏汤组成药物的是

- A 人参、粳米
- B 石膏、麦冬
- C 知母、生地
- D 甘草、半夏
- Ⓔ E 竹叶、麦冬

答案：C

解析：竹叶石膏汤：竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米。

题型：A1/A2 型题

题干：

大黄牡丹汤与桃核承气汤两方组成中均含有的药物是

- A 大黄、桃仁、甘草
- B 大黄、芒硝、甘草
- C 大黄、赤芍、甘草
- D 大黄、芒硝、桃仁
- E 大黄、芒硝、赤芍

答案：D

解析：桃核承气汤：桃仁、大黄、桂枝、甘草、芒硝（调胃承气汤减芒硝，加桃仁、桂枝）。大黄牡丹汤：大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜子、芒硝。

题型：A1/A2 型题

题干：

治咳嗽有治上、治中、治下之分，治下是指



- A 治肾
- B 治下焦
- C 治肝
- D 治脾
- E 治膀胱

答案：A

解析：咳嗽治上、治中、治下分别指治肺、脾、肾。

题型：A1/A2 型题

题干：

治疗久哮肺肾两虚证，适用于肺肾气阴两伤者为

- A 金匱肾气丸
- B 六君子汤
- C 玉屏风散
- D 生脉地黄汤
- E 金水六君煎

答案：D

解析：金匱肾气丸治哮病缓解期偏于肾阳虚者，六君子汤治疗肺脾气虚，玉屏风散治疗肺气虚，生脉地黄汤治疗肺肾气阴两伤，金水六君煎治疗肾虚阴伤多痰者。

题型：A1/A2 型题

题干：

肺气郁闭之喘证，平素常有

- A 咳嗽痰多
- B 忧思抑郁，失眠心悸
- C 易感冒
- D 呕恶食少便溏
- E 口唇、爪甲发绀

答案：B

解析：本证在于七情伤肝，肝气横逆上犯肺脏，而上气喘息，发病之标在肺与脾胃，发病之本则在肝，忧思抑郁，失眠、心悸为肝气郁结之象。

题型：A1/A2 型题

题干：

积聚主要临床特征是

- A 两胁胀痛
- B 腹内肿块不移
- C 腹内肿块或聚或散
- D 腹内肿块，推之可移
- E 腹内结块，或胀或痛

答案：E

解析：积聚是由于正气亏虚，脏腑失和，气滞、血瘀、痰浊蕴结腹内而致，以腹内结块，或胀或痛为主要临床特征的一类病证。

题型：A1/A2 型题

题干：

以下是瘀血头痛的特点为

- A 头痛而胀
- B 头痛如裹
- C 头昏胀痛
- D 头痛且空
- E 头痛固定不移，痛如锥刺

答案：E

解析：掣痛、跳痛多为阳亢、火热所致；重痛多为痰湿；冷感而刺痛，为寒厥；刺痛固定，常为瘀血；痛而胀者，多为阳亢；隐痛绵绵或空痛者，多精血亏虚；痛而昏晕者，多气血不足。一般气血不足肝肾阴虚者，多以全头作痛；阳亢者痛在枕部，多连颈肌；寒厥者痛在巅顶；肝火者痛在两颞。就经络而言，前部为阳明经，后部为太阳经，两侧为少阳经，巅顶为厥阴经。

题型：A1/A2 型题

题干：

小便不甚赤涩，但淋漓不已，时作时止，遇劳即发，腰膝酸软，神疲乏力，病程缠绵，舌质淡，脉细弱，宜选方

- A 参苓白术散
- B 无比山药丸
- C 补中益气丸
- D 归脾汤
- E 七味都气丸

答案: B

解析: 本证是劳淋, 治以健脾益肾, 选用无比山药丸。

题型: A1/A2 型题

题干:

鼻燥衄血, 口干咽燥, 或兼有身热, 恶风, 头痛, 咳嗽痰少, 舌红, 苔薄, 脉数, 其选方是

- A 清燥救肺汤
- B 玉女煎
- C 桑杏汤
- D 桑菊饮
- E 银翘散

答案: D

解析: 本证为血证鼻衄热邪犯肺证型, 治以清泄肺热, 凉血止血, 选用桑菊饮。

题型: A1/A2 型题

题干:

消渴的病理主要是

- A 劳累过度, 伤肺损脾
- B 劳欲过度, 损伤元气
- C 饮食不节, 食积化热
- D 燥热偏胜, 阴津亏耗
- E 气郁化火, 消烁阴津

答案: D

解析: 消渴的病机主要在于阴津亏损, 燥热偏胜, 而以阴虚为本, 燥热为标。

题型: A1/A2 型题



扫码立即购买完整版  
享限时福利

题干：

下列除哪项外，均为消渴病易见的并发症

- A 雀盲耳聋
- B 疮疡痈疽
- C 水肿
- D 肺痿劳嗽
- E 积聚

答案：E

解析：消渴病常病及多个脏腑，病变影响广泛，未及时医治以及病情严重的患者，常可并发多种病证，如肺失滋养，日久可并发肺痿；肾阴亏损，肝失濡养，肝肾精血不能上承于耳目，则可并发白内障、雀目、耳聋；燥热内结，营阴被灼，脉络瘀阻，蕴毒成脓，则发为疮疖痈疽；阴虚燥热，炼液成痰，以及血脉瘀滞，痰瘀阻络，蒙蔽心窍，则发为中风偏瘫；阴损及阳，脾肾衰败，水湿潴留，泛滥肌肤，则发为水肿。

题型：A1/A2 型题

题干：

患者久病体弱，面色㿔白，汗出畏寒，动则益甚，平时极易感冒，苔薄白，脉细弱，宜用何方调治

- A 补中益气汤
- B 参苏饮
- C 麻黄附子细辛汤
- D 保真汤
- E 玉屏风散

答案：E

解析：此症状属自汗之肺卫不固证，用玉屏风散益气固表，以防感冒。

题型：A1/A2 型题

题干：

热痹症见关节红肿，痛如刀割，筋脉抽掣，入夜更甚，壮热烦渴，舌红少津，脉弦数。治疗方剂最宜选用

- A 加味二妙散
- B 龙胆泻肝汤



- C 犀角散加玄参、生地
- D 蠲痹汤
- E 宣痹汤

答案: C

解析: 热痹化火伤津, 症见关节红肿, 疼痛剧烈, 入夜尤甚, 壮热烦渴, 舌红少津, 脉弦数者, 治以清热解毒, 凉血止痛, 可用犀角散加减。

题型: A1/A2 型题

题干:

从组成药物来看, 小建中汤即桂枝汤

- A 去芍药倍甘草
- B 去芍药加饴糖
- C 倍芍药加饴糖
- D 倍甘草加饴糖
- E 倍甘草与芍药

答案: C

解析: 小建中汤: 由桂枝汤倍芍药, 重加饴糖而成, 以饴糖为君, 意在温中补脾, 缓急止痛。

题型: A1/A2 型题

题干:

川芎茶调散的组成药物中含有

- A 苍术
- B 牛蒡
- C 蝉蜕
- D 羌活
- E 当归

答案: D

解析: 川芎茶调散: 川芎、荆芥、白芷、羌活、甘草、细辛、防风、薄荷。功用: 疏风止痛。主治: 风邪头痛。

题型: A1/A2 型题

题干:

下列哪项不属冷哮的主证

- A 喉中哮鸣声
- B 呼吸急促
- C 痰白而粘
- D 口渴喜饮
- E 胸闷如窒

答案: D

解析: 口渴喜饮是热哮的表现。

题型: A1/A2 型题

题干:

⑤ 喘证与气短的共同表现为

- A 似喘而无声
- B 张口抬肩
- C 呼吸异常
- D 气粗声高
- E 摇身撷肚

答案: C

解析: 喘病与气短同为呼吸异常, 但喘病以呼吸困难, 张口抬肩, 甚至不能平卧为特征; 气短亦即少气, 呼吸微弱而浅促, 或短气不足以息, 似喘而无声, 亦不抬肩撷肚, 不像喘病呼吸困难之甚。

题型: A1/A2 型题

题干:

成痲期的寒热特点是

- A 畏寒无热
- B 高热振寒
- C 恶寒发热
- D 身热面赤
- E 身热渐退

答案: B

解析：邪热从表入里，热毒内盛，正邪交争故壮热振寒。

题型：A1/A2 型题

题干：

诊断积聚的关键是

- A 腹胀
- B 腹泻
- C 腹痛
- D 发热
- E 腹内可扪及包块

答案：E

解析：积聚以腹内结块，或胀或痛为主要临床表现。腹内可扪及包块为诊断要点。

题型：A1/A2 型题

题干：

眩晕的治疗原则为

- A 化痰止呕，和胃降逆
- B 补气养血，祛风止眩
- C 补虚泻实，调整阴阳
- D 补肾填精，降逆止眩
- E 泻肝滋阴，活血通窍

答案：C

解析：眩晕的治疗原则主要是补虚泻实，调整阴阳。虚证以肾精亏虚、气血衰少居多，精虚者填精生髓，滋补肝肾；气血虚者宜益气养血，调补脾肾。实证则以潜阳、泻火、化痰、逐瘀为主要治法。

题型：A1/A2 型题

题干：

下列哪项不属于代抵挡丸的组成

- A 大黄、归尾
- B 生地、穿山甲
- C 附子

D 芒硝、桃仁

E 肉桂

答案: C

解析: 代抵当丸由大黄、当归尾、生地、穿山甲、芒硝、桃仁和肉桂组成。

题型: A1/A2 型题

题干:

便血紫暗, 甚则黑色, 腹部隐痛, 喜热饮, 面色不华, 神疲懒言, 便溏, 舌质淡, 脉细, 其选方是

A 槐角丸

B 黄土汤

C 归脾汤

D 六君子汤

Ⓔ E 补中益气汤

答案: B

解析: 本证为血证便血脾胃虚寒证型, 治以健脾温中, 养血止血, 选用黄土汤。

题型: A1/A2 型题

题干:

患者口干唇燥, 口渴多饮, 尿频量多, 混浊如脂膏, 时或烦躁, 遗精, 舌质红, 脉沉细数。治疗选用

A 左归

B 玉女煎

C 消渴方

D 白虎加人参汤

E 知柏地黄丸

答案: E

解析: 由症状可知为消渴病下消, 属肾阴亏虚型兼见阴虚火旺, 宜用知柏地黄丸滋阴固肾清火。

题型: A1/A2 型题

题干:

患者烦渴多饮, 口干舌燥, 尿频量多, 舌边尖红苔薄黄, 脉洪数。其治法是

A 温补肾阳, 固摄肾精



- B 滋补肾阴，固摄肾精
- C 双补阴阳，固摄肾精
- D 清热润肺，生津止渴
- E 清胃泻火，养阴增液

答案：D

解析：本证为肺热津伤之消渴，其病机为燥热伤肺，治节失职，故治疗时宜以清热润肺，生津止渴为法。

题型：A1/A2 型题

题干：

证见夜寐盗汗，时有自汗，五心烦热，两颧发红，口渴欲饮，舌红少苔，脉细数。其治疗宜用何方

- A 大补阴丸
- B 知柏地黄丸
- C 清骨散
- D 滋水清肝饮
- E 当归六黄汤

答案：E

解析：阴精亏虚，虚火内生，热逼津液外泄，故见盗汗；虚热内蒸，故见五心烦热、潮热、颧红；阴虚有热而津液不足，故见口渴；舌红少苔，脉细数，为阴虚火旺之象；故治疗用当归六黄汤滋阴降火。

题型：A1/A2 型题

题干：

患者，男，49岁，初起恶风发热，周身不适，继则出现肢体关节、肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛无定处，舌苔薄白，脉浮，该病治疗首选方为

- A 桂枝芍药知母汤
- B 乌头汤
- C 防风汤
- D 薏苡仁汤
- E 白虎加桂枝汤

答案：C

解析：本证为痹证行痹证型，治以祛风通络，散寒除湿，选用防风汤或宣痹达经汤加减。

题型：A1/A2 型题

题干：

阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余是

- A 熟地、鹿角霜、炮姜、桂枝、甘草
- B 熟地、鹿角胶、姜炭、肉桂、甘草
- C 熟地、龟板胶、干姜、肉桂、川芎
- D 生地、真阿胶、姜炭、桂枝、细辛
- E 熟地、鹿角胶、炮姜、细辛、甘草

答案：B

解析：阳和汤：熟地、肉桂、麻黄、鹿角胶、白芥子、姜炭、生甘草。

⑤ 题型：A1/A2 型题

题干：

猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有

- A 白术、茯苓
- B 泽泻、猪苓
- C 滑石、甘草
- D 茯苓、桂枝
- E 滑石、阿胶

答案：B

解析：五苓散：猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝。功用：利水渗湿、温阴化气。主治：蓄水证；水湿内停；痰饮。其中桂枝既外解太阳之表，又内助膀胱气化，一药二用。本方重在利水渗湿。猪苓汤：猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。功用：利水清热养阴。主治：水热互结证。其中阿胶之甘咸，润燥而滋阴。

题型：A1/A2 型题

题干：

治疗哮喘的基本原则是

- A 温清兼施
- B 攻邪治标

- C 发时治标，平时治本
- D 补阴救阳
- E 扶正救脱

答案：C

解析：发作时痰阻气道为主，故治以祛邪治标，平时正虚为主，故治以扶正固本。

题型：A1/A2 型题

题干：

喘证的辨证首先分清

- A 阴阳
- B 寒热
- C 气血
- D 虚实
- E 表里

答案：D

解析：辨证要点：辨病位在肺、在肾；辨虚实。



**扫码立即购买完整版**  
**享限时福利**