

2022 年中医妇科学 331 《考前急救宝典》尝鲜版

基础知识

中医基础理论（20 分左右）

考点 1 阴阳的基本内容，常考内经经典原文属于阴阳的什么关系。容易出错的多为对立制约与互根互用。

对立制约：指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互斗争、相互制约和相互排斥。

例如：1、阴平阳秘，精神乃治。2、寒者热之，热者寒之。3、阴胜则阳病，阳胜则阴病。

4、动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳。

互根互用：相互需要，好坏同步。例如：1、阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。2、无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。3、孤阴不生，独阳不长。4、阴损及阳，阳损及阴。5、阴中求阳，阳中求阴。6、昼不精，夜不瞑。7、阴阳离决，精气乃绝。8、阳生阴长，阳杀阴藏

考点 2 什么虚治什么，什么虚求什么

阴阳偏衰

阳虚 阳虚则寒 阴病治阳 益火之源，以消阴翳 阴中求阳

阴虚 阴虚则热 阳病治阴 壮水之主，以制阳光 阳中求阴

总结起来就是**什么虚治什么，什么虚求什么**。

考点 3 五行生克乘侮

五行相生与相克：**相邻为相生；相隔为相克**。五行相乘：**与相克顺序相同**，是过克。**五行相侮**：反克，以下犯上。

考点 4 五脏不实，六腑不满

“所谓五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实；六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也”

考点 5 五脏的生理功能和特性

心主血脉、主藏神；特性：**心为阳脏而主通明，心气下降**

肺主行水，朝百脉主治节；特性：**肺为华盖，肺为娇脏，不耐寒热，肺气宣降**

脾主运化，主统血；特性：**脾气主升，喜燥恶湿，脾为孤脏**

肝主疏泄，主藏血；特性：**肝为刚脏，肝主升发**

肾藏精，主水，主纳气；特性：**主蛰守位，肾气上升**

考点6 胃和三焦的生理功能

胃**生理功能**：(1) 主受纳水谷：“太仓”、“水谷气血之海”；(2) 主腐熟水谷。

胃**生理特性**：(1) 胃气下降；(2) 喜润恶燥

三焦功能：**疏通水道，运行津液**

三焦特性：**通行诸气，运行津液**

考点7 生血没有肝，行血没有肾，看到枢纽要选脾胃

与血液生成关系最密切：脾、肾（心、肺也重要）；**与血液运行关系最密切**：心、脾、肝、肺；

⑤ **脑为髓之海、元神之府**，女子胞“任主胞胎”，与心肝脾肾关系密切。

考点8 宗气、元气、卫气、营气的生成与功能

元气又称原气、先天之气，**人体最根本最重要的气，是人体生命活动的原动力**。

组成和分布：为一身阴阳之根——元气由肾精化生，根于命门，通过三焦循行全身。

功能：推动和调节人体的生长发育和生殖功能；推动和调控生理活动，为生命活动原动力

宗气组成：水谷之气（脾胃运化）和清气（肺吸入）相结合，积聚于胸中——气海、膻中。

功能：走息道以行呼吸；贯心脉以行气血；下蓄丹田以滋先天。与人的视听言动等机能相关。

营气行于脉内而富有营养的气，营气化生血液、营养全身

卫气行于脉外而具有保卫作用的气。

功能：1、防御外邪；2、温养全身；3、调控腠理开阖。

考点9 水液代谢主要是肺、脾、肾（最重要）三脏在主导这个生理作用，输布多了肝、三焦

(1) 与**气生成**关系最密切：肺、脾（后天之气）、肾（先天之气）

(2)、与**气运行**关系最密切：肺、肝、脾——升降关系是肺、肝；枢纽是脾、胃

(3)、与**血液生成**关系最密切：脾、肾（心、肺也重要）

(4)、与**血液运行**关系最密切：心、脾、肝、肺

(5)、与**水液运行**最密切：肺、脾、肾

(6)、与**女子月经和男子排精**有关：肝、肾

考点 10 冲、任、督作用

督脉：1、调节阳经气血，阳脉之海；2、与三阳经交会于大椎穴； 总督一身之阳经；与脑、髓、肾的功能有关。

任脉：总任一身之阴经。1、调节阴经气血，阴脉之海；2、任主胞宫

冲脉：1、调节十二经气血——十二经脉之海、五脏六腑之海；2、与女子月经及孕育功能有关——又称“血海”。

考点 11 六淫特点（可单独出题，也可比较两者中的相同与不同）

风邪：1、风为阳邪，其性开泄，易侵袭阳位。2、风性善行而数变。3、风性主动。4、风为百病之长。

寒邪：1、寒为阴邪，易伤阳气。2、寒性凝滞。3、寒性收引。

暑邪：1、暑为阳邪，其性炎热。2、暑性升散，易扰心神，易伤津耗气。3、暑多夹湿。

湿邪：1、湿为阴邪，易于阻遏气机，损伤阳气。2、湿性重浊。3、湿性黏滞，易阻气机。4、湿性趋下。

燥邪：1、燥性干涩，易伤津液。2、燥易伤肺：肺为娇脏。

火邪：1、火热为阳邪，其性燔灼趋上。2、火热易扰心神。3、火热易伤津耗气。4、火热易生风动血。

考点 12 痰饮、瘀血特点

痰饮的致病特点：1、阻滞气血运行；2、影响水液代谢；3、易于蒙蔽心神；4、致病广泛，变幻多端

瘀血的致病特点：1、易于阻滞气机；2、影响血脉运行；3、影响新血生成；4、病位固定，病证繁多

考点 13 虚中夹实和真虚假实

虚中夹实：正气虚损为主，又兼夹实邪结滞。

真虚假实：“至虚有盛候” “至虚之病，反见盛势”



扫码立即购买完整版
享限时福利

考点 14 内风肝、内湿脾、内寒脾肾。

内生“**五邪**”：脏腑功能异常而出现的“内风”、“内寒”、“内湿”、“内燥”和“内火”

内风称为风气内动，又称肝风内动，包括热极生风、肝阳化风、阴虚风动、血虚生风、血燥生风。

寒从中生主要与心、脾、肾阳虚有关，尤其以肾阳虚为主。

湿浊内生以脾的运化失职为湿浊内生的关键。

考点 15 正、反、逆、从治的概念，及反治的几个代表性的例子

1、正治（逆治）：逆其疾病证候性质而治的治疗原则，如寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之

2、反治（从治）：顺从病证的外在假象而治的治疗原则，如热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用

塞因塞用例子：“至虚有盛候”真虚假实证：如血虚经闭、气虚便秘、脾虚腹胀；

通因通用例子：“大实有羸状”真实假虚证：如瘀血崩漏、热结旁流、食积腹泻。

考点 16 久立伤骨、久行伤筋、久卧伤气、久坐伤肉

考点 17 亡阳与亡阴

亡阳：阳气暴脱，多见大汗淋漓（稀而凉）、面色苍白、四肢逆冷、精神萎靡、脉微欲绝等

亡阴：手足虽温而汗多（热而黏）、烦躁不安、心悸气喘、脉数疾躁动等危重征象

主要鉴别点：亡阳汗稀而冷，亡阴汗热而粘。

考点 18 气机失调节与气血关系

气机失调包括：气滞、气逆、气陷——上气不足与中气下陷、气闭、气脱。

气血关系失调：气滞血瘀（肝、心、肺功能失调）、气虚血瘀、气不摄血、气随血脱、气血两虚。

四大经典（每门课平均 4 分左右）

考点 1 病机十九条，什么病与什么邪气有关

诸风掉眩，皆属于肝；诸寒收引，皆属于肾；诸气膈郁，皆属于肺；诸湿肿满，皆属于脾；诸热瞀瘖，皆属于火；诸痛痒疮，皆属于心；诸厥固泄，皆属于下；诸痿喘呕，皆属于上，诸禁鼓栗。如丧神守，皆属于火；诸痉项强，皆属于湿；诸逆冲上，皆属于火；诸胀腹大，皆属于热；诸燥狂越，皆属于火；诸暴强直，皆属于风；诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热；诸病肘肿，疼酸惊骇，皆属于火；诸转反戾，水液浑浊，皆属于热；诸病水液，澄彻清冷，皆属于寒，诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热。

考点 2 《阴阳应象大论》中清阳与浊阴的含义。

清阳出上窍，浊阴出下窍。此处清阳即饮食所化之精微，其轻清上升化为呼吸之气，并布散于头面七窍，其糟粕重着沉降，由前后二阴排出。清阳发腠理，浊阴走五脏，此清阳指卫气，浊阴指精血精液。

“清阳实四肢，浊阴归六腑”此清阳即饮食化生的精气，冲养于四肢，其代谢后的糟粕，由六腑排出。

考点3 《六节藏象论》中五脏的本、处、华、充都是什么

心者，生之本，神之变也；其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。肺者，气之本，魄之处也；其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。肾者，主蛰，封藏之本，精之处也；其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。肝者，罢极之本，魂之居也；其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。

考点4 《上古天真论》中男八女七各阶段的具体变化

“女子七岁，肾气盛，齿更，发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七，肾气平均，故真牙生而长极；四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。

丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八，肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八，筋骨隆盛，肌肉满壮；五八，肾气衰，发堕齿槁；六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白；七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾藏衰，形体皆极；八八，则齿发去。

考点5 六经病的六条提纲条文

太阳病：太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

阳明病：阳明之为病，胃家实是也

少阳病：少阳之为病，口苦、咽干、目眩也。

太阴病：太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬。

少阴病：少阴之为病，脉微细，但欲寐也。

厥阴病：厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止

考点6 小柴胡汤方证，煎服法。

伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，与小柴胡汤主之。

煎服法：去渣，再煎

考点7 桂枝汤配伍比例、调护方法、阳浮阴弱与营卫不和的解释

桂枝：芍药=1:1

调护方法：药后啜粥；温覆取微汗；中病即止；后服小促其间。

考点 8 各种厥证常用方剂

热厥-白虎汤或承气汤；寒厥-四逆汤；血厥-当归四逆汤；蛔厥-乌梅丸；气厥-四逆散；

考点 9 真武汤、小柴胡汤与小青龙汤的或然证

小青龙汤：伤寒表不解，心下有水气，干呕发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。

小柴胡汤：伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，与小柴胡汤主之。

真武汤：少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之

考点 10 血痹的临床表现与用方

血痹的临床表现：**外证身体不仁**（肌肤麻木或感觉迟钝）

用方：**黄芪桂枝五物汤**

考点 11 胸痹心病的病机与用方

胸痹心病的病机：**阳微阴弦**

用方：瓜蒌薤白白酒汤，胸痹急症用**薤苡附子散**。

考点 12 妇人产后三病，病因

新产妇人有三病：**一者病痉，二者病郁冒，三者大便难**。三病病因均为血虚津亏。

中药学（30 分左右）

考点 1 五味的作用及适应症

辛 作用：能散、能行——发散、行气行血 适应症：表证、气血阻滞证

甘 作用：能补、能和、能缓——补益、和中、调和 药性和缓急止痛 适应症：正气虚弱、身体诸痛及调和药性、中毒解救

酸 作用：能收、能涩——收敛、固涩 适应症：体虚多汗、肺虚久咳、久泻肠滑、遗精滑精、崩带

不止等证

苦 作用：能泄、能燥、能坚——清泄火热、泄降气逆、通泄大便、燥湿、坚阴（泻火存阴） 适应症：如黄芩清热泻火，杏仁降气平喘，大黄泻热通便，黄连清热燥湿，苍术苦温燥湿，黄柏泻火存阴等

咸 作用：能下、能软——泻下通便、软坚散结 适应症：如芒硝泻热通便，海藻、牡蛎消散瘦瘤等

淡 作用：能渗、能利 渗利＜1'便 适应症：水肿、脚气、小便不利之证

涩 作用：能收敛固涩——与酸味作用相似 适应症：虚汗、泄泻、尿频、遗精、滑精、出血等证

题型：A1/A2 型题

题目：

下列药物中更适宜于调理脾胃气滞的药物是

- A 香附
- B 木香
- C 佛手
- D 青皮
- E 川楝子

答案：B

解析：木香辛行苦泄温通，善于行脾胃大肠滞气，为行气止痛之要药



扫码立即购买完整版
享限时福利

题型：A1/A2 型题

题目：

患者，女，38岁。失眠2年余，伴见月经提前，量多、色淡，心悸怔忡，健忘神疲，体倦食少，面色萎黄，舌淡，脉细缓。治疗应首选

- A 朱砂安神丸
- B 天王补心丹
- C 酸枣仁汤
- D 四物汤
- E 归脾汤

答案：E

解析：归脾汤具有益气补血，健脾养心的作用。主治心脾两虚证。心悸怔忡，健忘失眠，盗汗虚热，体倦食少，面色萎黄，舌淡，苔薄白，脉细弱。

题型：A1/A2 型题

题目：

患者，女，48岁，已婚。赤白带下，头昏目眩，五心烦热，失眠多梦，舌红少苔，脉细略数。其证候是

- A 脾虚湿阻
- B 肾阴虚
- C 湿热壅滞
- D 肝肾阴虚
- E 湿毒下注

答案：B

解析：赤白带下，头昏目眩，五心烦热，失眠多梦，舌红少苔，脉细略数均为阴虚之象，肾阴不足，相火偏旺，损伤任带而致任脉不固，带脉失约

题型：A1/A2 型题

题目：

下列哪项与子宫性闭经的发病无关

- A 子宫发育不全或缺如
- B 子宫内膜损伤或粘连
- C 子宫内膜炎
- D 子宫腔内放射治疗后
- E 服用避孕药后抑制反应

答案：E

解析：子宫性闭经的发病原因有子宫发育不全或缺如、子宫内膜损伤或粘连，子宫内膜炎，子宫腔内放射治疗后

题型：A1/A2 型题

题目：

治疗过敏性休克的首选药是

- A 去甲肾上腺素
- B 肾上腺素
- C 异丙肾上腺素
- D 多巴胺
- E 麻黄碱

答案：B

解析：肾上腺素具有起效快、改善心功能、升高血压、解除支气管平滑肌痉挛、减轻支气管黏膜水肿、抑制过敏物质释放等作用特点，因此，为治疗过敏性休克首选药

题型：A1/A2 型题

题目：

下列各项中，不宜与川贝母同用的药物是

- A 白及
- B 白蔹
- C 附子
- D 瓜蒌
- E 乌头

答案：E

解析：《本草纲目》中十八反：半蒴贝蔹芫攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦

题型：A1/A2 型题

题目：

实热证的面色表现是

- A 满面通红
- B 两颧潮红
- C 面青颊赤
- D 面黄鲜明
- E 面赤如妆

答案：A

解析：满面通红是实热证；两颧潮红娇嫩为虚热证；面赤如妆为戴阳证；面黄鲜明为湿热熏蒸；面青颊赤为寒热往来之少阳病

题型：A1/A2 型题

题目：

患者，女，32岁，已婚。无子女，已确诊子宫肌瘤，单个结节，子宫如孕2个月大小。血红蛋白80g/L。治疗应首选的是

- A 纠正贫血
- B 服中药消瘤丸
- C 子宫全切术
- D 子宫次全切除术
- E 子宫肌瘤摘除术

答案：E

解析：患者出现继发性贫血表现，可采用手术治疗，35岁有生育要求，可行子宫肌瘤摘除术

题型：A1/A2 型题

题目：

下列除哪项外，均属月经先期虚热证的主要临床表现

- A 量少色红
- B 量多色深红
- C 五心烦热
- D 两颧潮红
- E 脉细数

答案：B

解析：月经先期虚热证，分为阴虚血热和阳盛血热，B项为阳盛血热症状，其余四项均为阴虚血热症状

题型：A1/A2 型题

题目：

下列哪项不是白花蛇的适应证

- A 湿浊中阻，吐泻转筋
- B 风湿痹痛，筋脉拘挛
- C 中风偏枯，半身不遂
- D 麻风顽痹，皮肤瘙痒
- E 破伤风，角弓反张

答案：A

解析：白花蛇主治①治风湿顽痹、肢体麻木、筋脉拘挛及中风口眼歪斜、半身不遂等，常配防风、独活、天麻等；②治麻风病毒、手足麻木、皮肤痛痒等，多配乌梢蛇、雄黄、生大黄等；③小儿急慢惊风、破伤风

题型：A1/A2 型题

题目：

生地、当归在龙胆泻肝汤中的作用主要是

- A 清热凉血
- B 养阴生津
- C 养血活血
- D 滋阴养血
- E 养血清热

答案：D

解析：生地、当归养血滋阴，意在泻中有补，祛邪扶正兼顾

题型：A1/A2 型题

题目:

胸痛但不伴有咯血的疾病是

- A 肺脓肿
- B 肺梗死
- C 大叶性肺炎
- D 支气管肺癌
- E 自发性气胸

答案: E

解析: 胸痛伴咯血见于肺炎、肺脓肿、肺梗死或支气管肺癌。

题型: A1/A2 型题

题目:

患者,女,28岁,已婚。妊娠4个月,小便频数不畅,继则闭而不通,小腹胀满疼痛,坐卧不宁,畏寒肢冷,腰酸腿软,舌淡苔薄润,脉沉滑无力。其治法是

- A 补气升陷举胎
- B 温肾扶阳,化气行水
- C 滋阴润燥通淋
- D 健脾益气通淋
- E 疏肝行气通淋

答案: B

解析: 根据题干,本题诊断为妊娠小便不通肾虚证,治以温肾补阳,化气利水,方用肾气丸加减

题型: A1/A2 型题

题目:

下列除哪项外,均为妇科主要著作

- A 《经效产宝》
- B 《妇人大全良方》
- C 《景岳全书·妇人规》
- D 《达生编》
- E 《脾胃论》

答案: E

解析: 《经效产宝》是我国现存理论和方药较完备的妇产科专著,《景岳全书·妇人规》是张景岳妇科专著,《妇人大全良方》是陈子明编著的妇科专著《达生编》提出临产六字真言是睡、忍痛、慢临盆

题型: A1/A2 型题

题目:

关于"天癸"的说法,错误的是

- A 天癸就是月经
- B 先有天癸后有月经
- C 肾气盛才能天癸至
- D 天癸男女都有
- E 天癸是一种阴精

答案: A

解析: 天癸是"促进人体生长、发育和生殖功能,维持妇女月经和胎孕所必需的物质。它来源于男女之肾精,受后天水谷精微的滋养而逐渐充实"

题型: A1/A2 型题

题目:

妊娠心烦，又称()。

- A 子气
- B 子肿
- C 子烦
- D 子满
- E 以上都是

答案: C

解析: 妊娠期间出现烦闷不安，郁郁不乐或烦躁易怒等现象，为妊娠心烦，又名子烦。

题型: A1/A2 型题

题目:

临产后起主要作用的产力是指

- A 腹肌收缩力
- B 肛提肌收缩力
- C 圆韧带收缩力
- D 腹肌及膈肌收缩力
- E 子宫收缩力

答案: E

解析: 子宫收缩力是分娩的主要动力，其特点为有节律性、对称性、极性、缩复作用

题型: A1/A2 型题

题目:

滑胎孕后腰膝酸软，精神倦怠，治疗应首选

- A 补肾固冲丸
- B 生化汤
- C 圣愈汤
- D 胎元饮
- E 寿胎丸

答案: A

解析: 本题诊断为滑胎肾气不足证，治以补肾健脾，调理冲任，方用补肾固冲丸加减

题型: A1/A2 型题

题目:

治疗痛经气血虚弱证，应首选

- A 四君子汤
- B 四物汤
- C 圣愈汤
- D 调肝汤
- E 折冲饮

答案: C

解析: 气血虚弱证，治以益气养血，调经止痛。圣愈汤由人参、黄芪、熟地、当归、川芎、白芍组成，功效益气养血调经止痛

题型: A1/A2 型题

题目:

雀目的临床意义是

- A 肝虚为病
- B 肝阳上亢
- C 清阳不升
- D 肝火上炎
- E 肝气郁滞

答案：A

解析：肝血虚症的临床表现：眩晕耳鸣，面白无华，爪甲不荣，夜寐多梦，视力减退或成雀目

题型：A1/A2 型题

题目：

黄芪益卫固表，托毒生肌，但不宜单味药用于

- A 久泻脱肛
- B 气虚外感
- C 气虚水肿
- D 疮痈毒盛
- E 表虚自汗

答案：D

解析：凡表实邪盛，内有积滞，阴虚阳亢，疮疡阳证实证忌用黄芪

题型：A1/A2 型题

题目：

患者出现瞳孔散大，多属

- A 气血不足
- B 肾精衰竭
- C 津液亏耗
- D 动风先兆
- E 肝经风热

答案：B

解析：患者出现瞳孔散大，多属肾精衰竭，但也可见于肝胆风火上扰的绿风内障及各种中毒症

题型：A1/A2 型题

题目：

患者，女，40岁，已婚。阴部瘙痒，甚则痒痛，带下量多，色黄如脓，其气臭秽，胸闷不适，口干而腻，纳呆，苔黄腻脉弦数。治疗应首选

- A 萆薢渗湿汤
- B 止痒汤
- C 完带汤
- D 易黄汤
- E 止带方

答案：A

解析：本题诊断为阴痒湿热困脾证，治以清热利湿，健脾活血。方选萆薢渗湿汤加苍术、川牛膝

题型：A1/A2 型题

题目：

产后病的治疗原则是

- A 勿拘于产后，亦勿忘于产后
- B 急则治其标，缓则治其本

- C 选方用药，必须照顾气血
D 产后多虚，以补为主
E 产后多瘀，治疗用药兼以活血化瘀

答案：A

解析：产后病的治疗原则应根据亡血伤津、元气受损、瘀血内阻、多虚多瘀的特点，本着勿拘于产后，亦勿忘于产后的原则辨证论治

题型：A1/A2 型题

题目：

月经过少虚证的发病机制主要是

- A 精血衰少，血海不盈
B 脾气虚弱，生化不足
C 气虚血少，血海不足
D 阳虚气弱，推动无力
E 阴虚血亏，血脉不充

答案：A

解析：月经过少的发病机制有虚有实，虚者多因精亏血少，冲任血海空虚，经血乏源

题型：A1/A2 型题

题目：

月经先后无定期的病机在于()。

- A 血虚肝旺，冲任不调
B 气血失调，血海蓄积失常
C 肝失条达，肾气不足
D 肾阴不足，心肾不交
E 以上都不对

答案：B

解析：本病主要机理是冲任气血失调，血海蓄溢失常。其分型有肾虚、脾虚和肝郁。

题型：A1/A2 型题

题目：

月经错后，量少，质稀薄，伴少腹隐痛喜按，多属于()。

- A 虚寒型月经后期
B 实寒型月经后期
C 血虚型月经后期
D 血瘀型月经后期
E 气滞型月经后期

答案：C

解析：本病属于血虚型月经后期，病机：数伤于血，或产多乳众，病后体虚，饮食减少，化源不足，营血衰少，冲任不足，血海不能按时满溢，遂致经行错后。

题型：A1/A2 型题

题目：

月经后期，量少，色黯，小腹冷痛拒按，时下血块者，应选用()。

- A 温经汤+益母草、生蒲黄
B 温经汤+红花、茜草
C 温经汤+蒲黄、五灵脂

D 温经汤+吴茱萸、炮姜

E 温经汤+川楝、延胡索

答案: C

解析: 本病为虚寒夹瘀证, 治疗用温经汤合失笑散温经散寒, 活血化瘀, 选 C。

题型: A1/A2 型题

题目:

某女, 39 岁, 患病 8 个月, 月经或先或后, 量少色淡, 四肢不温, 倦怠懒言, 便溏纳差, 胸闷不舒, 暖气食少, 舌质淡, 苔白腻, 脉缓无力。辨证当属()。

A 肝郁

B 脾虚

C 脾肾阳虚

D 肝郁犯脾

E 脾阳虚弱

答案: D

解析: 倦怠懒言, 便溏纳差, 胸闷不舒, 苔白腻, 脉缓无力提示本病为肝郁犯脾证, 选 D。

题型: A1/A2 型题

题目:

经来量多, 色鲜红, 质稠黏, 心烦口渴, 舌红苔黄, 脉滑数, 选用保阴煎治疗尚需选用的止血药是()。

A 蒲黄, 五灵脂

B 煅龙骨, 乌贼骨

C 蚕砂, 红藤

D 地榆, 槐花

E 以上都不对

答案: D

解析: 本病血分有热, 用 D 选项清热凉血。



扫码立即购买完整版
享限时福利